



**Kalite ile Büyüyen,
Güvenilir Markalar...**

STANDART SEHPA KAROT MAKİNASI MC-7550 S



CE

WATT	4250 W
DELME ÇAPI	250 mm
VİTES SAYISI	2
1. VİTES	580 d/dk
2. VİTES	860 d/dk
SEHPA TİPİ	Standart
VOLTAJ	230 V
AĞIRLIK	25 Kg
BOYUT	94x38x24 cm

KAROT UÇ DAHİL DEĞİLDİR

ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
MC-7550 S Standart Sehpa Karot Makinası	1	980,00

AÇILI SEHPA KAROT MAKİNASI MC-7550 A




CE

WATT	4250 W
DELME ÇAPI	250 mm
VİTES SAYISI	2
1. VİTES	580 d/dk
2. VİTES	860 d/dk
SEHPA TİPİ	Açılı
VOLTAJ	230 V
AĞIRLIK	26 Kg
BOYUT	104x38x24 cm

KAROT UÇ DAHİL DEĞİLDİR

ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
MC-7550 A Açılı Sehpa Karot Makinası	1	1140,00

HSS Delik Testereleri **Bi-METAL**




ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
14mm	20 / 200	3,30
16mm	20 / 200	3,75
17mm	20 / 200	3,85
18mm	20 / 200	4,15
19mm	20 / 200	4,25
20mm	20 / 200	4,35
21mm	20 / 200	4,55
22mm	20 / 200	4,70
23mm	20 / 200	4,95
24mm	20 / 200	5,00
25mm	20 / 200	5,15
26mm	20 / 200	5,45
27mm	20 / 200	5,70
28mm	20 / 200	6,10
29mm	20 / 200	6,20
30mm	20 / 200	6,25
32mm	20 / 200	6,65

ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
33mm	20 / 200	6,85
34mm	20 / 200	6,90
35mm	20 / 200	6,95
36mm	20 / 100	7,40
37mm	20 / 100	7,55
38mm	20 / 100	7,70
40mm	20 / 100	7,90
41mm	20 / 100	8,10
42mm	20 / 100	8,40
43mm	20 / 100	8,50
44mm	20 / 100	8,70
45mm	20 / 100	9,00
46mm	20 / 100	9,15
48mm	20 / 100	9,50
50mm	20 / 100	9,75
51mm	20 / 100	9,85
52mm	20 / 100	10,10

Kullanım Alanları: Metal, Alüminyum, Bakır, Pirinç, Yumuşak Çelik levhalar, Ahşap, PVC ve Plastik malzemelerde delme işleminde kullanılır.

HSS Delik Testereleri **Bi-METAL**




ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
54mm	20 / 100	10,45
55mm	10 / 50	10,75
57mm	10 / 50	10,80
59mm	10 / 50	11,20
60mm	10 / 50	11,55
62mm	10 / 50	11,85
63mm	10 / 50	11,95
64mm	10 / 50	12,05
65mm	10 / 50	12,20
67mm	10 / 50	12,65
68mm	10 / 50	12,85
70mm	10 / 50	13,35
73mm	10 / 50	14,00
76mm	10 / 50	14,30
79mm	10 / 50	14,70
80mm	10 / 50	14,85
83mm	10 / 50	15,10

ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
85mm	10 / 50	16,15
86mm	10 / 50	16,40
89mm	10 / 50	16,75
90mm	5 / 25	17,00
92mm	5 / 25	17,25
95mm	5 / 25	18,00
98mm	5 / 25	18,30
100mm	5 / 25	18,75
102mm	5 / 25	19,00
105mm	5 / 25	20,20
108mm	5 / 25	20,80
110mm	5 / 25	21,10
111mm	5 / 25	21,25
114mm	5 / 25	21,90
115mm	5 / 25	22,85
118mm	5 / 10	23,00
120mm	5 / 10	23,15

Kullanım Alanları: Metal, Alüminyum, Bakır, Pirinç, Yumuşak Çelik levhalar, Ahşap, PVC ve Plastik malzemelerde delme işleminde kullanılır.

HSS Delik Testereleri **Bi-METAL**



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
121mm	5 / 10	23,35
125mm	5 / 10	24,40
127mm	5 / 10	24,95
130mm	5 / 10	25,15
133mm	5 / 10	25,30
138mm	5 / 10	26,50
140mm	5 / 10	26,95
145mm	5 / 10	27,95
146mm	5 / 10	28,05
150mm	5 / 10	28,90
152mm	5 / 10	29,45
155mm	5 / 10	30,53
160mm	5 / 10	31,05
165mm	5 / 10	31,80
168mm	5 / 10	32,65
170mm	5 / 10	32,90
175mm	5 / 10	34,70
177mm	5 / 10	36,10

ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
180mm	5 / 10	36,80
185mm	5 / 10	37,00
188mm	5 / 10	37,30
190mm	5 / 10	37,45
195mm	5 / 10	37,75
200mm	5 / 10	38,35
203mm	5 / 10	39,60
206mm	5 / 10	40,75
208mm	5 / 10	41,20
210mm	5 / 10	42,00
215mm	1 / 10	53,00
220mm	1 / 10	60,00
225mm	1 / 10	75,00
230mm	1 / 10	80,00
235mm	1 / 10	85,00
242mm	1 / 10	95,00
250mm	1 / 10	110,00
255mm	1 / 10	125,00

Kullanım Alanları: Metal, Alüminyum, Bakır, Pirinç, Yumuşak Çelik levhalar, Ahşap, PVC ve Plastik malzemelerde delme işleminde kullanılır.

Adaptör Kılavuz Ucu Bİ-METAL 4007

3002-3005-3006-3010-3011 Bi-metal adaptör için uygundur.



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
1/4" - 76 mm	100 / 1000	1,50

Adaptör Kılavuz Ucu Uzun Bİ-METAL 4001

3001 Bi-metal adaptör için uygundur.



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
1/4" - 102 mm	100 / 1000	4,40

Adaptör Kılavuz Ucu Karpit 4005



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
1/4" - 80 mm	200	1,80

Universal Pratik Adaptör Kılavuz Ucu MC-300KU



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
1/4" - 90mm	100 / 1000	2,10

TCT Adaptör Kılavuz Ucu Paslanmaz 2006



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
6x68mm	100 / 1000	1,70

TCT Delik Testerelerinin tüm ölçüleri için uygundur.

Universal Pratik Adaptör Set MC-300 (HEX-SDS)



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
A1 Adaptör : 14-30 mm - A2 Adaptör : 32-255 mm	50	25,00

Universal Pratik Adaptör MC-300HEX



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
A1 Adaptör : 14-30 mm - A2 Adaptör : 32-255 mm	50	21,00

Universal Pratik Adaptör MC-300SDS



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
A1 Adaptör : 14-30 mm - A2 Adaptör : 32-255 mm	50	21,00

Universal Pratik Adaptör Yedeği MC-300YK



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
A1 Adaptör : 14-30 mm	200	2,60

Universal Pratik Adaptör Yedeği MC-300YB



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
A2 Adaptör : 32-255 mm	200	2,60

Bi-Metal Adaptör YUVARLAK MC-3001



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
MC-3001 1/4" 14 - 30mm	10 / 100	5,50

Bi-Metal Adaptör HEX MC-3002



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
MC-3002 Kısa 3/8" 14 - 30mm	10 / 100	3,40

Bi-Metal Adaptör HEX MC-3005



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
MC-3005 Uzun 7/16" 32-255mm	10 / 100	4,25

Bi-Metal Adaptör HEX MC-3006



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
MC-3006 7/16" 32-255mm	10 / 100	6,95

Bi-Metal Adaptör SDS PLUS MC-3010



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
MC-3010 14 - 30mm	10 / 100	4,85

Bi-Metal Adaptör SDS PLUS MC-3011



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
MC-3011 32-255mm	10 / 100	9,30

Ayarlı Bi-Metal Pañç Seti MC-1019



Set İeriđi:

- 1 Adet: Ayarlı Pañ
- 1 Adet: Ayarlı Pañ Adaptr
- 1 Set: 19-102mm Testere Ucu
- 1 Set: 45-127mm Testere Ucu
- 1 Adet: 4 mm Hex Allen

RN	KOLİ	FİYAT \$
MC-1019 Ayarlı Bi-Metal Pañ Seti	24	28,00

Ayarlı Bi-Metal Pañ Seti AKSESUARLAR



AKSESUARLAR	FİYAT \$
MC-1019SA Ayarlı Pañ Adaptr 3/8" - 14 - 30 mm	3,90
MC-1019YK Ayarlı Pañ Kılavuz Ucu 6*74 mm	1,50
MC-1019BYU Ayarlı Pañ Yedek Testere Ucu 3'l Takım 45mm-127mm	2,30
MC-1019KCU Ayarlı Pañ Yedek Testere Ucu 3'l Takım 19mm-102mm	2,30

Kullanım Alanları: Alıpan, Plastik, Ahap, Alüminyum, Basit ivili Ahaplar

HSS Delik Testere Seti **Bi-METAL**

Set İÇeriĐi:

11 Adet Delik Testeresi:

19, 22, 25, 32, 35, 38, 43, 51, 54, 60, 65

2 Adet: Bi-Metal Delik Testere Adaptörü

1 Adet: Bi-Metal Delik Testere BaĐlantı Adaptörü

1 Adet: Şeffaf Plastik Kutu



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
Bimetal HSS Delik Testere Seti 15 Parça	10	114,00

TCT Delik Testere Seti **PASLANMAZ**

Set İÇeriĐi:

10 Adet Paslanmaz Delik Testeresi:

16, 19, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 50

1 Adet: Allen Anahtar

1 Adet: Şeffaf Plastik Kutu



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
TCT Paslanmaz Delik Testere Seti 12 Parça	10	120,00

TCT Delik Testereleeri PASLANMAZ



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
12mm	20 / 200	5,80
14mm	20 / 200	6,00
16mm	20 / 200	6,20
17mm	20 / 200	6,60
18mm	20 / 200	6,70
19mm	20 / 200	6,80
20mm	20 / 200	6,90
21mm	20 / 200	7,30
22mm	20 / 200	7,60
23mm	20 / 200	8,00
24mm	20 / 200	8,25
25mm	20 / 200	8,65
26mm	20 / 200	9,30
27mm	20 / 200	9,60
28mm	20 / 200	9,90

ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
30mm	10 / 200	10,50
32mm	10 / 200	11,20
33mm	10 / 200	12,15
34mm	10 / 200	12,40
35mm	10 / 200	12,50
36mm	10 / 100	12,80
38mm	10 / 100	13,15
40mm	10 / 100	13,60
41mm	10 / 100	14,45
42mm	10 / 100	14,60
43mm	10 / 100	15,60
44mm	10 / 100	15,75
45mm	10 / 100	15,90
46mm	10 / 50	16,60
48mm	10 / 50	17,25

Kullanım Alanları: İnox Paslanmaz Çelik, Sac Metal, Metal Profil Alüminyum, Plastik ve PVC Delme işlemlerinde kullanılır.
Önemli Not: "Düşük Devir" ve "Bor Yağı" ile delme işlemi yapılması uygundur. **Delme Kapasitesi: 5 mm.**

TCT Delik Testereleeri PASLANMAZ



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
50mm	10 / 50	17,95
51mm	10 / 50	18,65
52mm	10 / 50	19,35
53mm	10 / 50	20,00
54mm	10 / 50	20,70
55mm	10 / 50	21,40
57mm	10 / 50	22,10
60mm	10 / 50	22,80
62mm	10 / 50	24,85
63mm	10 / 50	25,55
64mm	10 / 50	26,25
65mm	10 / 50	26,95
68mm	10 / 50	27,60
70mm	5 / 25	28,30
73mm	5 / 25	29,00
75mm	5 / 25	29,70

ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
78mm	5 / 20	31,05
80mm	5 / 20	31,75
83mm	5 / 20	36,60
85mm	5 / 20	38,00
88mm	5 / 20	40,00
90mm	5 / 20	40,75
95mm	5 / 20	43,50
98mm	5 / 20	44,85
100mm	5 / 20	45,55
102mm	5 / 20	47,65
105mm	5 / 20	48,30
108mm	2 / 20	49,70
110mm	2 / 20	50,40
115mm	2 / 20	63,50
120mm	2 / 20	72,45

Kullanım Alanları: Inox Paslanmaz Çelik, Sac Metal, Metal Profil Alüminyum, Plastik ve PVC Delme işlemlerinde kullanılır.
Önemli Not: "Düşük Devir" ve "Bor Yağı" ile delme işlemi yapılması uygundur. **Delme Kapasitesi: 5 mm.**

Profesyonel Kademeli Sac Delme Pançları HSS



DELME ÖLÇÜSÜ (mm)	ÖLÇÜ	ŞAFT	ADIM	BOY	PK / KOLİ	FİYAT \$
4-5-6-7-8-9-10-11-12	4-12 mm	6 mm	9	65mm	20 / 100	12,00
4-6-8-10-12-14-16-18-20	4-20 mm	8 mm	9	75mm	12 / 144	19,00
4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30	4-30 mm	10 mm	14	100mm	8 / 64	37,00
6-8-10-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39	6-39 mm	10 mm	13	107mm	8 / 64	53,00
6-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52	6-52 mm	13 mm	12	100mm	10 / 40	88,00

Kullanım Alanları: Metal, Paslanmaz Çelik, Sac ve benzeri malzemeleri delmek için kullanıma uygundur.



Kademeli Sac Delme Pançları HSS-TIN



DELME ÖLÇÜSÜ (mm)	ÖLÇÜ	ŞAFT	ADIM	BOY	PK / KOLİ	FİYAT \$
4-5-6-7-8-9-10-11-12	4-12 mm	6 mm	9	65mm	40 / 320	6,50
4-6-8-10-12-14-16-18-20	4-20 mm	8 mm	9	75mm	18 / 144	10,50
4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30	4-30 mm	10 mm	14	107mm	8 / 64	17,50
6-8-10-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39	6-39 mm	10 mm	13	107mm	8 / 64	31,00
6-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52	6-52 mm	13 mm	12	100mm	10 / 40	52,00

Kullanım Alanları: Metal, Paslanmaz Çelik, Sac ve benzeri malzemeleri delmek için kullanıma uygundur.

Kademeli Sac Delme Seti HSS-TIN



ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
HSS Kademeli 3'lü Sac Delme Seti	4-12 mm / 4-20 mm 4-30 mm	20	35,00

Kullanım Alanları: Metal, Paslanmaz Çelik, Sac ve benzeri malzemeleri delmek için kullanıma uygundur.

Vakum Elmas Granit Kuru Kesim Testereler M14

Adaptör Sistemi: Metrik 14 vidalı, HEX ve SDS'ye uyumludur.

Tahliye kanalı sayesinde tozun dışarı atılımı kolaylıkla sağlanır.



İç ve dış vakum elmas sayesinde yüksek verimli delme işlemi sağlar.

Adaptörsüz kullanımda 115-180 ve 230 taşlama motorlarında kullanıma uygundur.

ÖLÇÜ	FİYAT \$
6mm	15,00
8mm	15,00
10mm	15,00
12mm	15,00
14mm	15,00
16mm	15,00
18mm	16,00
20mm	17,00
22mm	18,00
25mm	21,00

ÖLÇÜ	FİYAT \$
28mm	24,00
30mm	27,00
32mm	29,00
33mm	31,00
35mm	32,00
38mm	34,00
45mm	41,00
52mm	47,00
57mm	52,00
63mm	58,00

Kullanım Alanları: Granit, Mermer ve Porselen delme işlemi için uygundur. Kuru ve sulu kesime uygundur.

Panç Adaptörleri GRANİT (HEX-SDS PLUS)



ÜRÜN	ÖLÇÜ	FİYAT \$
Granit Panç Adaptörü HEX	70mm	9,30
Granit Panç Adaptörü S.D.S Plus	75mm	9,80

Mermer Delme Testereleri M14

İç ve dış elektrolize elmas sayesinde yüksek verimli delme işlemi sağlar.



Adaptör Sistemi: Metrik 14 vidalı, HEX ve SDS'ye uyumludur.

Adaptörsüz kullanımda 115-180 ve 230 taşlama motorlarında kullanıma uygundur.

Tahliye kanalı sayesinde tozun dışarı atılımı kolaylıkla sağlanır.

ÖLÇÜ	FİYAT \$
12mm	14,00
14mm	14,00
16mm	14,00
18mm	14,00
20mm	14,00
22mm	14,00
25mm	14,00
28mm	16,00
30mm	18,00

ÖLÇÜ	FİYAT \$
32mm	20,00
35mm	21,00
38mm	23,00
40mm	25,00
42mm	26,00
45mm	28,00
48mm	29,00
50mm	31,00
55mm	34,00
60mm	37,00

Kullanım Alanları: Kuru ve sulu kesim mermer delme işlemi için uygundur.

Panç Adaptörleri MERMER (HEX-SDS PLUS)



ÜRÜN	ÖLÇÜ	FİYAT \$
Mermer Panç Adaptörü HEX	70mm	9,30
Mermer Panç Adaptörü S.D.S Plus	75mm	9,80

Duvar Delme Testereleri **ELMAS UÇLU**



Ürün Boyu: 170 mm
Delme Kapasitesi: 150 mm

ÇAP/BOY	KOLİ	FİYAT \$
38x170 mm	50	43,00
44x170 mm	42	45,00
51x170 mm	50	52,00
64x170 mm	30	64,00
70x170 mm	30	67,00

ÇAP/BOY	KOLİ	FİYAT \$
83x170 mm	24	75,00
95x170 mm	8	85,00
102x170 mm	9	91,00
127x170 mm	9	112,00
152x170 mm	8	132,00

Kullanım Alanları: Duvar, Kireç Taşı, Tuğla, Sıva ve Kum Taşı delme işleminde yüksek performans sağlar. Kuru delmeye uygundur.

Duvar Delme Adaptörleri **SDS PLUS-SDS MAX**



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
SDS Plus 110 mm	50	16,00
SDS Max 160 mm	50	29,00
DUVAR DELME ADAPTÖRÜ Kılavuz Ucu 10 x 200 mm	200	3,95

Duvar Delme Testerelerinin tüm ölçüleri için uygundur.

Karot Delme Testereleri **ELMAS UÇLU**



ÇAP / BOY	KOLİ	FİYAT \$
25x450 mm	12	59,00
30x450 mm	12	69,00
40x550 mm	12	73,00
50x550 mm	12	81,00
63x550 mm	12	95,00
71x550 mm	12	103,00
76x550 mm	12	113,00
83x550 mm	12	126,00
89x550 mm	12	136,00
91x550 mm	12	140,00
102x550 mm	6	145,00

ÇAP / BOY	KOLİ	FİYAT \$
110x550 mm	6	153,00
127x550 mm	6	177,00
132x550 mm	6	185,00
140x550 mm	6	205,00
150x550 mm	4	230,00
155x550 mm	4	245,00
160x550 mm	4	262,00
165x550 mm	4	275,00
175x550 mm	4	293,00
180x550 mm	4	318,00
202x550 mm	4	378,00

Kullanım Alanları: Beton yüzeylerde sadece sulu delmeye uygundur.

Beton Delme Testereleri **ELMAS UÇLU**

Talaş atma deliği sayesinde kolay temizleme sağlar.



Yüksek kaliteli elmas dişler sayesinde verimli delme sağlar.

Adaptör sistemi: M-14 vidalı,
SDS Plus ve SDS Max uyumlu.
Delme Kapasitesi: 50 mm
Ürün Boyu: 72 mm

ÜRÜN	ÖLÇÜ	FİYAT \$
30mm	72mm	10,15
35mm	72mm	11,00
40mm	72mm	13,20
45mm	72mm	14,30
50mm	72mm	15,40
55mm	72mm	16,50
60mm	72mm	18,70
65mm	72mm	19,80
70mm	72mm	22,00

ÜRÜN	ÖLÇÜ	FİYAT \$
75mm	72mm	24,20
80mm	72mm	26,40
90mm	72mm	35,20
100mm	72mm	42,00
110mm	72mm	50,00
120mm	72mm	57,00
125mm	72mm	60,00
150mm	72mm	110,00

Kullanım Alanları: Beton, Kaya, Duvar ve Tuğla gibi malzemeler üzerinde delme işleminde kullanılır.

Beton Delme Adaptörü **KILAVUZ UCU**



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
Beton Delme Kılavuz Ucu	40 / 400	1,80

Kullanım Alanları: Beton Delme Testerelerinin tüm ölçüleri için uygundur.

Beton Delme Adaptörleri SDS PLUS



ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
SDS Plus	110mm	100	6,25
SDS Plus	160mm	50	7,80
SDS Plus	230mm	50	9,50
SDS Plus	300mm	30	12,50
SDS Plus	350mm	25	16,50
SDS Plus	450mm	25	21,50
SDS Plus	510mm	25	23,00

Beton Delme Adaptörleri SDS MAX



ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
SDS Max	230mm	50	11,50
SDS Max	300mm	30	15,50
SDS Max	350mm	25	19,00
SDS Max	450mm	25	24,00



Ahşap Delik Testere Seti 8'Li

ÜRÜN (mm)	KOLİ	FİYAT \$
64-76-89-102-127	20	27,50



Ahşap Delik Testere Seti 11'Li

ÜRÜN (mm)	KOLİ	FİYAT \$
19-25-29-32-38-44-51 64	40	25,50



Ahşap Delik Testere Seti 16'Li

ÜRÜN (mm)	KOLİ	FİYAT \$
19-22-29-32-38-44-51 64-76-89-102-127	20	42,00

Daire Testereler ALÜMİNYUM



KOD	ÖLÇÜ	FİYAT €
FMEF200286430	200*2,8*30 Z 64	98,00
FMEF250288030	250*2,8*30 Z 80	110,00
FMEF300309630	300*3,0*30 Z 96	125,00
FMEF3503510830	350*3,5*30 Z 108	168,00
FMEF4003512032	400*3,5*32 Z 120	214,00

Daire Testereler AHŞAP



KOD	ÖLÇÜ	FİYAT €
FMEF250322430L	250*3,2*30 Z 24 Atl.	73,00
FMEF250324830	250*3,2*30 Z 48	86,00
FME250326030S	250*3,2*30 Z 60	96,00
FMEF300322430L	300*3,2*30 Z 24 Atl.	85,00
FMEF300324830	300*3,2*30 Z 48	96,00
FMEF300326030	300*3,2*30 Z 60	104,00
FME300327230S	300*3,2*30 Z 72	114,00
FMEF300329630	300*3,2*30 Z 96	130,00

Daire Testereler SANDWICH PANEL (DRY CUT)



KOD	ÖLÇÜ	FİYAT €
FME355268030	355*2,2/2,6*30 Z 80	212,00

Daire Testereler **SESSİZ TRAPEZ**

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT €
FMEF250328030	250*3,2*30 Z 80 Trapez	128,00
FME300329630S	300*3,2*30 Z 96 Trapez	148,00



Daire Testereler **SESSİZ ÇAPRAZ**

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT €
FMEF300329630M	300*3,2*30 Z 96 Çapraz	153,00



Daire Testereler **ÇİZİCİ**

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT €
FMEF125432420	125*3,1-4,3*20 Z 24	74,00



Elmas Testere SOKETLİ



Isınma ve Aşınmayı
Önleyen Soketler

ÖLÇÜ	GÖBEK ÇAPI	KOLİ	FİYAT \$
115x2,0	22,23 mm	200	5,50
180x2,2	22,23 mm	50	12,00
230x2,4	22,23 mm	50	19,00

Tavsiye Edilen Kesimler:

Beton, Beton Tuğla, Tuğla, Kiremit, Fayans, Seramik, Mermer, Kum Taşı, Asfalt, Granit. **Kuru kesim özelliğine sahiptir.**

Elmas Testere TURBO



Isınma ve Aşınmayı
Önleyen Delikler

ÖLÇÜ	GÖBEK ÇAPI	KOLİ	FİYAT \$
115x2,0	22,23 mm	200	5,75
180x2,2	22,23 mm	50	12,50
230x2,4	22,23 mm	50	20,00

Tavsiye Edilen Kesimler:

Granit, Beton, Beton Tuğla, Tuğla, Kiremit, Fayans, Seramik, Mermer, Kum Taşı, Asfalt. **Kuru kesim özelliğine sahiptir.**

Elmas Testere TURBO KANALLI



Isınma ve Aşınmayı
Önleyen Turbo Kanallar

ÖLÇÜ	GÖBEK ÇAPI	KOLİ	FİYAT \$
115x2,0	22,23 mm	200	6,00
180x2,2	22,23 mm	50	14,00
230x2,4	22,23 mm	50	21,00

Tavsiye Edilen Kesimler:

Granit, Hızlı Kesim Beton, Beton Tuğla, Güçlendirilmiş Beton, Mermer, Kum Taşı, Seramik, Asfalt. **Kuru kesim özelliğine sahiptir.**

Elmas Testere SÜREKLİ

ÖLÇÜ	GÖBEK ÇAPI	KOLİ	FİYAT \$
115x2,0	22,23 mm	200	5,50
180x2,2	22,23 mm	50	12,00
230x2,4	22,23 mm	50	17,50



Tavsiye Edilen Kesimler:

Fayans, Mermer, Cam, Seramik, Beton, Taş. **Kuru kesim özelliğine sahiptir.**

Elmas Testere ASFALT

ÖLÇÜ	GÖBEK ÇAPI	KOLİ	FİYAT \$
350x3,4	25,4 mm	10	156,00
400x4,0	25,4 mm	10	184,00
450x4,2	25,4 mm	5	231,00



Tavsiye Edilen Kesimler: Asfalt, Kuvarsit, Kireç Taşı. **Kuru kesim özelliğine sahiptir.**

Elmas Testere BETON

ÖLÇÜ	GÖBEK ÇAPI	KOLİ	FİYAT \$
300x3,0	25,4 mm	10	134,00
350x3,4	25,4 mm	10	156,00
400x4,0	25,4 mm	10	184,00
450x4,2	25,4 mm	5	231,00
500x4,5	25,4 mm	5	404,00
600x4,5	25,4 mm	5	481,00



Tavsiye Edilen Kesimler: Beton, Yıkılmış Beton, Beton Tuğla, Gazbeton. **Kuru kesim özelliğine sahiptir.**



Isınma ve Aşınmayı
Önleyen Delikler

Süper İnce Elmas Testere

HASSAS KESİM

ÖLÇÜ	KALINLIK	GÖBEK ÇAPI	FİYAT \$
115 mm	1,3 mm	22,23 mm	19,50

Tavsiye Edilen Kesimler:

Fayans, Seramik, Porselen, Granit, Cam, Mermer.



Isınma ve Aşınmayı
Önleyen Delikler

Seramik Fayans Elmas Testere

İNCE KESİM

ÖLÇÜ	KALINLIK	GÖBEK ÇAPI	FİYAT \$
115 mm	1,3 mm	22,23 mm	18,50
125 mm	1,4 mm	22,23 mm	21,00
180 mm	1,8 mm	22,23 mm	39,50

Tavsiye Edilen Kesimler:

Fayans, Seramik, Porselen, Mermer, Granit.



Çift Yüzeyle Elmas Testere

KESME SİLME

ÖLÇÜ	GÖBEK ÇAPI	FİYAT \$
115 mm	22,23 mm	64,00
180 mm	22,23 mm	97,00

Tavsiye Edilen Kesimler:

Mermer, Granit, Seramik, Doğal Taş. **Kuru kesme ve silme özelliğine sahiptir.**

Vakum Testere ÇOK AMAÇLI

ÖLÇÜ	GÖBEK ÇAPI	FİYAT \$
115 mm	22,23 mm	26,00
180 mm	22,23 mm	50,00
230 mm	22,23 mm	65,00

Tavsiye Edilen Kesimler:

Granit, Mermer, Beton, PVC Boru, Tuğla, Metal, Ahşap



Isınma ve Aşınmayı
Önleyen Soketler

Vakum Testere ÇOK AMAÇLI M14

ÖLÇÜ	GÖBEK ÇAPI	FİYAT \$
180 mm	Flanşlı M14	56,00

Tavsiye Edilen Kesimler:

Granit, Mermer, Beton, PVC Boru, Tuğla, Metal, Ahşap.



Isınma ve Aşınmayı
Önleyen Soketler

Çift Yüzeyle Elektrolize Testere KESME SİLME M14

ÖLÇÜ	GÖBEK ÇAPI	FİYAT \$
180 mm	Flanşlı M14	104,00

Tavsiye Edilen Kesimler:

Mermer, Granit, Seramik, Doğal Taş **kuru kesme ve silme özelliğine sahiptir.**



Elektrolize Soketli Testereler



Isınma ve Aşınmayı
Önleyen Soketler

ÖLÇÜ	GÖBEK ÇAPI	FİYAT \$
115 mm	22,23 mm	21,00
180 mm	22,23 mm	39,00
230 mm	22,23 mm	47,00

Tavsiye Edilen Kesimler:
Mermer - Fayans - Doğal Taş

Elektrolize Soketli Testere M14



Isınma ve Aşınmayı
Önleyen Soketler

ÖLÇÜ	GÖBEK ÇAPI	FİYAT \$
180 mm	Flanşlı M14	49,00

Tavsiye Edilen Kesimler:
Mermer - Fayans - Doğal Taş

Elmas Testere TURBO FLANŞLI



Isınma ve Aşınmayı
Önleyen Delikler

ÖLÇÜ	FİYAT \$
180 x 2,60 x 10 x 22,23	41,00

Tavsiye Edilen Kesimler:
Granit - Doğal Taş - Beton - Güçlendirilmiş Beton - Mermer

Sunta Testereleri **ELMAS UÇLU**

ÖLÇÜ	DELİK ÇAPI	KOLİ	FİYAT \$
115 x 16	22,2 - 20 - 16mm	200	10,50
115 x 30	22,2 - 16 - 12,7mm	200	15,00
140 x 16	20 - 16 - 12,7mm	100	18,00
150 x 16	20 - 16 - 12,7mm	100	19,00
165 x 20	30 - 20 - 16mm	50	21,00
180 x 24	30 - 20 - 16mm	50	21,00
180 x 24	22,2 - 20 - 16mm	50	21,00
180 x 40	30 - 20 - 16mm	50	28,00
180 x 40	22,2 - 20 - 16mm	50	28,00
185 x 24	30 - 20 - 16mm	50	22,00
185 x 40	30 - 20 - 16mm	50	29,00
190 x 20	30 - 25 - 16mm	50	22,00
190 x 30	30 - 25 - 16mm	50	27,00
190 x 40	30 - 25 - 16mm	50	31,00
210 x 24	30 - 25 - 16mm	50	30,00
210 x 40	30 - 25 - 16mm	50	33,00
235 x 30	30 - 25 - 16mm	50	34,00
235 x 40	30 - 25 - 16mm	40	36,00



Tavsiye Edilen Kesimler:

Parke, Sunta, Kompozit ve Ahşap Malzemeler.

Hızlı Kesim Testere AHŞAP



ÜRÜN	UZUNLUK	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
T-144/D Hızlı Kesim	100 mm / 6TPI	100 Ad.	400 PK.	3,40

Kullanım Alanları: 50 mm kalınlığa kadar sert ve yumuşak tahtalar, polistren, polyamid malzemeler, yumuşak plastik malzemeler ve 30 mm kalınlığa kadar pleksiglas, sert kumaş, yalıtım malzemesi ve mukavva.

Normal Kesim Testere AHŞAP



ÜRÜN	UZUNLUK	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
T-111/C Normal Kesim	100 mm / 8TPI	100 Ad.	400 PK.	3,40

Kullanım Alanları: 50 mm kalınlığa kadar sert ve yumuşak tahtalar, polistren, polyamid malzemeler, 30 mm kalınlığa kadar yumuşak plastik malzemeler.

Kavisli Kesim Testere AHŞAP



ÜRÜN	UZUNLUK	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
T-244/D Kavisli Kesim	100 mm / 24TPI	100 Ad.	400 PK.	4,30

Kullanım Alanları: Sert kesim özellikle ahşap, profil malzemeler için uygundur. 50 mm kalınlığa kadar sert ve yumuşak tahtalar, polistren, polyamid malzemeler için uygundur. 50 mm kalınlığa kadar yumuşak plastik malzemeler için uygundur.

Sert Temiz Kesim Testere AHŞAP



ÜRÜN	UZUNLUK	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
T-101/D Sert-Temiz Kesim	100 mm / 6TPI	100 Ad.	400 PK.	4,20

Kullanım Alanları: Sert ve yumuşak tahtalar, kontrplak ve 45mm kalınlığa kadar ahşap lif levhalar, temiz kesim, delikler ve oyuklar için uygundur. 30 mm kalınlığa kadar çeşitli plastik malzemeler için temiz kesim.

Uzun Hızlı Kesim Testere AHŞAP



ÜRÜN	UZUNLUK	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
T-344/D Uzun - Hızlı Kesim	132 mm / 6TPI	100 Ad.	400 PK.	5,20

Kullanım Alanları: 75mm kalınlığa kadar sert ve yumuşak tahtalar, polistren ve polyamid malzemeler için uygundur. 50 mm kalınlığa kadar yumuşak plastik malzemeler için uygundur. 30 mm kalınlığa kadar su ile soğutulmuş pleksiglas, sert kumaş, mukavva ve yalıtım malzemeleri için uygundur.

Normal Kesim Testere METAL



ÜRÜN	UZUNLUK	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
T-118/A Normal Kesim	75 mm / 21TPI	100 Ad.	400 PK	5,95

Kullanım Alanları: 4 mm kalınlığa kadar alüminyum malzemeler, 2 mm kalınlığa kadar paslanmaz çelik ve aside dayanıklı çelik levha ve krom çeliği, cam pamuğu, takviyeli plastikler, akrilik cam, preslenmiş malzemeler, sert kumaşlar, su ile soğutulmuş pleksiglas malzemeler için uygundur. 8 mm kalınlığa kadar yumuşak ağaçtan yalıtım malzemeleri için de uygundur.

Özel Kesim Testere ALÜMİNYUM



ÜRÜN	UZUNLUK	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
T-127/D Özel Kesim	100 mm / 8TPI	100 Ad.	400 PK.	6,10

Kullanım Alanları: Yumuşak çelik, 6 mm kalınlığa kadar demirsiz metaller ve alüminyum malzemeler 15 mm kalınlığa kadar plastik malzemeler, asbestli beton, eternit ve sert metal malzemeler için uygundur.

Uzun Normal Kesim Testere METAL



ÜRÜN	UZUNLUK	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
T-318/A Uzun - Normal Kesim	132 mm / 21TPI	100 Ad.	400 PK.	11,40

Kullanım Alanları: 3 mm kalınlığa kadar paslanmaz çelik ve aside dayanıklı çelik levha gibi krom çeliği malzemeler. 4 mm kalınlığa kadar alüminyum malzemeler, cam pamuğu takviyeli plastikler, akrilik cam, preslenmiş malzemeler, su ile soğutulmuş pleksiglas ve sert kumaşlar için uygundur. 15 mm kalınlığa kadar sert ve yumuşak ahşap yalıtım malzemeleri için uygundur.

Makita Tip Delikli Testere METAL



ÜRÜN	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
No:1 Makita Tip	10 Ad.	50 PK.	6,50

Kullanım Alanları: Makita Tip-Delikli İnce Sac Metal-Ekonomik Kavisli Kesimler

Makita Tip Delikli Testere AHŞAP



ÜRÜN	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
No:2 Makita Tip	10 Ad.	50 PK.	6,50

Kullanım Alanları: Makita Tip Delikli Ahşap, Plastik, Alüminyum Kavisli Kesimler

Makita Tip Delikli Testere AHŞAP



ÜRÜN	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
No:3 Makita Tip	10 Ad.	50 PK.	3,80

Kullanım Alanları: Makita Tip Delikli Ahşap Plastik Kavisli Kesimler

Makita Tip Delikli Testere AHŞAP



ÜRÜN	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
No:10 Makita Tip	10 Ad.	50 PK.	5,30

Kullanım Alanları: Makita Tip Delikli Ahşap Plastik Kavisli Kesimler

Makita Tip Delikli Testere AHŞAP



ÜRÜN	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
No:16 Makita Tip	10 Ad.	50 PK	3,60

Kullanım Alanları: Delikli Ahşap - Plastik Kesimler

Tilki Kuyruğu Testere AHŞAP - METAL



ÜRÜN	UZUNLUK	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
S-1122/HF Çok Amaçlı	228 mm / 10TPI	10 Ad.	40 PK	18,00

Kullanım Alanları: İnce Profil - Boru - Sac ve Ahşap Kesimler

Tilki Kuyruğu Testere AHŞAP



ÜRÜN	UZUNLUK	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
S-1531/L	240 mm / 5TPI	10 Ad.	40 PK	18,00

Kullanım Alanları: Ahşap Hızlı Kesim 240mm

Tilki Kuyruğu Testere AHŞAP



ÜRÜN	UZUNLUK	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
S-4860/D	300 mm / 6TPI	10 Ad.	40 PK	13,00

Kullanım Alanları: Ahşap Hızlı Kesim 300mm

Tilki Kuyruğu Testere METAL



ÜRÜN	UZUNLUK	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
S-922/EF	150 mm / 18TPI	10 Ad.	40 PK	13,50

Kullanım Alanları: 150mm İnce Profil - Boru ve Sac Kesimler

Tilki Kuyruğu Testere METAL



ÜRÜN	UZUNLUK	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
S-1122/EF	228 mm / 18TPI	10 Ad.	40 PK	18,00

Kullanım Alanları: İnce Profil - Boru ve Sac Kesimler

Tilki Kuyruğu Testere METAL



ÜRÜN	UZUNLUK	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
S-122/VF	304 mm / 10-14TPI	10 Ad.	40 PK	30,00

Kullanım Alanları: Hızlı Kesim 300mm Metal - Paslanmaz Kesimler

Tilki Kuyruğu Testere INOX-PASLANMAZ



ÜRÜN	UZUNLUK	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
1211/K	300 mm / 3TPI	10 Ad.	40 PK	27,00

Kullanım Alanları: Kemik, Buz Kesim

Tilki Kuyruğu Ahşap Palet ÇİVİ KESEN



ÜRÜN	UZUNLUK	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
S-3456XF	304 mm / 10-14TPI	10 Ad.	40 PK	16,50

Kullanım Alanları: Çivili Ahşap / Metal (5-150mm) Metal Sac, Borular, Alüminyum Profiller (3-18mm), Cam Elyaf Takviyeli Plastik / Epoksi (5-150mm) ürünlerinde esnek ve düz kesim için uygundur.

Tilki Kuyruğu Gaz Beton Testeresi YTONG



ÜRÜN	UZUNLUK	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
Karpit Uçlu Testere	12" - 305mm	25 Ad.	100 Ad.	23,00

Kullanım Alanları: Gaz Beton, Ytong, Tuğla, Kiremit ve Briket.

Tilki Kuyruğu Gaz Beton Testeresi YTONG



ÜRÜN	UZUNLUK	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
Karpit Uçlu Testere	18" - 455mm	25 Ad.	100 Ad.	35,00

Kullanım Alanları: Gaz Beton, Ytong, Tuğla, Kiremit ve Briket.

Elmas Matkap Uçları SDS PLUS



ÖLÇÜ	Ç. BOYU	P/K	FİYAT \$
4 x 110	50 mm	25 / 500	1,40
4 x 160	100 mm	25 / 250	1,60
5 x 110	50 mm	25 / 250	1,40
5 x 160	100 mm	25 / 250	1,60
5 x 210	150 mm	25 / 250	2,10
5 x 260	200 mm	25 / 200	2,35
5 x 310	250 mm	25 / 200	3,15
5,5 x 110	50 mm	25 / 250	1,50
5,5 x 160	100 mm	25 / 250	1,70
5,5 x 210	150 mm	25 / 250	2,25
5,5 x 260	200 mm	25 / 250	3,00
6 x 110	50 mm	25 / 250	1,45
6 x 160	100 mm	25 / 250	1,60
6 x 210	150 mm	25 / 250	2,10
6 x 260	200 mm	25 / 200	2,40
6 x 310	250 mm	25 / 200	3,15

ÖLÇÜ	Ç. BOYU	P/K	FİYAT \$
6 x 350	290 mm	25 / 100	3,70
6,5 x 110	50 mm	25 / 250	1,75
6,5 x 160	100 mm	25 / 250	1,95
6,5 x 210	150 mm	25 / 250	2,45
6,5 x 260	200 mm	25 / 200	2,90
7 x 110	50 mm	25 / 250	1,60
7 x 160	100 mm	25 / 250	1,70
7 x 210	150 mm	25 / 250	2,20
7 x 260	200 mm	25 / 200	2,60
7 x 350	290 mm	25 / 100	3,90
8 x 110	50 mm	25 / 250	1,60
8 x 160	100 mm	25 / 250	1,75
8 x 210	150 mm	25 / 250	2,30
8 x 260	200 mm	25 / 200	2,60
8 x 350	290 mm	25 / 100	4,00
8 x 460	400 mm	10 / 100	4,30

Kullanım Alanları: Duvar, Beton ve Donatılı Beton, Gaz Beton, Taş, Tuğla ve benzeri malzemelerde güvenli ve hızlı delme imkanı sağlar. Çalışma esnasında çıkan tozu matkap ucu üzerinde bulunan kanallar tıkanmayı engellemek için dışarı atar.

Elmas Matkap Uçları SDS PLUS



ÖLÇÜ	Ç. BOYU	P/K	FİYAT \$
9 x 110	50 mm	25 / 250	1,90
9 x 160	100 mm	25 / 250	2,05
9 x 210	150 mm	25 / 250	2,60
9 x 260	200 mm	25 / 200	2,95
9 x 350	290 mm	25 / 100	3,65
9 x 460	400 mm	10 / 100	
10 x 110	50 mm	25 / 250	1,90
10 x 160	100 mm	25 / 250	2,05
10 x 210	150 mm	25 / 250	2,45
10 x 260	200 mm	25 / 200	2,70
10 x 310	250 mm	25 / 100	3,10
10 x 350	290 mm	25 / 100	3,60
10 x 460	400 mm	10 / 100	4,70
10 x 600	540 mm	10 / 100	6,50
10 x 800	740 mm	10 / 50	11,80
11 x 160	100 mm	25 / 250	2,40

ÖLÇÜ	Ç. BOYU	P/K	FİYAT \$
11 x 210	150 mm	25 / 250	2,90
11 x 310	250 mm	25 / 100	4,00
11 x 460	400 mm	25 / 100	5,30
12 x 110	50 mm	25 / 250	2,10
12 x 160	100 mm	25 / 250	2,20
12 x 210	150 mm	25 / 250	2,70
12 x 260	200 mm	25 / 200	3,10
12 x 310	250 mm	25 / 100	3,45
12 x 350	290 mm	25 / 100	3,80
12 x 460	400 mm	10 / 100	4,70
12 x 600	540 mm	10 / 100	7,50
12 x 800	740 mm	10 / 50	12,30
13 x 160	100 mm	25 / 250	2,95
13 x 210	150 mm	25 / 250	3,50
13 x 260	200 mm	25 / 100	4,00
13 x 350	290 mm	25 / 100	5,80

Kullanım Alanları: Duvar, Beton ve Donatılı Beton, Gaz Beton, Taş, Tuğla ve benzeri malzemelerde güvenli ve hızlı delme imkanı sağlar. Çalışma esnasında çıkan tozu matkap ucu üzerinde bulunan kanallar tıkanmayı engellemek için dışarı atar.

Elmas Matkap Uçları SDS PLUS



ÖLÇÜ	Ç. BOYU	P/K	FİYAT \$
13 x 460	400 mm	25 / 100	7,00
14 x 160	100 mm	25 / 250	3,10
14 x 210	150 mm	25 / 100	3,60
14 x 260	200 mm	25 / 100	4,10
14 x 310	250 mm	25 / 100	4,70
14 x 350	290 mm	25 / 100	5,00
14 x 460	400 mm	10 / 50	6,10
14 x 600	540 mm	10 / 50	9,60
14 x 800	740 mm	5 / 25	13,50
15 x 160	100 mm	25 / 200	3,90
15 x 210	150 mm	25 / 150	4,60
15 x 260	200 mm	25 / 100	5,20
15 x 350	290 mm	10 / 100	7,00
15 x 460	400 mm	10 / 50	9,00
16 x 160	100 mm	25 / 200	3,80
16 x 210	150 mm	25 / 100	4,60

ÖLÇÜ	Ç. BOYU	P/K	FİYAT \$
16 x 260	200 mm	25 / 100	5,10
16 x 310	250 mm	10 / 50	5,70
16 x 350	290 mm	10 / 50	6,30
16 x 460	400 mm	10 / 50	7,90
16 x 600	540 mm	10 / 50	11,50
16 x 800	740 mm	5 / 25	16,00
17 x 160	100 mm	25 / 200	4,70
17 x 210	150 mm	25 / 50	5,80
17 x 310	250 mm	10 / 50	6,90
17 x 350	290 mm	5 / 50	7,90
17 x 460	400 mm	5 / 50	9,30
18 x 210	150 mm	25 / 50	5,30
18 x 310	250 mm	10 / 50	6,80
18 x 350	290 mm	10 / 50	7,70
18 x 460	400 mm	10 / 50	8,80
18 x 600	540 mm	5 / 25	12,50

Kullanım Alanları: Duvar, Beton ve Donatılı Beton, Gaz Beton, Taş, Tuğla ve benzeri malzemelerde güvenli ve hızlı delme imkanı sağlar. Çalışma esnasında çıkan tozu matkap ucu üzerinde bulunan kanallar tıkanmayı engellemek için dışarı atar.

Elmas Matkap Uçları SDS PLUS



ÖLÇÜ	Ç. BOYU	P/K	FİYAT \$
18 x 800	740 mm	5 / 20	18,00
20 x 210	150 mm	25 / 50	6,30
20 x 310	250 mm	5 / 50	8,50
20 x 350	290 mm	5 / 50	9,30
20 x 460	400 mm	5 / 25	11,00
20 x 600	540 mm	5 / 25	16,00
20 x 800	740 mm	5 / 20	22,50
22 x 310	250 mm	5 / 50	10,40
22 x 350	290 mm	5 / 50	10,80
22 x 460	400 mm	5 / 25	14,70
22 x 600	540 mm	5 / 25	22,00
22 x 800	740 mm	5 / 20	27,00
24 x 310	250 mm	5 / 50	12,60
24 x 350	290 mm	5 / 25	13,20
24 x 460	400 mm	5 / 25	15,40

ÖLÇÜ	Ç. BOYU	P/K	FİYAT \$
24 x 600	540 mm	5 / 25	23,00
24 x 800	740 mm	5 / 20	31,00
25 x 310	250 mm	5 / 25	13,60
25 x 350	290 mm	5 / 25	15,60
25 x 460	400 mm	5 / 25	17,00
26 x 310	250 mm	5 / 25	13,60
26 x 350	290 mm	5 / 25	14,70
26 x 400	340 mm	5 / 25	18,00
26 x 460	400 mm	5 / 25	19,10
26 x 600	540 mm	5 / 20	26,00
26 x 800	740 mm	5 / 25	33,00
28 x 350	290 mm	5 / 25	17,00
28 x 460	400 mm	5 / 20	21,00
28 x 600	540 mm	5 / 10	28,00
28 x 800	740 mm	5 / 10	36,00

Kullanım Alanları: Duvar, Beton ve Donatılı Beton, Gaz Beton, Taş, Tuğla ve benzeri malzemelerde güvenli ve hızlı delme imkanı sağlar. Çalışma esnasında çıkan tozu matkap ucu üzerinde bulunan kanallar tıkanmayı engellemek için dışarı atar.

Elmas Matkap Uçları SDS MAX



ÖLÇÜ	Ç. BOYU	KOLİ	FİYAT \$
12 x 340	200 mm	50	11,60
12 x 540	400 mm	25	16,00
14 x 340	200 mm	50	13,20
14 x 540	400 mm	25	18,00
16 x 340	200 mm	50	14,50
16 x 540	400 mm	25	19,00
18 x 340	200 mm	50	15,50
18 x 540	400 mm	25	20,50
20 x 340	200 mm	50	18,00
20 x 540	400 mm	25	24,00
20 x 1000	850 mm	10	40,00
22 x 340	200 mm	50	19,00
22 x 540	400 mm	25	26,00
22 x 1000	850 mm	10	46,00
24 x 340	200 mm	25	21,00
24 x 540	400 mm	25	27,00
24 x 1000	850 mm	10	51,00
25 x 340	200 mm	25	22,00
25 x 540	400 mm	25	31,00
25 x 1000	850 mm	10	55,00
26 x 340	200 mm	10	28,00
26 x 540	400 mm	10	36,00

Kullanım Alanları: Duvar, Beton ve Donatılı Beton, Gaz Beton, Taş, Tuğla ve benzeri malzemelerde kullanıma uygundur. Çalışma esnasında çıkan tozu matkap ucu üzerinde bulunan kanallar tıkanmayı engellemek için dışarı atar.

Elmas Matkap Uçları SDS MAX



ÖLÇÜ	Ç. BOYU	KOLİ	FİYAT \$
26 x 1000	850 mm	10	64,00
28 x 340	200 mm	25	29,00
28 x 540	400 mm	10	37,00
28 x 1000	850 mm	10	68,00
30 x 400	270 mm	20	
30 x 600	460 mm	20	51,00
30 x 1000	850 mm	10	75,00
32 x 400	270 mm	10	
32 x 600	460 mm	10	55,00
32 x 1000	850 mm	5	83,00
35 x 400	270 mm	10	
35 x 600	460 mm	10	64,00
35 x 1000	850 mm	5	94,00
36 x 400	270 mm	10	53,00
36 x 600	460 mm	10	77,00
36 x 1000	850 mm	5	115,00
38 x 400	270 mm	10	58,00
38 x 600	460 mm	10	76,00
38 x 1000	850 mm	5	124,00
40 x 600	460 mm	5	86,00
40 x 1000	850 mm	5	128,00
45 x 1000	850 mm	5	185,00

Kullanım Alanları: Duvar, Beton ve Donatılı Beton, Gaz Beton, Taş, Tuğla ve benzeri malzemelerde kullanıma uygundur. Çalışma esnasında çıkan tozu matkap ucu üzerinde bulunan kanallar tıkanmayı engellemek için dışarı atar.

Elmas Matkap Uçları SDS PLUS 4 ELMAS



ÖLÇÜ	ÇALIŞMA BOYU	PAKET/KOLİ	FİYAT \$
6 x 160 mm	100 mm	25 / 250	2,25
7 x 160 mm	100 mm	25 / 250	2,60
8 x 160 mm	100 mm	25 / 250	2,70
10 x 160 mm	100 mm	25 / 250	2,80
12 x 160 mm	100 mm	25 / 250	3,25
6 x 210 mm	150 mm	25 / 250	3,10
7 x 210 mm	150 mm	25 / 250	3,25
8 x 210 mm	150 mm	25 / 250	3,30
10 x 210 mm	150 mm	25 / 250	3,45
11 x 210 mm	150 mm	25 / 250	3,65
12 x 210 mm	150 mm	25 / 250	3,80
14 x 210 mm	150 mm	25 / 250	5,50
16 x 210 mm	150 mm	25 / 250	6,70
18 x 210 mm	150 mm	25 / 50	7,40
20 x 210 mm	150 mm	25 / 50	9,50

Kullanım Alanları: Duvar, Beton ve Donatılı Beton, Gaz Beton, Taş, Tuğla ve benzeri malzemelerde güvenli ve hızlı delme imkanı sağlar. Çalışma esnasında çıkan tozu matkap ucu üzerinde bulunan kanallar tıkanmayı engellemek için dışarı atar.

Mandren Adaptörü SDS PLUS



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
SDS Plus Mandren Adaptörü 1/2	250	1,80

Kullanım Alanları: Adaptör sayesinde SDS Plus girişli uyumlu makinalara mandren takılmasını sağlar.

Bits Adaptörü SDS PLUS



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
SDS Plus Bits Adaptörü 75mm1/4	60 / 10	3,10

Manyetik Çatı Adaptörleri



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
6 x 50 mm	60 / 300	1,15
7 x 50 mm	50 / 500	1,20
8 x 50 mm	50 / 500	1,25
10 x 50 mm	50 / 500	1,30
11 x 50 mm	50 / 500	1,40
12 x 50 mm	40 / 400	1,80
13 x 50 mm	40 / 400	1,90
14 x 65 mm	30 / 300	3,00
17 x 50 mm	20 / 200	5,00

Keski SDS PLUS



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
14 x 250 x 20 mm	100	3,10

Kullanım Alanları: Beton, Taş, Blok Tuğla ve benzeri alanlarda kullanıma uygundur.

Murç SDS PLUS



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
14 x 250 mm	100	3,10

Kullanım Alanları: Beton, Taş, Blok Tuğla ve benzeri alanlarda kullanıma uygundur.

Geniş Keski SDS PLUS



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
14 x 250 x 40 mm	100	4,30

Kullanım Alanları: Beton, Taş, Blok Tuğla ve benzeri alanlarda kullanıma uygundur.

Oluklu Keski SDS PLUS



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
SDS Plus Oluklu Keski 14 x 250 mm	100	4,70

Kullanım Alanları: Beton, Taş, Blok Tuğla ve benzeri alanlarda kullanıma uygundur.

Uzun Keski SDS PLUS



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
SDS Plus Uzun Keski 14 x 400 x 25 mm	50	5,60

Kullanım Alanları: Beton, Taş, Blok Tuğla ve benzeri alanlarda kullanıma uygundur.

Uzun Murç SDS PLUS



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
SDS Plus Uzun Murç 14 x 400 mm	50	5,60

Kullanım Alanları: Beton, Taş, Blok Tuğla ve benzeri alanlarda kullanıma uygundur.

Keski SDS MAX



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
18 x 400 x 25 mm	25	7,60
18 x 500 x 25 mm	25	9,80
18 x 600 x 25 mm	20	11,10

Kullanım Alanları: Beton, Taş, Blok Tuğla ve benzeri alanlarda kullanıma uygundur.

Murç SDS MAX



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
18 x 400 mm	25	7,60
18 x 500 mm	25	9,80
18 x 600 mm	20	11,10

Kullanım Alanları: Beton, Taş, Blok Tuğla ve benzeri alanlarda kullanıma uygundur.

Adaptör SDS MAX-PLUS



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
SDS Max-Plus Adaptör	20	33,00

Kullanım Alanları: SDS Max girişli makinaların SDS Plus'a çevrilmesini sağlar.

Geniş Keski SDS MAX



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
18 x 400 x 50 mm	25	9,00

Kullanım Alanları: Beton, Taş, Blok Tuğla ve benzeri alanlarda kullanıma uygundur.

Geniş Keski SDS MAX



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
18 x 400 x 75 mm	25	16,00

Kullanım Alanları: Beton, Taş, Blok Tuğla ve benzeri alanlarda kullanıma uygundur.


Oluklu Keski SDS MAX



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
18 x 400 mm	20	12,00

Kullanım Alanları: Beton, Taş, Blok Tuğla ve benzeri alanlarda kullanıma uygundur.

Ağaç Matkap Uçları SDS PLUS



ÖLÇÜ	Ç. BOYU	KOLİ	FİYAT \$
8 x 300	200 mm	200	3,70
10 x 300	200 mm	150	4,15
10 x 460	350 mm	100	5,30
10 x 600	500 mm	100	7,15
12 x 300	200 mm	120	4,90
12 x 460	350 mm	90	6,80
12 x 600	500 mm	75	9,30
14 x 300	200 mm	100	5,85
14 x 460	350 mm	75	8,10
14 x 600	500 mm	50	11,30
16 x 300	200 mm	100	7,50
16 x 460	350 mm	65	10,10
16 x 600	500 mm	50	13,90
18 x 300	200 mm	80	8,65

ÖLÇÜ	Ç. BOYU	KOLİ	FİYAT \$
18 x 460	350 mm	50	11,80
18 x 600	500 mm	50	16,70
20 x 300	200 mm	70	9,70
20 x 460	350 mm	50	14,40
20 x 600	500 mm	50	17,60
22 x 300	200 mm	50	11,30
22 x 460	350 mm	50	16,70
22 x 600	500 mm	25	22,80
24 x 460	350 mm	25	19,20
24 x 600	500 mm	25	27,20
25 x 460	350 mm	20	21,00
26 x 600	500 mm	20	32,70
28 x 600	500 mm	20	39,30
30 x 600	500 mm	20	43,10

Kullanım Alanları: Tüm yumuşak ve sert ahşaplarda kullanıma uygundur.

Kalıpçı Matkap Uçları SDS PLUS



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
10 x 400	150	6,10
10 x 600	100	7,65
12 x 400	150	7,60
12 x 600	100	9,10
14 x 400	100	8,65
14 x 600	50	13,50
16 x 400	50	10,15
16 x 600	50	14,00
18 x 400	50	14,30
18 x 600	50	15,40
20 x 400	50	14,75
20 x 600	25	17,15
22 x 600	25	19,45
24 x 600	25	22,80
26 x 600	25	30,70
28 x 600	25	32,80
30 x 600	25	34,00

Kullanım Alanları: İnşaatlarda Ahşap kalıp ve İzolasyon malzemelerinde kullanılır.

Yaprak Matkap Ucu Seti 6 Parça TAHTA - AHŞAP



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
12-16-18-20-22-24 mm	60	9,95

Kullanım Alanları: Ahşap, Kontrplak, Sunta benzeri alanlarda kullanıma uygundur.

Elmas Beton Matkap Uçları



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
3 x 60 mm	250 / 1000	0,62
4 x 75 mm	250 / 1000	0,63
5 x 85 mm	250 / 1000	0,66
6 x 100 mm	250 / 1000	0,71
7 x 100 mm	250 / 1000	0,93
8 x 110 mm	250 / 1000	1,20
9 x 120 mm	125 / 500	1,27
10 x 120 mm	125 / 500	1,48
12 x 120 mm	75 / 300	1,93
13 x 150 mm	50 / 250	2,90
14 x 150 mm	50 / 250	3,10
16 x 150 mm	50 / 250	3,60

Kullanım Alanları: Duvar, Beton, Gaz Beton, Taş, Tuğla ve benzeri malzemelerde kullanıma uygundur.

HSS Matkap Uçları Siyah - Beyaz DIN-338 TAŞLAMALI



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
1,0	100 / 5000	0,13
1,5	100 / 5000	0,16
2,0	100 / 5000	0,17
2,5	100 / 5000	0,18
3,0	100 / 4000	0,16
3,2	100 / 4000	0,18
3,5	100 / 4000	0,18
4,0	100 / 4000	0,21
4,2	100 / 3000	0,24
4,5	100 / 3000	0,26
5,0	100 / 2000	0,30
5,5	100 / 2000	0,35
6,0	100 / 2000	0,39
6,5	100 / 1000	0,50
7,0	100 / 1000	0,58
7,5	100 / 1000	0,68
8,0	100 / 1000	0,75
8,5	100 / 500	0,87
9,0	100 / 500	0,97
9,5	100 / 500	1,16
10,0	100 / 500	1,26

ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
10,5	50 / 250	1,43
11,0	50 / 250	1,65
11,5	50 / 250	1,82
12,0	50 / 250	1,98
12,5	50 / 250	2,25
13,0	50 / 250	2,30
13,5	10 / 200	3,20
14,0	10 / 200	3,25
14,5	10 / 200	4,10
15,0	10 / 200	4,50
15,5	10 / 100	5,00
16,0	10 / 100	5,15
16,5	10 / 100	5,75
17,0	10 / 100	5,85
17,5	10 / 100	6,80
18,0	10 / 100	6,95
18,5	10 / 100	7,50
19,0	10 / 100	7,70
19,5	10 / 100	8,00
20,0	10 / 100	8,20

HSS Matkap Uçları Titanyum Kaplı **DIN-338 TAŞLAMALI**



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
1,0	100 / 5000	
1,5	100 / 5000	
2,0	100 / 5000	
2,5	100 / 5000	
3,0	100 / 10000	0,30
3,2	100 / 10000	0,33
3,5	100 / 5000	0,35
4,0	100 / 5000	0,42
4,2	100 / 5000	0,45
4,5	100 / 3000	0,49
5,0	100 / 3000	0,57
5,5	100 / 2000	
6,0	100 / 2000	0,74
6,5	100 / 1000	
7,0	100 / 1000	1,05
7,5	100 / 1000	
8,0	100 / 1000	1,35
8,5	100 / 500	
9,0	100 / 500	
9,5	100 / 500	
10,0	100 / 500	

HSS Matkap Ucu Siyah - Beyaz

19 PARA SET

Set İeriđi : 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/
9.0/9.5/10.0 mm

ÖLÜ	KOLİ	FİYAT \$
1 - 10 mm	25	15,00



HSS Matkap Ucu Siyah - Beyaz

25 PARA SET

Set İeriđi : 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/
9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0 mm

ÖLÜ	KOLİ	FİYAT \$
1 - 13 mm	20	30,00



Alüminyum Freze Ucu

HSS - E COBALT

ÖLÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
5 X 6 X 80	10 / 500	7,50
5 X 8 X 80	10 / 500	9,50
5 X 8 X 120	10 / 500	13,50



Yıldız Uçlu Bitsler Philips PH



ÖLÇÜ	PAKET/KOLİ	FİYAT \$
PH-1 X 25 mm	60 / 2400	0,20
PH-2 X 25 mm	60 / 2400	0,20
PH-3 X 25 mm	60 / 2400	0,20



ÖLÇÜ	PAKET/KOLİ	FİYAT \$
PH-1 X 50 mm	30 / 1200	0,40
PH-2 X 50 mm	30 / 1200	0,40
PH-3 X 50 mm	30 / 1200	0,40



ÖLÇÜ	PAKET/KOLİ	FİYAT \$
PH-1 X 75 mm	20 / 800	0,70
PH-2 X 75 mm	20 / 800	0,70
PH-3 X 75 mm	20 / 800	0,70



ÖLÇÜ	PAKET/KOLİ	FİYAT \$
PH-2 X 100 mm	10 / 700	1,05



ÖLÇÜ	PAKET/KOLİ	FİYAT \$
PH-1 X 150 mm	10 / 500	1,50
PH-2 X 150 mm	10 / 500	1,50
PH-2 X 200 mm	10 / 400	2,50
PH-2 X 250 mm	10 / 200	4,50
PH-2 X 300 mm	10 / 200	6,00

PH serisi matkap uçlu yıldız başlı vidaların (YHB-YSB) sıkılması işlemlerinde kullanılır.

Şapkalı Yıldız Bits PH



ÖLÇÜ	PAKET/KOLİ	FİYAT \$
PH-2 X 25 mm Şapkalı	10 / 700	1,50

Yıldız Uçlu Bitsler Yuvarlak Philips PH

ÖLÇÜ	PK/KOLİ	FİYAT \$
PH-2 X 50 mm Yuvarlak	30 / 1200	0,54
PH-2 X 75 mm Yuvarlak	20 / 800	1,00
PH-2 X 100 mm Yuvarlak	10 / 700	1,95
PH-2 X 150 mm Yuvarlak	10 / 500	2,80

PH serisi matkap uçlu yıldız başlı vidaların (YHB-YSB) sıkılması işlemlerinde kullanılır.



Yıldız Uçlu Bitsler Pozidriv PZ

ÖLÇÜ	PK/KOLİ	FİYAT \$
PZ-1 X 25 mm	60 / 2400	0,20
PZ-2 X 25 mm	60 / 2400	0,20
PZ-1 X 50 mm	30 / 1200	0,40
PZ-2 X 50 mm	30 / 1200	0,40
PZ-3 X 50 mm	30 / 1200	0,40
PZ-2 X 75 mm	20 / 800	0,70
PZ-3 X 75 mm	20 / 800	0,70
PZ-2 X 100 mm	10 / 700	1,05
PZ-2 X 150 mm	10 / 500	1,50



Yıldız Uçlu Bitsler Yuvarlak Pozidriv PZ

ÖLÇÜ	PK/KOLİ	FİYAT \$
PZ-2 X 50 mm Yuvarlak	30 / 1200	0,54



Made in
TAIWAN

EYK TEKNİK HIRDAVAT
emre yagiz kartal

Düz Uçlu Bitsler Slot SL



ÖLÇÜ	PK/KOLİ	FİYAT \$
SL-5,5 X 50mm	30 / 1200	0,42

İki Uçlu Bitsler PH-SL



ÖLÇÜ	PK/KOLİ	FİYAT \$
PH-2/SL-5,5 X 65 mm	20 / 800	0,80

Allen Uçlu Bitsler HEX



ÖLÇÜ	PK/KOLİ	FİYAT \$
Hex 3 X 50 mm	30 / 1200	0,44
Hex 4 X 50 mm	30 / 1200	0,44
Hex 5 X 50 mm	30 / 1200	0,44
Hex 6 X 50 mm	30 / 1200	0,44

Torx Uçlu Otomotiv Bitsler H-10X30 MM



ÖLÇÜ	PK/KOLİ	FİYAT \$
T-40X30 mm	20 / 800	1,40

Torx Uçlu Otomotiv Bitsler H-10X75 MM



ÖLÇÜ	PK/KOLİ	FİYAT \$
T-20 X 75 mm	8 / 320	2,80
T-25 X 75 mm	8 / 320	2,80
T-30 X 75 mm	8 / 320	2,80
T-40 X 75 mm	8 / 320	2,80
T-45 X 75 mm	8 / 320	2,80
T-50 X 75 mm	8 / 320	2,80
T-55 X 75 mm	8 / 320	2,80

Torx Uçlu Bitsler



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
T-10 X 50 mm	30 / 1200	0,42
T-15 X 50 mm	30 / 1200	0,42
T-20 X 50 mm	30 / 1200	0,42
T-25 X 50 mm	30 / 1200	0,42
T-27 X 50 mm	30 / 1200	0,42
T-30 X 50 mm	30 / 1200	0,42
T-40 X 50 mm	30 / 1200	0,42
T-30 X 75 mm	20 / 800	0,74
T-30 X 100 mm	10 / 700	1,10
T-30 X 150 mm	10 / 500	1,60



Torx Uçlu Bitsler Yuvarlak



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
T-30 X 50 mm Yuvarlak	30 / 1200	0,54
T-30 X 75 mm Yuvarlak	20 / 800	1,00
T-30 X 100 mm Yuvarlak	10 / 700	1,95
T-30 X 150 mm Yuvarlak	10 / 500	2,80



Delikli Torx Uçlu Bits



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
T-30 X 50 mm Delikli	30 / 1200	0,60



Manyetik Somun Adaptörü 45 MM



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
6 X 45 mm	12 / 480	2,50
7 X 45 mm	12 / 480	2,60
8 X 45 mm	12 / 480	2,65
10 X 45 mm	10 / 400	2,80
11 X 45 mm	8 / 320	2,95
12 X 45 mm	5 / 200	3,30
13 X 45 mm	5 / 200	3,45
14 X 45 mm	3 / 120	4,85

Manyetik Somun Adaptörü 65 MM



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
6 X 65 mm	12 / 480	2,70
7 X 65 mm	12 / 480	2,80
8 X 65 mm	10 / 400	2,90
10 X 65 mm	6 / 240	3,05
11 X 65 mm	6 / 240	3,20
12 X 65 mm	5 / 200	3,60
13 X 65 mm	3 / 120	3,80
14 X 65 mm	3 / 120	5,10
17 X 65 mm	2 / 80	8,80

Manyetik Somun Adaptörü 150MM



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
8 X 150 mm	1 / 250	9,30



Manyetik Somun Adaptörü SDS 65MM



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
8 X 65 mm SDS	6 / 240	10,70



Lokma Adöptörü HEX



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
1/4 X 65 mm HEX	10 / 400	1,50
3/8 X 65 mm HEX	3 / 120	2,20
1/2 X 73 mm HEX	3 / 120	2,80



Lokma Adöptörü SDS



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
3/8 X 60 mm SDS	8 / 320	8,60
1/2 X 65 mm SDS	3 / 120	10,60



Bits Adaptörü **KİLİTLİ SİYAH**



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
10 X 60 mm Manyetik Kilitli Yaylı	6 / 240	7,10

Bits Adaptörü **KİLİTLİ KIRMIZI**



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
10 X 60 mm Manyetik Kilitli Yaylı	6 / 240	9,30

Bits Adaptörü **ÇİFT MANYETİK**



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
10 X 65 mm Çift Manyetik Uzatmalı	6 / 240	9,90

Bits Tutucu Adaptör



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
10 X 60 mm (Bits Tutucu) Manyetik	6 / 240	2,50

Spiralli Bits Tutucu Tornavida



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
10 mm	24 / 48	10,90

Spiralli Lokma Tornavida



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
8 mm	24 / 48	10,50

Otomotiv Bits Set 40 PARÇA



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
7 Parça 75mm-TORX 7 Parça 30mm-TORX 7 Parça 75mm-HEX 7 Parça 30mm-HEX 5 Parça 75mm-SPLINE 5 Parça 30mm-SPLINE 1 Parça 1/2"-ADAPTÖR H10 1 Parça 3/8"-ADAPTÖR H10	10	66,00

Otomotiv Bits Set 15 PARÇA TORX



ÖLÇÜ	PK / KOLİ	FİYAT \$
7 Parça 75 mm - TORX T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55	6 / 24	23,00
7 Parça 30 mm - TORX T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55		
1 Parça 1/2" X H10		

Mini Bits Tutucu Set 11 PARÇA



ÖLÇÜ	PK / KOLİ	FİYAT \$
2 Parça: PH 1/PH2 2 Parça: SL5/SL7 2 Parça: PZ1/PZ2 4 Parça: H3-4-5-6 1 Parça: Bits Tutucu	6 / 96	9,50

18 Parça Tornavida ve Dekupaj Seti MC-1018



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
MC-1018 18 Parça Tornavida ve Dekupaj Seti	24	30,00

Set İçeriği:

- 1 Adet:** Özgür Tasarım Tutucu Kol
- 12 Adet:** #CrV Bits Uç (SL5-SL6-PH1-PH2-H5 H6-T15-T20-S1-S2-PZ1-PZ2)
- 1 Adet:** 60mm Bits Tutucu Adaptör
- 3 Adet:** Dekupaj Testeresi
 - *Metal D.Testeresi (Gri) 6"*24TPI
 - *Ahşap D.Testeresi (Beyaz) 6"*10TPI
 - *Alçıpan D.Testeresi (Siyah) 6"*6TPI
- 1 Adet:** Plastik Taşıma Çantası



Ledli El Feneri **ŞARJLI**



CE

LED	COB+SMD
MOD	Düşük Işık - Yüksek Işık - Tepe Işığı
PİL	LION - 3.7V - 750 mAh
İŞİK ÇIKIŞI	150 LUMEN - 40 LUMEN - 55 LUMEN
ÇALIŞMA SÜRESİ	Yüksek 3 Saat - Düşük 7 Saat - Tepe 4 Saat
ŞARJ SÜRESİ	2 Saat
SUYA DAYANIKLILIK	IPx0
ÖLÇÜLER	156x30x23 mm
AĞIRLIK	84 g

ÜRÜN	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
MC-6790 Ledli El Feneri	12	48	37,00

Ledli El Feneri **ŞARJLI**



CE

LED	COB+SMD
MOD	Düşük Işık - Yüksek Işık - Tepe Işığı
PİL	LION - 3.7V - 4400 mAh
İŞİK ÇIKIŞI	420 LUMEN - 120 LUMEN - 55 LUMEN
ÇALIŞMA SÜRESİ	Yüksek 3 Saat - Düşük 8 Saat - Tepe 13 Saat
ŞARJ SÜRESİ	4.5 Saat
SUYA DAYANIKLILIK	IPx4
ÖLÇÜLER	190x59x34 mm
AĞIRLIK	263 g

ÜRÜN	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
MC-6602 Ledli El Feneri	12	24	65,00

Ledli El Feneri **ŞARJLI**

CE

LED	COB+SMD
MOD	Beyaz Işık - Kırmızı Işık - Tepe Işığı
PİL	LION - 3.7V - 2600 mAh
İŞİK ÇIKIŞI	400 LUMEN
ÇALIŞMA SÜRESİ	Yüksek 2 Saat - Düşük 4.5 Saat - İkili 1 Saat
ŞARJ SÜRESİ	4 Saat
SUYA DAYANIKLILIK	IPx0
ÖLÇÜLER	158x31x46 mm
AĞIRLIK	180 g
ÖZELLİK	Mengene Sabitleme Özelliği



ÜRÜN	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
MC-6620 Ledli El Feneri	12	48	60,00

Ledli El Feneri **ŞARJLI**

CE

LED	SMD
MOD	Düşük Işık - Yüksek Işık
PİL	LION - 3.7V - 650 mAh
İŞİK ÇIKIŞI	400 LUMEN - 150 LUMEN
ÇALIŞMA SÜRESİ	Yüksek 1 Saat - Düşük 3 Saat
ŞARJ SÜRESİ	4 Saat
SUYA DAYANIKLILIK	IPx4
ÖLÇÜLER	21x20x120 mm
AĞIRLIK	120 g



ÜRÜN	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
MC-7740 Ledli El Feneri	12	48	48,00

Ledli El Feneri **ŞARJLI**



LED	COB
MOD	Düşük Işık - Yüksek Işık - Zoom
PİL	LION - 3.7V - 5000 mAh
İŞİK ÇIKIŞI	8000 LUMEN - 1000 LUMEN
ÇALIŞMA SÜRESİ	Yüksek 1.5 Saat - Düşük 3.5 Saat
ŞARJ SÜRESİ	9 Saat
SUYA DAYANIKLILIK	IPx4
ÖLÇÜLER	64x64x276 mm
AĞIRLIK	700 g
ÖZELLİK	USB Powerbank Olarak Kullanılır

ÜRÜN	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
MC-7737 Ledli El Feneri	1	12	156,00

Ledli El Feneri **ŞARJLI**



LED	CREE XPG - RED LED - UV LED - COB
MOD	UV Kırmızı - Mor - COB Kırmızı-Beyaz-XPG Kırmızı - Zoom
PİL	LION - 3.7V - 2600 mAh
İŞİK ÇIKIŞI	350 LUMEN - 300 LUMEN
ÇALIŞMA SÜRESİ	Yüksek 2 Saat - Düşük 3 Saat
ŞARJ SÜRESİ	2 Saat
SUYA DAYANIKLILIK	IPx4
ÖLÇÜLER	40x30.5x161.5 mm
AĞIRLIK	284.4 g

ÜRÜN	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
MC-7688 Ledli El Feneri	6	24	68,00

Ledli Kalem Tip Fener **ŞARJLI**



CE



LED	OSRAM
MOD	Yüksek Işık - Düşük Işık - Zoom
PİL	LION - 3.7V - 500 mAh
İŞİK ÇIKIŞI	120 LUMEN - 25 LUMEN
ÇALIŞMA SÜRESİ	Yüksek 2.5 Saat - Düşük 15 Saat
ŞARJ SÜRESİ	1.5 Saat
SUYA DAYANIKLILIK	IPx4
ÖLÇÜLER	151x15.2x18 mm
AĞIRLIK	57 g

ÜRÜN	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
MC-7669 Ledli Kalem Tip Fener	12	48	46,00

Ledli Kalem Tip Fener **ŞARJLI**



CE



LED	COB
MOD	Yüksek Işık - Düşük Işık - Tepe
PİL	LION - 3.7V - 650 mAh
İŞİK ÇIKIŞI	300 LUMEN - 180 LUMEN
ÇALIŞMA SÜRESİ	Yüksek 2 Saat - Düşük 3 Saat
ŞARJ SÜRESİ	2 Saat
SUYA DAYANIKLILIK	IPx0
ÖLÇÜLER	23x18x172 mm
AĞIRLIK	57 g

ÜRÜN	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
MC-6615-C Ledli Kalem Tip Fener	12	48	38,00

Ledli Projektör Fener ŞARJLI



LED	10W COB
MOD	Yüksek Işık - Düşük Işık
PİL	LION - 3.7V - 4400 mAh
İŞİK ÇIKIŞI	1100 LUMEN - 350 LUMEN
ÇALIŞMA SÜRESİ	Yüksek 3 Saat - Düşük 6 Saat
ŞARJ SÜRESİ	6 Saat
SUYA DAYANIKLILIK	IPx4
ÖLÇÜLER	200x185x45 mm
AĞIRLIK	472 g
ÖZELLİK	USB Powerbank Olarak Kullanılır

ÜRÜN	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
MC-6869 Ledli Projektör Fener	1	12	80,00

Ledli Boyun Feneri ŞARJLI



Eller Serbest
Kafanızda Ağırlık Yok



LED	SMD
MOD	Çift Işık - Tek Işık
PİL	LION - 3.7V - 2000 mAh
İŞİK ÇIKIŞI	300 LUMEN - 150 LUMEN
ÇALIŞMA SÜRESİ	Yüksek 2 Saat - Düşük 4 Saat
ŞARJ SÜRESİ	4 Saat
SUYA DAYANIKLILIK	IPx4
ÖLÇÜLER	185x145x45 mm
AĞIRLIK	222 g

ÜRÜN	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
MC-6633 Ledli Boyun Feneri	1	12	59,00

Ledli El Feneri **PILLI**

CE



LED	CREE XPG
MOD	Yüksek Işık - Düşük Işık - Zoom - Flash
PİL	3 X AAA
İŞİK ÇIKIŞI	250 LUMEN - 35 LUMEN
ÇALIŞMA SÜRESİ	Yüksek 4 Saat - Düşük 20 Saat
SUYA DAYANIKLILIK	IP54
ÖLÇÜLER	36x36x123 mm
AĞIRLIK	109,5 g

ÜRÜN	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
MC-7687 Ledli El Feneri	12	48	29,00

Ledli Kalem Tip Fener **PILLI**

CE



LED	CREE XPG
MOD	Yüksek Işık - Düşük Işık - Zoom - Flash
PİL	2 X AAA
İŞİK ÇIKIŞI	100 LUMEN - 30 LUMEN
ÇALIŞMA SÜRESİ	Yüksek 1,5 Saat - Düşük 3 Saat
SUYA DAYANIKLILIK	IP50
ÖLÇÜLER	16x13,5x140 mm
AĞIRLIK	28 g

ÜRÜN	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
MC 7643-1 Ledli Kalem Tip Fener	12	48	22,00

Ledli Fener (Kafa Lambası) **ŞARJLI**



Hareket Sensörlü

LED	OSRAM + COB
MOD	Hareketli Sensörlü - Yüksek Işık - Düşük Işık
PİL	LION 3.7V - 1400 mAh
İŞİK ÇIKIŞI	480 LUMEN - 300 LUMEN - 250 LUMEN
ÇALIŞMA SÜRESİ	Yüksek 3 Saat - Düşük 3,5 Saat - İkili 2,5 Saat
SARJ SÜRESİ	2.5 Saat
SUYA DAYANIKLILIK	IPX4
ÖLÇÜLER	67x37x40 mm
AĞIRLIK	74 g

ÜRÜN	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
MC-6567	12	48	46,00

Ledli Fener (Kafa Lambası) **ŞARJLI**



LED	COB
MOD	Yüksek Işık - Düşük Işık
PİL	LION 3.7V - 2200 mAh
İŞİK ÇIKIŞI	150 LUMEN - 50 LUMEN
ÇALIŞMA SÜRESİ	Yüksek 4 Saat - Düşük 12 Saat
SARJ SÜRESİ	4 Saat
SUYA DAYANIKLILIK	IPX4
ÖLÇÜLER	48x38x80 mm
AĞIRLIK	86.4 g

ÜRÜN	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
MC-6544	12	48	42,00

Ledli Fener (Kafa Lambası) **PİLLİ**



Hareket Sensörlü

LED	OSRAM + COB
MOD	Hareket Sensörlü - Yüksek Işık - Düşük Işık
PİL	3 X AAA
İŞİK ÇIKIŞI	300 LUMEN - 180 LUMEN - 400 LUMEN
ÇALIŞMA SÜRESİ	Yüksek 2 Saat - Düşük 4,5 Saat - İkili 1 Saat
SUYA DAYANIKLILIK	IPX4
ÖLÇÜLER	65x39x40 mm
AĞIRLIK	52 g

ÜRÜN	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
MC-6566	12	48	30,00

Ledli Fener (Kafa Lambası) **PİLLİ**



LED	COB
MOD	Yüksek Işık - Düşük Işık
PİL	3 X AAA
İŞİK ÇIKIŞI	150 LUMEN - 40 LUMEN
ÇALIŞMA SÜRESİ	Yüksek 5 Saat - Düşük 18 Saat
SUYA DAYANIKLILIK	IPX4
ÖLÇÜLER	61x45x31 mm
AĞIRLIK	28.4 g

ÜRÜN	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
MC-6543	12	48	20,00

Kablo Bulucu TEST CİHAZI



CE

Kablo İzleme	Şebeke hattı, telefon hattı, timsah klip bağlantısıyla birlikte canlı olmayan izleme hattı (kablo testi elektrik devresinin etkisini dikkate almalı veya ekipman cihazlarının bağlantısı kesilmelidir).
Fonksiyon	Şebeke hat sekans testi, açık/kısa devre testi, canlı şebeke kablo testi.
Ek Özellikler	Flaş ışığı, kulaklık, duyarlılık ayarı, zayıf batarya göstergesi.
Uygulama	Şebeke hattı, telefon hattı, ses ve video kablosu, güç kablosu (canlı olmayan durumlarda test için timsah klipi bağlayın)
Çalışma Sıcaklığı	0-40°C, maksimum göreceli nem: %80 (yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı	-10-50°C, maksimum göreceli nem: %80 (yoğuşmasız)
İzleme ve eşleşme mesafesi	0-1000m
Batarya	2x1.5V AAA
Boyut	Emitör: 120x50x25mm, Alıcı: 184x42x25mm

ÜRÜN	İZLEME VE EŞLEŞME	KOLİ	FİYAT \$
MC-881 Kablo Bulucu Test Cihazı	0~1000m	30	68,00



Yatay Dikey LAZER ŞAKÜL

3D 360° LAZER ŞAKÜL



CE



CE

İç ve Dış Mekan kullanımı için uygundur.

Ürün Tipi	1V1H/2 Çizgiler
Lazer Tipi	LD Yeşil 520nm
Lazer Sınıf	Class II
Lazer Gücü	15mWx1
Hassasiyet	±3mm/10m
Hizalama Aralığı	4°±1°
Hizalama Süresi	<3s
Uzatma Açısı	H&V: 110°
Giriş Koruma	IP54
Şarj Modu	USB-C Şarj Soketi
Güç Kaynağı	3.7V 1400mAh Li-ion
Çalışma Sıcaklığı	-10°C-50°C
Saklama Sıcaklığı	-10°C-50°C
Boyut	65x79.5x78.3mm

İç ve Dış Mekan kullanımı için uygundur.

Ürün Tipi	3x360/12 Çizgi
Dokunmatik Anahtar	√
Lazer Tipi	LD Yeşil 520nm
Lazer Sınıf	Class II
Lazer Gücü	30mWx3
Hassasiyet	±3mm/10m
Hizalama Aralığı	4°±1°
Hizalama Süresi	≤3s
Uzatma Açısı	H&V: 360°
Giriş Koruma	IP54
Şarj Modu	USB-C Şarj Soketi
Güç Kaynağı	3.7V 5200mAh Li-ion
Çalışma Sıcaklığı	-10°C-50°C
Saklama Sıcaklığı	-10°C-50°C
Boyut	92.0x150.6x121.4mm

ÜRÜN	HASSASİYET	KOLİ	FİYAT \$
MC-821 Yatay Dikey Lazer Şakül	±3mm/10m	30	103,00
MC-873 3D 360° Lazer Şakül	±3mm/10m	6	315,00

Lazer Metre 50 METRE



Lazer Metre 80 METRE



İç ve Dış Mekan kullanımı için uygundur.

Ölçüm Mesafesi	0,05 - 50 Mt.
Ölçüm Hassasiyeti	± 2 mm
Ölçüm Birimleri	mm - inç - ft
Sürekli Ölçüm	Evet
Alan Ölçümü	Evet
Hacim Ölçümü	Evet
Pisagor Ölçümü	Evet
Toplama Çıkartma Ölçümü	Evet
Maksimum Hafıza	100 birim
Otomatik Arka Işık	Evet
Tuş Düğme Sesi	Evet
Lazer Seviyesi	635 nm Class II
Lazer Tipi	630 - 670 nm, <1mW.
Otomatik Lazer Kapatma	20 sn.
Otomatik Cihaz Kapatma	150 sn.
Pil	2x1.5 V. AAA
Boyut	112x50x25 mm

İç ve Dış Mekan kullanımı için uygundur.

Ölçüm Mesafesi	0,05 - 80 Mt.
Ölçüm Hassasiyeti	± 2 mm
Ölçüm Birimleri	mm - inç - ft
Sürekli Ölçüm	Evet
Alan Ölçümü	Evet
Hacim Ölçümü	Evet
Pisagor Ölçümü	Evet
Toplama Çıkartma Ölçümü	Evet
Maksimum Hafıza	100 birim
Otomatik Arka Işık	Evet
Tuş Düğme Sesi	Evet
Lazer Seviyesi	635 nm Class II
Lazer Tipi	630 - 670 nm, <1mW.
Otomatik Lazer Kapatma	20 sn.
Otomatik Cihaz Kapatma	150 sn.
Pil	2x1.5 V. AAA
Boyut	112x50x25 mm

ÜRÜN	ÖLÇÜ	HASSASİYET	KOLİ	FİYAT \$
MC-850 Lazer Metre 50 metre	50 mt	0,02 mm	80	52,00
MC-880 Lazer Metre 80 metre	80 mt	0,02 mm	80	66,00

Çelik Şerit Metreler



MID ONAYLI



- Güçlü Stoplu
- Ergonomik Tasarım
- Darbeye Dayanıklı ABS Kasa
- Kemer Klipsi ve Taşıma Askılı (Metal)
- Uluslararası Ölçü Birimleri Uygunluğuna Sahip



ÖLÇÜ	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
3x16 mm	12	120	2,40
5x19 mm	12	120	3,40
5x25 mm	12	96	4,10
8x25 mm	12	60	6,40
10x25 mm	12	60	8,70

Profesyonel Çelik Şerit Metreler



MID ONAYLI

CE



- Çift stoplu
- Ergonomik tasarım
- Darbeye dayanıklı ABS kasa
- Kemer klipsi ve taşıma askılı (Metal)
- Uluslararası ölçü birimleri uygunluğuna sahip

ÖLÇÜ	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
3x16 mm	12	144	3,00
5x19 mm	12	96	4,70
5x25 mm	12	96	5,40
10x25 mm	6	48	10,30

Profesyonel Çelik Şerit Metreler **MIKNATISLI**



MID ONAYLI



- Çift stoplu
- Ergonomik tasarım
- Metal üzerinde üstün tutuş sağlayan özel çift mıknatıslı
- Darbeye dayanıklı ABS kasa
- Kemer klipsi ve taşıma askılı (Metal)
- Uluslararası ölçü birimleri uygunluğuna sahip



ÖLÇÜ	PAKET	KOLİ	FİYAT \$
5x19 mm	12	96	5,40
5x25 mm	12	96	6,20
10x25 mm	6	48	11,30

Alüminyum Su Terazisi MASTARLI



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
40 cm	10 / 60	9,20
50 cm	10 / 60	10,80
60 cm	10 / 60	11,80
80 cm	10 / 60	15,50
100 cm	10 / 60	19,00
120 cm	10 / 60	22,00

• Yüksek hassasiyet • Basınca dayanıklı alüminyum gövde • Elektrostatik boya • Darbe emici kapaklar

Alüminyum Su Terazisi MIKNATISLI



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
40 cm	10 / 60	11,20
50 cm	10 / 60	12,80
60 cm	10 / 60	13,90
80 cm	10 / 60	18,50
100 cm	10 / 60	23,00
120 cm	10 / 60	25,00

• Yüksek hassasiyet • Basınca dayanıklı alüminyum gövde • Metal yüzeylerde kullanım kolaylığı sağlayan güçlü manyetik özelliği
• Elektrostatik boya • Darbe emici kapaklar

Marangoz Gönye SARI



- Çift taraflı kolayca okunabilen yüzeye sahiptir.
- Malzeme üzerinde dengeli ve sabit durur, hassas işaretleme olanağı sağlar.
- Yüksek kaliteli çelikten mamül, tek parça 45 ve 90 derecelik açıları işaretleme için kullanılır.

ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
25 cm	12 / 120	3,30
30 cm	12 / 120	3,45
35 cm	12 / 120	3,80
40 cm	12 / 120	4,15
50 cm	12 / 120	4,70

Marangoz Gönye ALÜMİNYUM



- Kolayca okunabilen alüminyum yüzeye sahiptir.
- Malzeme üzerinde dengeli ve sabit durur, hassas işaretleme olanağı sağlar.
- Yüksek kaliteli çelikten mamül, tek parça 45 ve 90 derecelik açıları işaretleme için kullanılır.


ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
25 cm	12 / 120	10,50
30 cm	12 / 48	11,50
35 cm	12 / 48	13,00
40 cm	12 / 48	15,00
50 cm	12 / 48	19,00
60 cm	12 / 48	22,00

Mini Su Terazisi MIKNATISLI



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
23 cm	12 / 120	5,50

Mekanik Kumpas



- Metrik ve inç okuma yüzeyi
- Mat krom kaplama okuma yüzeyi
- Kızak üstünde sıkıştırma vidalı ve derinlik çubuğu
- Derinlik çubuğu kızak ve sürgü sistemi sertleştirilmiş paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Mekanik Kumpas 1. kalite paslanmaz çelik, plastik kutulu.

ÜRÜN	ÖLÇÜ	HASSASİYET	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
Mekanik Kumpas	150 mm	0,02 mm	10 / 50	24,00

Profesyonel Mekanik Kumpas **MONO-BLOCK**



- Baş parmak kilit sistemi
- Mat krom kaplama okuma yüzeyi
- Metrik ve inç okuma yüzeyi
- Derinlik çubuğu kızak ve sürgü sistemi sertleştirilmiş paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Mekanik Kumpas Profesyonel Paslanmaz çelik, deri kılıflı

ÜRÜN	ÖLÇÜ	HASSASİYET	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
Mekanik Kumpas Profesyonel	150 mm	0,02 mm	10 / 50	44,00

Dijital Kumpas



- Paslanmaz çelik gövde
- Kızak üstünde sıkıştırma vidası
- Dijital ölçüm ekranı
- Açma, kapama, mertik inç ayarlama ve reset tuşu.
- Dijital Kumpas 1. kalite Paslanmaz çelik, büyük ekran, plastik kutulu.

ÜRÜN	ÖLÇÜ	HASSASİYET	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
Dijital Kumpas	150 mm	0,02 mm	10 / 50	46,00

Profesyonel Dijital Kumpas



- Paslanmaz çelik gövde
- Baş parmak kilit sistemi
- Dijital ölçüm ekranı
- Kızaküstü sıkıştırma vidası
- Açma, Kapama, metrik, inç ayarlama ve reset tuşu
- Paslanmaz çelik, büyük ekran, plastik kutulu.

ÜRÜN	ÖLÇÜ	HASSASİYET	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
Dijital Kumpas Profesyonel	150 mm	0,02 mm	10 / 50	56,00

Bilyalı Kalemler PAINT MARKER



- Çizgi Kalınlığı: 2 - 4 mm
- Rengi solmaz
- Çabuk kurur
- Uzun süre kalıcıdır
- Suya dayanıklıdır
- Bilyalı sisteme sahiptir

ÜRÜN	RENK	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
MC-261/ BE	Beyaz	120 / 480	1,70
MC-261/ SI	Siyah	120 / 480	1,70
MC-261/ KI	Kırmızı	120 / 480	1,70
MC-261/ LA	Lacivert	120 / 480	1,70
MC-261/ YE	Yeşil	120 / 480	1,70
MC-261/ SA	Sarı	120 / 480	1,70
MC-261/ AL	Altın	120 / 480	2,10
MC-261/ GU	Gümüş	120 / 480	2,10

Kullanım Alanları: Metal Sektörü, Otomotiv, Ambalaj, Doğalgaz, Tersaneler, Madencilik, İnşaat, Mobilyacılık, Kerestecilik, Seramik, Kauçuk, Deri, Film, Derz ve benzeri alanlarda kullanılır.

Marker Kalemler PERMANENT



- Çizgi Kalınlığı: 2 - 3 mm
- Akrilik Uç
- Yazım mesafesi 400 m.
- Uzun süre kalıcıdır
- Çabuk kurur
- Rengi solmaz
- Suya dayanıklıdır

ÜRÜN	RENK	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
MC-226 / SI	Siyah	144 / 576	0,70
MC-226 / KI	Kırmızı	144 / 576	0,70
MC-226 / LA	Lacivert	144 / 576	0,70

Kullanım Alanları: Ahşap, Metal, Cam, Plastik, Karton, Mukavva ve Koli başta olmak üzere tüm yüzeylerde yazım, işaretleme ve çizim için uygundur.

Çift Taraflı Kalemler CD MARKER



- Uzun süre kalıcıdır
- Çabuk kurur
- Rengi solmaz
- Suya dayanıklıdır

ÜRÜN	RENK	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
MC-107 / SI	Siyah	144 / 864	0,85
MC-107 / KI	Kırmızı	144 / 864	0,85
MC-107 / LA	Lacivert	144 / 864	0,85

Kullanım Alanları: Plastik, Deri, Metal, Cam, CD, DVD ve birçok yüzeyde kullanılabilir.

Silinebilir Yağlı Kalemler (Tebeşirler) C €

- Kolay Kullanım
- Sallama gerektirmeyen
- Yumuşak yazım
- Canlı Renkler
- Islak bezle kolay silinebilme



ÜRÜN	RENK	PK / KOLİ	FİYAT \$
MC-224BE	Beyaz	24 / 96	1,80
MC-224PE	Pembe	24 / 96	1,80
MC-224MA	Mavi	24 / 96	1,80
MC-224SA	Sarı	24 / 96	1,80
MC-224YE	Yeşil	24 / 96	1,80
MC-224	Pembe - Beyaz - Sarı - Yeşil - Mavi	24 / 96	9,00



Kullanım Alanları: Mermer, Granit, Kauçuk, Plastik, Tahta, Cam, Metal ve her yüzeye uygulanabilir çok amaçlı silinebilir kalem.

Mobilya Rötüş Kalemleri



KOD	RENK	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
MC-241 / CE	Ceviz	144 / 864	0,70
MC-241 / ME	Açık Meşe	144 / 864	0,70
MC-241 / KM	Koyu Meşe	144 / 864	0,70
MC-241 / Kİ	Kiraz	144 / 864	0,70

Kullanım Alanları: Özellikle mobilya sektöründe rötüş amaçlı kullanılır.

Profesyonel Maket Bıçağı Yedeği **7 KIRIM GENİŞ**



ÜRÜN	PK / KOLİ	FİYAT \$
LX-18C-7 1.Kalite - 0,5mm 7 KIRIM	100 / 4000	0,16

Profesyonel Maket Bıçağı Yedeği **14 KIRIM GENİŞ**



ÜRÜN	PK / KOLİ	FİYAT \$
LX-18C-14 1.Kalite - 0,5mm 14 KIRIM	100 / 4000	0,16

Profesyonel Maket Bıçağı Yedeği **KIRIMSIZ GENİŞ**



ÜRÜN	PK / KOLİ	FİYAT \$
LX-18C-K 1.Kalite - 0,5mm KIRIMSIZ	100 / 4000	0,18

Profesyonel Maket Bıçağı Yedeği **7 KIRIM DAR**



ÜRÜN	PK / KOLİ	FİYAT \$
LX-9C 1. Kalite - 0,4 mm 7 KIRIM	100 / 4000	0,085

Maket Bıçağı Yedeği 7 KIRIM



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
MC-18C-7 1. Kalite 0,4 mm 7 KIRIM	100 / 4000	0,14

Plastik Maket Bıçağı DAR LX-86



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
LX-86 Plastik Maket Bıçağı (Dar)	36 / 864	24,00

Plastik Maket Bıçağı LX-83



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
LX-83 Plastik Maket Bıçağı Geniş (Bıçak 0.5 mm)	50 / 400	28,00

Metal Yataklı Plastik Maket Bıçağı LX-95



ÜRÜN	PK / KOLİ	FİYAT TL
LX-95 Metal Yataklı Plastik Maket Bıçağı Geniş (Bıçak 0.5 mm)	24 / 288	80,00

Komle Metal Maket Bıçağı DAR GÖVDE LX-94



ÜRÜN	PK / KOLİ	FİYAT TL
LX-94 Komle Metal Maket Bıçağı Dar Gövde Geniş (Bıçak 0.5 mm)	24 / 288	100,00

Komle Metal Maket Bıçağı LX-98



ÜRÜN	PK / KOLİ	FİYAT TL
LX-98 Komle Metal Maket Bıçağı Geniş (Bıçak 0.5 mm)	24 / 288	110,00

Komple Metal Maket Bıçağı DAR LX-96



ÜRÜN	PK / KOLİ	FİYAT TL
LX-96 Komple Metal Maket Bıçağı Dar	30 / 180	100,00

Plastik Maket Bıçağı LX-82




ÜRÜN	PK / KOLİ	FİYAT TL
LX-82 Profesyonel Plastik Maket Bıçağı Geniş (Bıçak 0.5 mm)	24 / 192	38,00

Komple Metal Maket Bıçağı LX-92



ÜRÜN	PK / KOLİ	FİYAT TL
LX-92 Profesyonel Komple Metal Darbeye Dayanıklılık Maket Bıçağı Geniş (Bıçak 0.5 mm)	24 / 192	72,00

Alçıpan Kesme Makinası



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
LX-360 Alçıpan Kesme Makinası	30	39,00

Kullanım Alanları:

Alçıpan Levha, Haliflex, Köpük Levha, Strafor, Karton, Mukavva, Deri Tabaka vb. Malzemeler için Uygundur.

Kaynak Maske Camları



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
50x110 (777) (9)	100 / 600	0,36
50x110 (787) (11)	100 / 600	0,36
80x110 (777) (9)	100 / 400	0,44
80x110 (787) (11)	100 / 400	0,44

Kaynak Maske Camları ŞEFFAF



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
50x110 (Şeffaf)	150 / 900	0,19
80x110 (Şeffaf)	150 / 600	0,29

Colormatic Kaynak Baş Maskesi

Görüş Alanı: 93x43 mm

Açma/Kapama: Tam Otomatik

Güç Kaynağı: Güneş Enerjisi + Lityum Pil

Kararma Süresi: 1/25,000 Saniye

Gecikme Süresi: 0.1-1.0 Saniye

Kararma Kontrolü: DIN9-13

Gölge Kontrolü: Dış, Değişken Gölge

UV/IR Koruması: DIN16'dan Fazla

Çalışma Isısı: (-) 5°C--- (+) 55°C

Taşıma işlemleri, plazma kesme uygulamaları, oksiasetlen kaynağı ve lazer kaynağı dışında kalan bütün kaynak yöntemlerinde kullanılabilir.

TIG ve gazaltı kaynağı uygulamalarında kaynakçıya rahat ve sağlıklı çalışma olanağı sağlar.

- Yüzü tam örter, öne ve arkaya ayarlanabilir. Bu sayede kaynakçının çalışırken kendisini daha rahat hissetmesine olanak sağlar.

- Kararmaya karşı hassasiyeti ayarlanabilir (düşük veya yüksek).

- Karanlıktan aydınlığa geçiş süresi ayarlanabilir.

- Polikarbonat ve yüksek darbe dayanımlı plastikten üretilmiştir.

- CE ve ANSI standartları ile uyumludur.

Filtre ile
Birlikte
Satılmaktadır.




CE

MIG - TIG - MMA İÇİN UYGUNDUR

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
Colormatic Kaynak Baş Maskesi	4 / 20	39,00

Colormatic Kaynak Baş Maske Filtresi (YEDEK)



CE

ÜRÜN	PK / KOLİ	FİYAT \$
Colormatic Kaynak Baş Maske Filtresi	10 / 160	19,50

Colormatic Maske Camı Şeffaf Koruma (YEDEK)



CE

ÜRÜN	PK / KOLİ	FİYAT \$
Colormatic Maske Camı Şeffaf Koruma 110 x 90 x 1 mm	100 / 500	1,80

Kaynak Pensesi

400A - 600A



CE

ÜRÜN ADI	AMPER	KOLİ	FİYAT \$
MC-904 Kaynak Pensesi	400	50	5,40
MC-906 Kaynak Pensesi	600	50	5,70

Profesyonel Kaynak Pensesi

400A - 600A



CE

ÜRÜN ADI	AMPER	KOLİ	FİYAT \$
MC-914 Profesyonel Kaynak Pensesi	400	50	11,30
MC-916 Profesyonel Kaynak Pensesi	600	50	11,50

Kaynak Şaşe Pensesi

400A - 600A



CE

ÜRÜN ADI	AMPER	KOLİ	FİYAT \$
MC-924 Kaynak Şaşe Pensesi	400	50	4,70
MC-926 Kaynak Şaşe Pensesi	600	50	4,80

Açılı Manyetik Kaynak Gönye Tutucu 50LBS-22KG



CE

ÜRÜN ADI	AÇI	KOLİ	FİYAT \$
MC-931 Açılı Manyetik Kaynak Gönye Tutucu	45° - 90° - 135°	25	6,50

Kaynak Maskesi BAŞ TİPİ



CE

ÜRÜN ADI	BOYUT	KOLİ	FİYAT \$
MC-932 Kaynak Maskesi Baş Tipi	50x110 (Cam Dahil)	30	

Kaynak Maskesi EL TİPİ



CE

ÜRÜN ADI	BOYUT	KOLİ	FİYAT \$
MC-933 Kaynak Maskesi El Tipi	50x110 (Cam Dahil)	100	

Profesyonel Kalem Havyalar **SIVRİ UÇ**



CE

ÜRÜN ADI	AKIM GÜCÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
MC-40-W Kalem Havya 40 Watt (Uzun Ömürlü Sivri Uç)	220 V - 50 Hz.	25 / 50	14,00
MC-60-W Kalem Havya 60 Watt (Uzun Ömürlü Sivri Uç)	220 V - 50 Hz.	25 / 50	17,00
MC-80-W Kalem Havya 80 Watt (Uzun Ömürlü Sivri Uç)	220 V - 50 Hz.	25 / 50	21,00

Profesyonel Kalem Havya **YASSI UÇ**



CE

ÜRÜN ADI	AKIM GÜCÜ	PK / KOLİ	FİYAT \$
MC-100-W Kalem Havya 100 Watt (Uzun Ömürlü Yassı Uç)	220 V - 50 Hz.	25 / 50	23,00

Ahşap Yakma Seti MC-TP/110



CE

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
30 Watt 25 Parça	20 / 40	29,00

Kalem Havya Standı MC-10 KHS



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
Kalem Havya Standı	20 / 40	14,50

Lehim Pompası MC-10 LP



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
Lehim Pompası	100	5,40



Profesyonel Lehim Pastaları 50 GR



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT €
50 gr	20 / 80	7,80

Profesyonel Lehim Pastaları 100 GR



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT €
100 gr	10 / 40	11,50

Profesyonel Lehim Pastaları 250 GR



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT €
250 gr	10 / 20	19,00

Lehim Telleri **KURTEL**



Özellikler :

- Özellikle TV, Elektronik imalat ve tamir sektöründe genel amaçlı işlerde kullanılan 5 kanallı lehim telleridir.
- %2,5 flux ihtiva eder, lehimleme sonrası bıraktığı atık ve iz güvenlidir, yüzey direnci ve korozyon oluşturmaz.

ÖLÇÜ	KALINLIK	KOLİ	FİYAT \$
30x70 - 200 Gr.	1,6 mm.	40	14,50
30x70 - 500 Gr.	1,6 mm.	20	36,25
60x40 - 200 Gr.	1,2 mm.	40	23,60
60x40 - 500 Gr.	1,2 mm.	20	59,00
40x60 - 200 Gr.	1,6 mm.	40	17,00
40x60 - 500 Gr.	1,6 mm.	20	42,50
60x40 - 250 Gr.	0,46 mm.	40	52,00
60x40 - 200 Gr.	0,75 mm.	40	29,00
60x40 - 200 Gr.	1,0 mm.	40	29,00
60x40 - 200 Gr.	1,6 mm.	40	29,00
60x40 - 500 Gr.	0,75 mm.	20	73,00
60x40 - 500 Gr.	1,0 mm.	20	73,00
60x40 - 500 Gr.	1,6 mm.	20	73,00
Tüp Lehim 60x40 - 25 Gr.	1,2 mm.	50	4,75

PVC İzole Bant 18mm MC-918



CE

ÜRÜN ADI	RENK	KOLİ	FİYAT \$
0,13mm x 18mm x 9mt	Siyah	500	0,61
0,13mm x 18mm x 9mt	Kırmızı	500	0,66
0,13mm x 18mm x 9mt	Beyaz	500	0,66
0,13mm x 18mm x 9mt	Sarı	500	0,66
0,13mm x 18mm x 9mt	Mavi	500	0,66
0,13mm x 18mm x 9mt	Yeşil	500	0,66

PVC İzole Bant Geniş 50mm MC-2550



CE

ÜRÜN ADI	RENK	KOLİ	FİYAT \$
0,13mm x 50mm x 25mt	Siyah	48	4,55

Eriyen Kauçuk Bant 19mm MC-519



ÜRÜN ADI	RENK	KOLİ	FİYAT \$
0,76mm x 19mm x 5mt	Siyah	60	2,30

Maskeleme Bantları

ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
Maskeleme Bantı 60°	18 mm 25 Mt	96	0,54
Maskeleme Bantı 60°	24 mm 25 Mt	72	0,73
Maskeleme Bantı 60°	36 mm 25 Mt	48	1,10
Maskeleme Bantı 60°	48 mm 25 Mt	36	1,45



Kullanım Alanları:

İnşaat, otomotiv, gemi ve mobilya sektörü başta olmak üzere boyama ve vernikleme işlemlerinde maskeleme amacıyla kullanılır. Özel tutkal yapısı sayesinde iz bırakmadan sökülebilen maskeleme bantlarımız boya, su ve tinerle dayanıklıdır.

PVC Yer İşaretleme Bantları

ÖLÇÜ	RENK	KOLİ	FİYAT \$
48 mm x 30 Mt.	Sarı	36	4,60
48 mm x 30 Mt.	Kırmızı	36	4,60
48 mm x 30 Mt.	Beyaz	36	4,60
48 mm x 30 Mt.	Yeşil	36	4,60
48 mm x 30 Mt.	Mavi	36	4,60
48 mm x 30 Mt.	Kırmızı-Beyaz	36	5,10
48 mm x 30 Mt.	Siyah-Sarı	36	5,10



Kullanım Alanları:

İş güvenliği amaçlı uyarı ve işaretleme işlemlerinde tehlikeli ve riskli alanları belirlemek için kullanılır. Özel üst lakı sayesinde yıpranmaya ve aşınmaya dayanıklıdır.

Çift Taraflı Köpük Bantlar EVA



ÖLÇÜ	RENK	KOLİ	FİYAT \$
10 mm x 10 Mt.	Yeşil-Siyah	120	1,05
15 mm x 10 Mt.	Yeşil-Siyah	90	1,55
18 mm x 10 Mt.	Yeşil-Siyah	72	1,75
24 mm x 10 Mt.	Yeşil-Siyah	60	2,25
30 mm x 10 Mt.	Yeşil-Siyah	60	2,75
36 mm x 10 Mt.	Yeşil-Siyah	42	3,25
42 mm x 10 Mt.	Yeşil-Siyah	42	4,00
48 mm x 10 Mt.	Yeşil-Siyah	36	4,30

Kullanım Alanları:

Sahip olduğu et kalınlığı sayesinde pürüzlü yüzelerde kullanıma uygundur. Yük taşıma, kopma ve yaşlanma direncine sahip olan çift taraflı köpük bantlarımız otomotiv, reklam, mobilya, inşaat vb. birçok sektör için uygundur. Pürüzlü ve düzgün olmayan yüzeyli plastik, metal ve ahşap malzemelerin montajında iç ve dış mekanlarda kullanılacak tabela, afiş ve isimlik montajında kablo kanalı, kanca, plastik kalıp ve parçaların montajında kullanılır. Ürünümüz ısı, nem ve UV ışınlarına dayanıklıdır.

Alüminyum Folyo Bantlar



ÖLÇÜ	ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
44 mm x 25 Mt.	Düz	36	2,60
72 mm x 25 Mt.	Düz	24	4,30
96 mm x 25 Mt.	Düz	18	5,85
44 mm x 25 Mt.	Takviyeli	24	3,75
72 mm x 25 Mt.	Takviyeli	20	5,65
96 mm x 25 Mt.	Takviyeli	12	7,50

Kullanım Alanları:

Havalandırma, Buhar ve Kablo kanalı, izolasyon ve yalıtımında, klima ve buzdolabı üretiminde, çeşitli izolasyon ve yalıtım uygulamalarında kullanılır. Ürünümüz yüksek yapışma ve UV ışınlarına dayanıklıdır. Takviyeli Alüminyum Folyo bantlar uygulandığı yüzeyin yırtılma ve kopma direncini artırır.

Çift Taraflı Köpük Bantlar BEYAZ PE

ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
12 mm x 25 Mt.	60	2,10
15 mm x 25 Mt.	48	2,65
18 mm x 25 Mt.	68	3,10
24 mm x 25 Mt.	50	4,20
36 mm x 25 Mt.	20	6,30
48 mm x 25 Mt.	24	8,40
12 mm x 50 Mt.	60	4,20
15 mm x 50 Mt.	48	5,20
18 mm x 50 Mt.	40	6,30
24 mm x 50 Mt.	42	8,40
36 mm x 50 Mt.	20	12,45
48 mm x 50 Mt.	20	16,75



Kullanım Alanları:

Sahip olduğu et kalınlığı sayesinde pürüzlü yüzeylerde kullanıma uygundur. Yük taşıma, kopma ve yaşlanma direncine sahip olan çift taraflı köpük bantlarımız otomotiv, reklam, mobilya, inşaat vb. birçok sektör için uygundur. Pürüzlü ve düzgün olmayan yüzeyli plastik, metal ve ahşap malzemelerin montajında iç ve dış mekanlarda kullanılacak tabela, afiş ve isimlik montajında kablo kanalı, kanca, plastik kalıp ve parçaların montajında kullanılır. Ürünümüz ısı, nem ve UV ışınlarına dayanıklıdır.

Çift Taraflı Filmik Bantlar

ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
18 mm x 25 Mt.	96	1,60
24 mm x 25 Mt.	72	2,10
36 mm x 25 Mt.	48	3,10
48 mm x 25 Mt.	36	4,10



Kullanım Alanları:

Kolay yırtılabilme özelliği sayesinde el ile uygulamalar için idealdir. Mükemmel yapışma, tutma ve ısı dayanımına sahiptir. Deri, kumaş, kağıt, karton, metal ve plastik parçaların birleştirilmesinde kullanılır.

Çok Amaçlı Bantlar **BEZ BANTLAR**



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
48 mm x 10 Mt. Gri	48	1,45
48 mm x 10 Mt. Siyah	48	1,45
48 mm x 30 Mt. Gri	36	3,50
48 mm x 30 Mt. Siyah	36	3,50

Kullanım Alanları: Her evde ve arabada bulunması gereken bez tamir bantları zor zamanlarda en büyük yardımcınız olup, kırılan, kopan veya delinen eşyaların onarımında, orta ve ağır kolilerin kapatılmasında, ağır metal demetlerin birleştirilmesinde, cam, tahta ve metal gibi yüzeylerin sabitlenmesinde, sera örtüsü, bez, plastik vb. malzemelerin tamiratında kullanılır.

Koli Bantı **HOTMELT**



ÖLÇÜ	ÖZELLİK	KOLİ	FİYAT \$
45 mm x 100 Mt.	Hotmelt	72	2,00
45 mm x 100 Mt.	Akrilik	72	

Kullanım Alanları: Her çeşit koli ve ambalaj malzemelerinin kapatılmasında kullanılır. Güçlü yapıştırma özelliği sayesinde koli ve paketlerinizin sevkiyatını güvenli bir şekilde yapmanızı sağlar.

Merdiven Kaydırmaz Bantlar

ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
25 mm x 15 Mt. Siyah	48	4,75
50 mm x 15 Mt. Siyah	24	9,05
25 mm x 25 Mt. Siyah	40	7,80
50 mm x 25 Mt. Siyah	20	14,95
25 mm x 15 Mt. Sarı - Siyah	48	6,60
50 mm x 15 Mt. Sarı - Siyah	24	13,00
25 mm x 25 Mt. Sarı - Siyah	40	11,00
50 mm x 25 Mt. Sarı - Siyah	20	21,50



Kullanım Alanları: Yüksek yapışma gücü, su, deterjanı ve tuzlu su dayanımına sahiptir. Ev, okul, hastane gibi açık ve kapalı mekanlarda, havuz kenarları, gemi ve benzeri birçok ıslak mekanlarda güvenlik için kullanıma uygundur.

Oto Cam Bantları

ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
Turuncu 45 mm x 30 Mt. (İz Bırakmaz)	72	3,80
Mavi 45 mm x 30 Mt. (İz Bırakmaz)	72	3,80



Kullanım Alanları: Otomotiv sektöründe, cam yapıştırılmasında yardımcı eleman olarak kullanılır. Çıkartıldıktan sonra yapışma izi bırakmaz, kolay sökülür, UV ışınlarına dayanıklıdır.

VHB Çift Taraflı Bantlar

ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
Çift Taraflı Silikon Bant VHB 18 mm x 2 Mt.	120	1,05
Çift Taraflı Silikon Bant VHB 24 mm x 2 Mt.	96	1,40
Çift Taraflı Silikon Bant VHB 18 mm x 5 Mt.	60	2,30
Çift Taraflı Silikon Bant VHB 24 mm x 5 Mt.	48	3,10



Kullanım Alanları: Özellikle yağmur, su, güneş ve dış etkenlerden dolayı özelliğini kaybetmeyen bir üründür. Ayrıca dış mekan, alarm cihazları, işaret ve yönlendirme tabelaları için uygundur.

Neopren Conta Bantlar **SIYAH EVA**



ÖLÇÜ	ÖZELLİK	KOLİ	FİYAT \$
15 mm x 15 Mt.	3 mm Siyah	86	2,80
18 mm x 15 Mt.	3 mm Siyah	72	3,40
20 mm x 15 Mt.	3 mm Siyah	65	3,70
25 mm x 15 Mt.	3 mm Siyah	52	4,60
30 mm x 15 Mt.	3 mm Siyah	43	5,55
40 mm x 15 Mt.	3 mm Siyah	32	7,40
50 mm x 15 Mt.	3 mm Siyah	26	9,20
13 mm x 10 Mt.	5 mm Siyah	80	1,65
15 mm x 10 Mt.	5 mm Siyah	75	1,90
18 mm x 10 Mt.	5 mm Siyah	55	2,25
20 mm x 10 Mt.	5 mm Siyah	50	2,55
25 mm x 10 Mt.	5 mm Siyah	40	3,15
30 mm x 10 Mt.	5 mm Siyah	33	3,80
40 mm x 10 Mt.	5 mm Siyah	25	5,05
50 mm x 10 Mt.	5 mm Siyah	20	6,30
13 mm x 5 Mt.	10 mm Siyah	86	1,70
15 mm x 5 Mt.	10 mm Siyah	72	1,95
18 mm x 5 Mt.	10 mm Siyah	65	2,30
20 mm x 5 Mt.	10 mm Siyah	52	2,55
25 mm x 5 Mt.	10 mm Siyah	48	3,15
30 mm x 5 Mt.	10 mm Siyah	43	3,90
40 mm x 5 Mt.	10 mm Siyah	32	5,10
50 mm x 5 Mt.	10 mm Siyah	26	6,35

Kullanım Alanları:

Her türlü ses, sıvı, hava, titreşim ve sızdırmazlık amaçlı kullanılır. Havalandırma kanallarında ve flanş birleşim yerlerinde hava sızdırmazlığı sağlamak için kullanılır.

Poliüretan Spiralli Hava Hortumları



ÜRÜN	ÖLÇÜ	RENK	KOLİ	FİYAT \$
05 - 25	5x8 / 7,5 Mt.	Mavi	30	17,00
05 - 25	5x8 / 7,5 Mt.	Turuncu	30	17,00
05 - 50	5x8 / 15 Mt.	Mavi	25	25,00
05 - 50	5x8 / 15 Mt.	Turuncu	25	25,00
06 - 25	6,5x10 / 7,5 Mt.	Mavi	25	23,00
06 - 25	6,5x10 / 7,5 Mt.	Turuncu	25	23,00
06 - 50	6,5x10 / 15 Mt.	Mavi	25	35,00
06 - 50	6,5x10 / 15 Mt.	Turuncu	25	35,00
08 - 25	8x12 / 7,5 Mt.	Mavi	25	27,00
08 - 50	8x12 / 15 Mt.	Mavi	25	39,00
08 - 50	8x12 / 15 Mt.	Turuncu	25	39,00
11 - 50	11x16 / 15 Mt.	Mavi	20	102,00

Hortum uçları keten, teflon vb. malzeme kullanmaya gerek kalmayacak şekilde üretilmiştir.

Poliüretan malzemeden üretilmiş olup kompresörler ve diğer tüm havalı aletlerde hava aktarım hortumu olarak kullanılır.

Poliüretan Rulo Hortumları



ÖLÇÜ	RENK	KOLİ	FİYAT \$
2,5 x 4mm. - 200 Mt.	Mavi	5	58,00
2,5 x 4mm. - 200 Mt.	Şeffaf	5	58,00
3 x 5mm. - 200 Mt.	Mavi	5	88,00
3 x 5mm. - 200 Mt.	Turuncu	5	88,00
3 x 5mm. - 200 Mt.	Şeffaf	5	88,00
4 x 6 mm. - 200 Mt.	Mavi	4	107,00
4 x 6 mm. - 200 Mt.	Turuncu	4	107,00
4 x 6 mm. - 200 Mt.	Şeffaf	4	107,00
5 x 8 mm. - 100 Mt.	Mavi	5	102,00
5 x 8 mm. - 100 Mt.	Turuncu	5	102,00
5 x 8 mm. - 100 Mt.	Şeffaf	5	102,00
6,5x10mm. - 100 Mt.	Mavi	5	147,00
6,5x10mm. - 100 Mt.	Turuncu	5	147,00
6,5x10mm. - 100 Mt.	Şeffaf	5	147,00
8 x 12 mm. - 100 Mt.	Mavi	5	192,00
8 x 12 mm. - 100 Mt.	Turuncu	5	192,00
8 x 12 mm. - 100 Mt.	Şeffaf	5	192,00

Poliüretan malzemeden üretilmiş olup kompresörler ve diğer tüm havalı aletlerde hava aktarım hortumu olarak kullanılır.

Baş Bantlı Kulaklık **PLASTİK UZATMALI**



CE

ÜRÜN ADI	KOLİ	FİYAT \$
EM-5003 29DB Baş Bantlı Kulaklık KIRMIZI	20	13,00

Baş Bantlı Kulaklık **PASLANMAZ ÇELİK UZATMALI**




CE

ÜRÜN ADI	KOLİ	FİYAT \$
EM-5001BY 32DB Baş Bantlı Kulaklık SARI	25	13,50
EM-5001BB 32DB Baş Bantlı Kulaklık SİYAH	25	13,50

İpli Kulak Tıkacı

CE



ÜRÜN ADI	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
EC-1003A-C PU 37DB Kulak Tıkacı İpli	100 / 2000	0,50

İpli Kulak Tıkacı ÇAM TİPİ

CE



ÜRÜN ADI	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
EC-2001C 32DB Kulak Tıkacı Çam Tipi İpli	100 / 1000	1,20

Kulak Tıkacı Dispenseri ve Yedeği



CE



ÜRÜN ADI	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
ED-500 PU 37DB Kulak Tıkacı Dispenseri İpsiz 1000 adet set	1 / 4	165,00
EC-1003A PU 37DB Kulak Tıkacı İpsiz 1000 adet Yedek (Paket Fiyatıdır)	1000 / 5000	125,00

İnox (Paslanmaz) Kesiciler 115 mm



ÖLÇÜ	KALINLIK	GÖBEK ÇAPI	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
115 mm	1,0 mm	22 mm	100 / 400	0,45

Kullanım Alanları: Özellikle paslanmaz (Inox) malzemelerde kullanıma uygundur. Hızlı, kolay ve çapaksız kesim yapar. Yüksek kalite ve hassas çalışma sağlar.

İnox (Paslanmaz) Kesiciler 180 mm



ÖLÇÜ	KALINLIK	GÖBEK ÇAPI	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
180 mm	1,6 mm	22 mm	50 / 100	1,40

Kullanım Alanları: Özellikle paslanmaz (Inox) malzemelerde kullanıma uygundur. Hızlı, kolay ve çapaksız kesim yapar. Yüksek kalite ve hassas çalışma sağlar.

Bez Rulo Zımpara 200 mm X 50 mt



KUM	RULO / KOLİ	FİYAT \$
40	50 mt / 100 mt	2,40
60	50 mt / 100 mt	2,15
80	50 mt / 100 mt	2,00
100	50 mt / 100 mt	2,00
120	50 mt / 100 mt	2,00
150	50 mt / 100 mt	2,00
180	50 mt / 100 mt	2,00
220	50 mt / 100 mt	2,00
240	50 mt / 100 mt	2,00
320	50 mt / 100 mt	2,00
400	50 m / 100 m	2,00
600	50 mt / 100 mt	2,00
800	50 mt / 100 mt	2,00
1000	50 mt / 100 mt	2,00

Kullanım Alanları:

Masif ahşap, kaplama, MDF, kontrplak ve sunta zımparalamak için kullanıma uygundur. Dar ve geniş bantlı manuel ve otomatik zımpara makinelerinde kullanılabilir.

Cırtlı Disk Zimparalar Alüminyum Oksit (Velcro) 115 NK



KUM	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
24	100 / 1000	0,21
36	100 / 1000	0,20
40	100 / 1000	0,17
60	100 / 1000	0,16
80	100 / 1000	0,15
100	100 / 1000	0,15
120	100 / 1000	0,15
150	100 / 1000	0,15
180	100 / 1000	0,15
220	100 / 1000	0,15
240	100 / 1000	0,15
280	100 / 1000	0,15
320	100 / 1000	0,15
360	100 / 1000	0,15
400	100 / 1000	0,15

Kullanım Alanları: Metal, Ahşap, Plastik ve benzeri malzemeler için kullanıma uygundur.

Cırtlı Disk Zımparalar Alüminyum Oksit (Velcro) 180 NK




KUM	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
40	100 / 1000	0,39
60	100 / 1000	0,37
80	100 / 1000	0,33
100	100 / 1000	0,32
120	100 / 1000	0,31
150	100 / 1000	0,31
180	100 / 1000	0,31
220	100 / 1000	0,31
240	100 / 1000	0,31
280	100 / 1000	0,31
320	100 / 1000	0,31
360	100 / 1000	0,31
400	100 / 1000	0,31

Cırtlı Disk Zımparalar Alüminyum Oksit (Velcro) 230 NK

KUM	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
150	100 / 1000	0,51
180	100 / 1000	0,51

Kullanım Alanları: Metal, Ahşap, Plastik ve benzeri malzemeler için kullanıma uygundur.

Cırtlı Disk Zımparalar Alüminyum Oksit (Velcro) 8 DELİKLİ 125 NK



KUM	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
40	100 / 2000	0,21
60	100 / 2000	0,20
80	100 / 2000	0,19
100	100 / 2000	0,17
120	100 / 2000	0,16
150	100 / 2000	0,16
180	100 / 2000	0,16
220	100 / 2000	0,16
240	100 / 2000	0,16
280	100 / 2000	0,16
320	100 / 2000	0,16
360	100 / 2000	0,16
400	100 / 2000	0,16

Kullanım Alanları: Metal, Ahşap, Plastik ve benzeri malzemeler için kullanıma uygundur. Üzerindeki delikler kullanım esnasında kolay toz atımı sağlar.

Cırtlı Disk Zımparalar Alüminyum Oksit (Velcro) 6 DELİKLİ 150 NK



KUM	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
40	100 / 1000	0,38
60	100 / 1000	0,35
80	100 / 1000	0,33
100	100 / 1000	0,32
120	100 / 1000	0,31
150	100 / 1000	0,30
180	100 / 1000	0,29
220	100 / 1000	0,29
240	100 / 1000	0,29
280	100 / 1000	0,29
320	100 / 1000	0,29
360	100 / 1000	0,29
400	100 / 1000	0,29

Kullanım Alanları: Metal, Ahşap, Plastik ve benzeri malzemeler için kullanıma uygundur. Üzerindeki delikler kullanım esnasında kolay toz atımı sağlar.

Cırtlı Disk Zimparalar Silikon Karpit (Velcro) 115 SC



KUM	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
36	100 / 1000	
40	100 / 2000	0,22
60	100 / 2000	0,21
80	100 / 2000	0,20
100	100 / 2000	0,19
120	100 / 2000	0,19
150	100 / 2000	0,19
180	100 / 2000	0,19
220	100 / 2000	0,19
240	100 / 2000	0,19
280	100 / 2000	0,19
320	100 / 2000	0,19
360	100 / 2000	0,19
400	100 / 2000	0,19

Kullanım Alanları: Mermer, Taş, Seramik ve benzeri malzemeler için kullanıma uygundur.

Superflex Disk Silikon Karpit Zımparalar (Kalın) 115 SC



ÖLÇÜ	KUM	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
115x22 mm	16	10 / 200	2,50
115x22 mm	24	10 / 200	2,50
115x22 mm	36	10 / 200	2,50

Kullanım Alanları: Talaş kaldırma, Hızlı aşındırma ve ekstra yüzey kalitesi için kullanıma uygundur.

Superflex Disk Silikon Karpit Zımparalar (Kalın) 180 SC



ÖLÇÜ	KUM	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
180x22 mm	16	10 / 100	5,20
180x22 mm	24	10 / 100	5,20
180x22 mm	36	10 / 100	5,20

Kullanım Alanları: Talaş kaldırma, Hızlı aşındırma ve ekstra yüzey kalitesi için kullanıma uygundur.

Cırtlı Disk Zımpara Tabanları (Velcro) M14



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
115 mm	25 / 100	3,20
125 mm	25 / 100	4,40
150 mm	25 / 100	7,10
180 mm	25 / 100	8,70

Keçeli Disk Aıtları M14



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
115 mm	25 / 100	9,40

Kullanım Alanları:

Paslanmaz Çelik, Bakır, Alüminyum, Altın, Gümüş, Metal, Cam, Mobilya, Seramik, Mermer gibi ürünlerin parlatmalarında kullanılır. Özellikle Parlatma Balmumu veya taşlama macunu ile kullanıldığında performansı daha da yükselir.

Cırtlı Zımpara Tabanı PU-125 mm



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
125mm - 5"	25 / 100	6,00

Cırtlı Zımpara Tabanı PU-150 mm



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
150mm - 6"	25 / 100	7,40

Flap Disk Alüminyum Oksit Zımparalar 115 NK



ÖLÇÜ	KUM	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
115 mm	40	10 / 200	1,60
115 mm	60	10 / 200	1,50
115 mm	80	10 / 200	1,40

Elyaf Keçe Zımpara (Plaka) SCOTCH




ÖLÇÜ	KUM	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
230x280 mm	400	10 / 200	1,70

Kullanım Alanları:

Zımparalanan yüzeyin şeklini alarak yüzeyi çizmeden temizler. Paslanmaz (Inox), Metal, Ahşap, Oto Tamir ve Vitrifiye alanlarında hassas bölgelerin ince pürüz alma işlemlerinde üstün performans sağlar.

Kübik Sünger Zımparalar

100X70X25 mm



ÖLÇÜ	KUM	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
100 x 70 x 25 mm	60	10 / 250	0,81
100 x 70 x 25 mm	80	10 / 250	0,81
100 x 70 x 25 mm	100	10 / 250	0,81
100 x 70 x 25 mm	120	10 / 250	0,81
100 x 70 x 25 mm	150	10 / 250	0,81
100 x 70 x 25 mm	180	10 / 250	0,81
100 x 70 x 25 mm	220	10 / 250	0,81

Yassı Sünger Zımparalar

125X100X12 mm



ÜRÜN	KUM	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
125 x 100 x 12 mm	60	20 / 300	0,81
125 x 100 x 12 mm	80	20 / 300	0,81
125 x 100 x 12 mm	100	20 / 300	0,81
125 x 100 x 12 mm	120	20 / 300	0,81
125 x 100 x 12 mm	150	20 / 300	0,81
125 x 100 x 12 mm	180	20 / 300	0,81
125 x 100 x 12 mm	220	20 / 300	0,81

Kullanım Alanları: Metal, Ahşap ve Plastik yüzeylerde esnek yapısı sayesinde ulaşılması güç bölgelerde, kuru ve nemli şartlarda kullanım kolaylığı sağlar. Ayrıca otomotiv endüstrisinde dolgulu yüzeylerin bitiş işleminde ve nikelajlı metallerin parlatılmasında yüksek performans sağlar.

Daire Fırçalar SAÇAKLI



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
100 mm	80	5,50
125 mm	40	5,70
150 mm	40	8,90
175 mm	20	12,00
200 mm	20	13,20

Kullanım Alanları:

Genel maksatlı kullanıma sahiptir. Yüzey temizleyici, pas ve boya sökücüdür.

Çanak Fırçalar SAÇAKLI M14



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
65 mm	100	2,80
80 mm	100	3,15
100 mm	60	6,20
125 mm	20	8,00

Kullanım Alanları:

Genel maksatlı kullanıma sahiptir. Yüzey temizleyici, pas ve boya sökücüdür.

Plastik Saplı El Tipi Fırça



Kullanım Alanları:

Genel maksatlı kullanıma sahiptir. Kavisi tasarımı sayesinde çok amaçlı ve kolay kullanılabilen bir yüzey temizleyicidir.

ÖLÇÜ	PK/KOLİ	FİYAT \$
250 mm	12 / 120	2,10

Çanak Fırçalar BURGULU M14

ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
65 mm	100	3,90
80 mm	100	4,30
100 mm	50	7,20
125 mm	20	9,70



Kullanım Alanları:

Genel maksatlı kullanıma sahiptir. Burgulu telleri sayesinde daha güçlü, pas, boya ve yüzey temizleme özelliğine sahiptir.

Çanak Fırçalar BURGULU KUŞAKLI M14

ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
80 mm	100	7,30
100 mm	50	11,90



Kullanım Alanları:

Genel maksatlı kullanıma sahiptir. Burgulu telleri sayesinde daha güçlü, pas, boya ve yüzey temizleme özelliğine sahiptir.

Plastik Saplı El Tipi Fırça PASLANMAZ



ÖLÇÜ	PK/KOLİ	FİYAT \$
250 mm	12 / 120	4,80

Kullanım Alanları:

Özellikle gıda sektöründe tercih edilir. Kavisli tasarımı ve paslanmaz çelik telleri sayesinde sağlıklı bir yüzey temizleyicidir.

Kalem Fırçalar PİMLİ



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
12 mm	20 / 200	1,35
17 mm	20 / 200	1,45
22 mm	20 / 200	1,50
25 mm	20 / 200	1,60
28 mm	20 / 200	2,05

Kullanım Alanları: Genel maksatlı kullanıma sahiptir. Yüzey temizleyici, pas ve boya sökücüdür.

Daire Fırçalar PİMLİ



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
40 mm	30 / 300	1,60
50 mm	25 / 250	1,90
65 mm	16 / 160	1,95
75 mm	20 / 120	2,10
100 mm	10 / 80	2,80

Kullanım Alanları: Genel maksatlı kullanıma sahiptir. Yüzey temizleyici, pas ve boya sökücüdür.

Çanak Fırçalar PİMLİ



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
50 mm	16 / 160	2,10
65 mm	16 / 160	2,80
75 mm	10 / 100	3,30

Kullanım Alanları: Genel maksatlı kullanıma sahiptir. Yüzey temizleyici, pas ve boya sökücüdür.

Alüminyum Cam Vantuzları

MC-1A



ÜRÜN ADI	TAŞIMA KAPASİTESİ	KOLİ	FİYAT \$
Alüminyum Gövde Tekli Ø 123mm	50 Kg	20	21,00

Alüminyum Cam Vantuzları

MC-2A



ÜRÜN ADI	TAŞIMA KAPASİTESİ	KOLİ	FİYAT \$
Alüminyum Gövde İkili Ø 123mm	100 Kg	10	30,00

Alüminyum Cam Vantuzları

MC-3A



ÜRÜN ADI	TAŞIMA KAPASİTESİ	KOLİ	FİYAT \$
Alüminyum Gövde Üçlü Ø 123mm	150 Kg	10	34,00

Plastik Cam Vantuzları

MC-1P



ÜRÜN ADI	TAŞIMA KAPASİTESİ	KOLİ	FİYAT \$
Plastik Gövde Tekli Ø 123mm	35 Kg.	20	13,50

Plastik Cam Vantuzları

MC-2P



ÜRÜN ADI	TAŞIMA KAPASİTESİ	KOLİ	FİYAT \$
Plastik Gövde İkili Ø 123mm	80 Kg.	10	20,00

Plastik Cam Vantuzları

MC-3P



ÜRÜN ADI	TAŞIMA KAPASİTESİ	KOLİ	FİYAT \$
Plastik Gövde Üçlü Ø 123mm	100 Kg	10	26,00

Profesyonel Cam Vantuzları DOĞAL KAUÇUK TABAN MC-3S



ÜRÜN ADI	TAŞIMA KAPASİTESİ	KOLİ	FİYAT \$
Profesyonel SİYAH Gövde Üçlü Ø 123mm	170 Kg	10	65,00

Profesyonel Cam Vantuzu Pompalı MC-1PV



ÜRÜN ADI	TAŞIMA KAPASİTESİ	KOLİ	FİYAT \$
Plastik Gövde Tekli Pompalı Ø 200mm	100 Kg	10	61,00

Cam Vantuz YEDEKLERİ



ÜRÜN ADI	FİYAT \$
MC-1Y Kauçuk Yedek Aksam Ø 123mm MC-1A ve MC-1P için kullanıma uygundur.	4,50
MC-2Y Kauçuk Yedek Aksam Ø 123mm MC-2A - MC-2P - MC-3A - MC-3P için kullanıma uygundur.	7,00
MC-3Y Doğal Kauçuk Yedek Aksam Ø 123mm MC-3S için kullanıma uygundur.	13,00

Üzüm Budama Makası WH - 190V



ÜRÜN AĞIRLIĞI	ÜRÜN BOYU	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
110 gr	190 mm	10 / 120	12,50

Üzüm Budama Makası WH - 205L



ÜRÜN AĞIRLIĞI	ÜRÜN BOYU	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
110 gr	205 mm	10 / 120	13,50

Çim ve Çit Makası WH - A3000



ÜRÜN AĞIRLIĞI	ÜRÜN BOYU	BIÇAK UZUNLUĞU	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
830 gr	700 mm	180 mm	4 / 24	71,00

Çok Amaçlı Budama Makası WH - SF8




ÜRÜN AĞIRLIĞI	ÜRÜN BOYU	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
205 gr	210 mm	20 / 120	24,00

Çok Amaçlı Budama Makası WH - Z8X



ÜRÜN AĞIRLIĞI	ÜRÜN BOYU	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
220 gr	200 mm	20 / 120	24,00

Profesyonel Bağ Makası WH - MG 8



ÜRÜN AĞIRLIĞI	BIÇAK UZUNLUĞU	ÜRÜN BOYU	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
225 gr	54 mm	205 mm	10 / 120	52,00

Budama Testeresi (Kılıflı) WH - T310



ÜRÜN AĞIRLIĞI	ÜRÜN BOYU	BIÇAK UZUNLUĞU	DİŞ AÇIKLIĞI	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
235 gr	500 mm	310 mm	4 mm	10 / 60	30,00

Budama Testeresi (Kılıflı) WH - CT300



ÜRÜN AĞIRLIĞI	ÜRÜN BOYU	BIÇAK UZUNLUĞU	DİŞ AÇIKLIĞI	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
245 gr	485 mm	300 mm	4 mm	10 / 60	34,00

Katlanır Budama Testeresi WH - KS180



ÜRÜN AĞIRLIĞI	ÜRÜN BOYU	BIÇAK UZUNLUĞU	DİŞ AÇIKLIĞI	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
240 gr	393 mm	180 mm	4 mm	10 / 60	22,00

Zeytin Budama Testeresi WH - OSY240



ÜRÜN AĞIRLIĞI	ÜRÜN BOYU	BIÇAK UZUNLUĞU	DİŞ AÇIKLIĞI	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
133 gr	400 mm	240 mm	2,3 mm	10 / 60	24,50

Budama Testeresi (Kılıflı) WH - TH7300



ÜRÜN AĞIRLIĞI	ÜRÜN BOYU	BIÇAK UZUNLUĞU	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
205 gr	460 mm	300 mm	10 / 60	26,50

Profesyonel Katlanır Orak WH - SK180



ÜRÜN AĞIRLIĞI	ÜRÜN BOYU	BIÇAK UZUNLUĞU	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
290 gr	440 mm	180 mm	10 / 60	27,00

Lokma Takımı 26 Parça 1/2 CR-V 4025



ÜRÜN	ADET	KOLİ	FİYAT \$
1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm	20		
1/2 T Kol : 250 mm	1	4	206,00
1/2 Kısa Uzatma: 125 mm	1		
1/2 Uzun Uzatma: 250 mm	1		
1/2 Universal Mafsal	1		
Cırcır Kol: 255 mm - 72 Tur Plus	1		
Plastik Kutu	1		

Lokma Takımı 27 Parça CR-V 3/8" 3826



ÜRÜN	ADET	KOLİ	FİYAT \$
3/8" 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19-20-21-22-24 mm	18		
3/8" Buji Lokması 16-21 mm	2	5	128,00
3/8" Uzatma Kol 40-75-150 mm	3		
3/8" T Kol Adaptörü	1		
3/8" Universal Mafsal	1		
3/8" Cırcır Kol	1		
Plastik Kutu	1		

Lokma Takımı 20 Parça CR-V 1/4" 2019



ÖLÇÜ	ADET	KOLİ	FİYAT \$
1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11 12-13-14 mm	13		
1/4" Universal Mafsal	1	10	84,00
1/4" Uzatma Kol 50-100 mm	2		
1/4" T Kol	1		
1/4" Sabit Kol	1		
1/4" Cırcır Kol	1		
Plastik Kutu	1		

Cırcır Kolu CR-V 4994-04



ÖLÇÜ	DİŞ	UZUNLUK	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
1/2"	72-T	265 mm	6 / 24	62,00

Cırcırlı Kombine Anahtar Takımı CR-V 8710-H04



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
Cırcırlı Kombine 10-13-17-19 mm	10	116,00

Sac Kesme Makası 10-31



KOD	ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
10-31R	Sac Kesme Makası Sağ (İZOLELİ) 250 mm	12 / 48	40,00
10-31L	Sac Kesme Makası Sol (İZOLELİ) 250 mm	12 / 48	40,00
10-31S	Sac Kesme Makası Düz (İZOLELİ) 250 mm	12 / 48	40,00

Perçin Tabancası MC-800

Alüminyum için : 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
Çelik için : 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
Paslanmaz Çelik için : 2,4 - 3,2 - 4,0 mm



- Birden fazla parçaların birleştirilmesi ve sabitlenmesi için kullanılır.
- Vida gibi değildir, dış açılmasına, kılavuz yeri oluşturulmasına gerek kalmadan pop perçin yardımıyla kullanıma uygundur.

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
Perçin Tabancası	8 / 32	31,00

Profesyonel Perçin Tabancası MC-701

Alüminyum için : 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
Çelik için : 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
Paslanmaz Çelik için : 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm



- Birden fazla parçaların birleştirilmesi ve sabitlenmesi için kullanılır.
- Vida gibi değildir, dış açılmasına, kılavuz yeri oluşturulmasına gerek kalmadan pop perçin yardımıyla kullanıma uygundur.

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
Profesyonel Perçin Tabancası	8 / 32	41,00

Mekanik Zimba Tabancası LX-607



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
Mekanik Zimba Tabancası	20 / 40	42,00

Mekanik Zimba & Çivi Tabancası LX-832



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
Profesyonel Zimba & Çivi Tabancası	20 / 40	59,00

Kurbağacık Anahtarlar İZOLELİ



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
8" - 200 mm	5 / 60	14,00
10" - 250 mm	5 / 40	19,00
12" - 300 mm	5 / 20	26,00

Kombine Cırcırlı Tek Anahtarlar



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
11 mm	10 / 100	8,00
12 mm	10 / 100	8,90
14 mm	10 / 100	9,90
16 mm	10 / 100	11,40

Cırcırlı Tek Anahtarlar



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
14x15 mm	10 / 100	14,00

Ağaç Saplı Dövme Çekiçler

AĞIRLIK	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
200 gr.	12 / 108	140,00
300 gr.	12 / 108	194,00
500 gr.	12 / 48	274,00
1.000 gr.	6 / 24	436,00
1.500 gr.	6 / 24	580,00
2.000 gr.	6 / 24	710,00



Bijon Anahtarı 4'lü

ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT TL
17-19-21-22 mm	15	680,00



Lokma Uçlu Tornavidalar

ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
7 x 125 mm	12 / 96	6,20
8 x 125 mm	12 / 96	6,30
9 x 125 mm	12 / 96	6,70
10 x 125 mm	12 / 96	6,80
11 x 125 mm	12 / 96	7,50
12 x 125 mm	12 / 96	7,80
13 x 125 mm	12 / 96	8,00



Profesyonel Mum Silikon Tabancası

CE



ÜRÜN ADI	RENK	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
MC-206 Mum Silikon Tabancası 60 W	Yeşil- Siyah	12 / 36	31,00
MC-208 Mum Silikon Tabancası 80 W	Yeşil- Siyah	12 / 36	34,00
MC-210 Mum Silikon Tabancası 100 W	Yeşil- Siyah	12 / 36	40,00



Silikon Mum Yapıştırıcı ŞEFFAF KALIN



Uygulama Alanları: Hobi çalışmaları ve süsleme işleri, genel tamirat işleri, metal çerçevelerin birleştirilmesi, kablo sabitleme vb. işlemlerinde kullanılır. Kağıt ve kumaş yüzeylerde kullanım için uygundur. Ahşap, Metal, Kumaş, Deri ve Karton için uygundur.

Özellikleri: Hızlı yapıştırılması istenen durumlarda tercih edilir. Kokusuzdur. Sıcak mum tabancası ile kullanılır.

RENK	ÜRÜN AÇIKLAMASI	PAKET	FİYAT \$
Şeffaf	1 Kg. Poşetli, 11,3 mm x 300 mm	25 Kg.	12,60



Anahtarlı Mandrenler



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
1,5-10mm 3/8 - 24 UNF	100	5,50
1,5-10mm 1/2 - 20 UNF	100	5,50
1,5-13mm 3/8 - 24 UNF	50	6,90
1,5-13mm 1/2 - 20 UNF	50	6,90
3,0-16mm 1/2 - 20 UNF	30	14,00
3,0-16mm 5/8 - 16 UNF	30	16,50

Anahtarlı Mandrenler **KONİK**



ORTA HİZMET



AĞIR HİZMET

ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
1,0-13mm B-16 Konik	50	22,00
1,0-16mm B-16 Konik	30	25,50
3,0-16mm B-16 Konik	30	22,00
1,0-16mm B-18 Konik	30	25,50
3,0-16mm B-18 Konik	30	22,00
5-20mm B-22 Konik ORTA HİZMET	20	43,00
1-19mm B-22 Konik AĞIR HİZMET	20	90,00
5-26mm B-24 Konik AĞIR HİZMET	6	275,00

Manderen Anahtarları



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
10mm	40	3,50
13mm	20	4,00
16mm	15	8,00
20mm	10	10,00

Metal Mandrenler ELLE SIKMALI KİLİTLİ

ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
1-10mm 3/8 - 24 UNF	50	
1,5-13mm 1/2 - 20 UNF	50	14,00



Plastik Mandrenler ELLE SIKMALI KİLİTLİ

ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
2-13mm 1/2 - 20 UNF	50	16,00
2-13mm 3/8 - 24 UNF	50	16,00



Plastik Mandrenler ELLE SIKMALI

ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
0,8-10mm 3/8 - 24 UNF	50	5,70
0,8-10mm 1/2 - 20 UNF	50	5,70
2-13mm 3/8 - 24 UNF	50	7,80
2-13mm 1/2 - 20 UNF	50	7,80



Elle Sıkmalı Mandrenler SUPRA

ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
1-10mm 3/8 - 24 UNF	20	40,00
1-13mm 1/2 - 20 UNF	20	43,00
1-16mm 1/2 - 20 UNF	20	52,00
1-10mm B-12 Konik	20	40,00
1-13mm B-16 Konik	20	43,00
1-16mm B-16 Konik	20	52,00
1-16mm B-18 Konik	20	52,00
5-20mm B-22 Konik	15	82,00



Bits Saplı Mandrenler



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
3 mm - 1/4"	25 / 50	10,60
6,5 mm - 1/4"	25 / 50	13,50

Mors Konikler



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
MT2 - B16	10 / 100	5,70
MT2 - B18	10 / 100	5,70
MT3 - B10	10 / 20	7,70
MT3 - B12	10 / 40	7,70

ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
MT3 - B16	10 / 50	7,60
MT3 - B18	10 / 50	7,60
MT3 - B22	10 / 50	9,20
MT4 - B12	10 / 40	14,00
MT4 - B16	10 / 40	14,00
MT4 - B18	10 / 50	14,00
MT4 - B22	10 / 40	15,00
MT4 - B24	5 / 25	16,50

Mors Kovanlar



ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
R 2 x 1	10 / 100	9,40
R 3 x 2	10 / 100	12,00

ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
R 4 x 1	10 / 20	20,00
R 4 x 2	10 / 50	20,00
R 4 x 3	10 / 50	20,00
R 5 x 4	5 / 15	33,00

Uzun Mors Kovanlar



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
R 3 x 2	50	14,50
R 4 x 2	50	23,50

Siyah-Beyaz Plastik Kablo Bağları

ALEVALMAZ



- 1. kalite malzeme.
- Kolay ve hızlı montaj.
- Kendinden kilitlemeli sistem.
- Çalışma Sıcaklığı: -35 C° ile 85 C°
- Siyah ve diğer renklerde UV dayanıklılığı mevcuttur.
- Naylon 66UL onaylı, yanmazlık derecesi 94V-2, aside karşı dayanıklı, korozyon karşıtı, iyi yalıtım düzeyi, uzun süre dayanıklılık, güçlü taşıma kapasitesine sahip

ÖLÇÜ (mm)	RENK	BAĞLAMA ÇAPI	KOPMA MUK. KG.	PAKET	KOLİ İÇİ PAKET	FİYAT \$
2,5 x 100	Beyaz	2 - 22 mm	8	100	500	0,65
2,5 x 100	Siyah	2 - 22 mm	8	100	500	0,65
2,5 x 150	Beyaz	2 - 35 mm	8	100	350	1,00
2,5 x 150	Siyah	2 - 35 mm	8	100	350	1,00
2,5 x 200	Beyaz	3 - 50 mm	8	100	300	1,45
2,5 x 200	Siyah	3 - 50 mm	8	100	300	1,45
3,5 x 150	Beyaz	3 - 35 mm	18	100	250	1,70
3,5 x 150	Siyah	3 - 35 mm	18	100	250	1,70
3,5 x 200	Beyaz	3 - 50 mm	18	100	200	2,25
3,5 x 200	Siyah	3 - 50 mm	18	100	200	2,25
3,5 x 250	Beyaz	3 - 65 mm	18	100	180	2,75
3,5 x 250	Siyah	3 - 65 mm	18	100	180	2,75
3,5 x 300	Beyaz	3 - 80 mm	18	100	150	3,40
3,5 x 300	Siyah	3 - 80 mm	18	100	150	3,40
3,5 x 370	Beyaz	3 - 105 mm	20	100	120	4,50
3,5 x 370	Siyah	3 - 105 mm	20	100	120	4,50

*FİYATLAR PAKET FİYATIDIR

Siyah-Beyaz Plastik Kablo Bağları

ALEVALMAZ

- 1. kalite malzeme.
- Kolay ve hızlı montaj.
- Kendinden kilitlemeli sistem.
- Çalışma Sıcaklığı: -35 C° ile 85 C°
- Siyah ve diğer renklerde UV dayanıklılığı mevcuttur.
- Naylon 66UL onaylı, yanmazlık derecesi 94V-2, aside karşı dayanıklı, korozyon karşıtı, iyi yalıtım düzeyi, uzun süre dayanıklılık, güçlü taşıma kapasitesine sahip



ÖLÇÜ (mm)	RENK	BAĞLAMA ÇAPI	KOPMA MUK. KG.	PAKET	KOLİ İÇİ PAKET	FİYAT \$
4,5 x 200	Beyaz	3 - 50 mm	22	100	150	2,95
4,5 x 200	Siyah	3 - 50 mm	22	100	150	2,95
4,5 x 250	Beyaz	3 - 65 mm	22	100	130	3,55
4,5 x 250	Siyah	3 - 65 mm	22	100	130	3,55
4,5 x 300	Beyaz	3 - 80 mm	22	100	110	4,40
4,5 x 300	Siyah	3 - 80 mm	22	100	110	4,40
4,5 x 350	Beyaz	3 - 102 mm	22	100	90	5,50
4,5 x 350	Siyah	3-102 mm	22	100	90	5,50
4,8 x 400	Beyaz	3-105 mm	22	100	80	6,60
4,8 x 400	Siyah	3-105 mm	22	100	80	6,60
4,8 x 450	Beyaz	3-130 mm	22	100	70	7,50
4,8 x 450	Siyah	3-130 mm	22	100	70	7,50
4,8 x 500	Beyaz	3-150 mm	22	100	60	8,80
4,8 x 500	Siyah	3-150 mm	22	100	60	8,80
7,5 x 300	Beyaz	4 - 82 mm	38	100	55	9,50
7,5 x 300	Siyah	4 - 82 mm	38	100	55	9,50
7,5 x 400	Beyaz	4 - 105 mm	55	100	40	12,20
7,5 x 400	Siyah	4 - 105 mm	55	100	40	12,20

*FİYATLAR PAKET FİYATIDIR

Siyah-Beyaz Plastik Kablo Bağları

ALEVALMAZ

- 1. kalite malzeme.
- Kolay ve hızlı montaj.
- Kendinden kilitlemeli sistem.
- Çalışma Sıcaklığı: -35 C° ile 85 C°
- Siyah ve diğer renklerde UV dayanıklılığı mevcuttur.
- Naylon 66UL onaylı, yanmazlık derecesi 94V-2, aside karşı dayanıklı, korozyon karşıtı, iyi yalıtım düzeyi, uzun süre dayanıklılık, güçlü taşıma kapasitesine sahip



ÖLÇÜ (mm)	RENK	BAĞLAMA ÇAPI	KOPMA MUK. KG.	PAKET	KOLİ İÇİ PAKET	FİYAT \$
7,5 x 500	Beyaz	4 - 150 mm	55	100	30	16,00
7,5 x 500	Siyah	4 - 150 mm	55	100	30	16,00
9 x 450	Beyaz	4 - 118 mm	80	100	20	21,50
9 x 450	Siyah	4 - 118 mm	80	100	20	21,50
9 x 550	Beyaz	8 - 160 mm	80	100	20	25,00
9 x 550	Siyah	8 - 160 mm	80	100	20	25,00
9 x 700	Beyaz	10 - 205 mm	80	100	15	29,00
9 x 700	Siyah	10 - 205 mm	80	100	15	29,00
9 x 920	Beyaz	10 - 265 mm	80	100	10	41,00
9 x 920	Siyah	10 - 265 mm	80	100	10	41,00
9 x 1220	Beyaz	10 - 340 mm	80	100	10	56,00
9 x 1350	Beyaz	10 - 380 mm	80	100	10	58,00
9 x 1550	Beyaz	10 - 470 mm	80	100	10	67,00
10 x 500	Beyaz	12 - 150 mm	114	100	20	24,50
10 x 500	Siyah	12 - 150 mm	114	100	20	24,50
12 x 750	Beyaz	10 - 220 mm	114	100	8	47,50
12 x 750	Siyah	10 - 220 mm	114	100	8	47,50

*FİYATLAR PAKET FİYATIDIR

Renkli Plastik Kablo Bağları

ALEVALMAZ

- 1. kalite malzeme.
- Kolay ve hızlı montaj.
- Kendinden kilitlemeli sistem.
- Çalışma Sıcaklığı: -35 C° ile 85 C°
- Siyah ve diğer renklerde UV dayanıklılığı mevcuttur.
- Naylon 66UL onaylı, yanmazlık derecesi 94V-2, aside karşı dayanıklı, korozyon karşıtı, iyi yalıtım düzeyi, uzun süre dayanıklılık, güçlü taşıma kapasitesine sahip



ÖLÇÜ (mm)	RENK	BAĞLAMA ÇAPI	KOPMA MUK. KG.	PAKET	KOLİ İÇİ PAKET	FİYAT \$
2,5 x 100	Kırmızı	2 - 22 mm	8	100	500	1,20
2,5 x 100	Mavi	2 - 22 mm	8	100	500	1,20
2,5 x 100	Sarı	2 - 22 mm	8	100	500	1,20
2,5 x 100	Yeşil	2 - 22 mm	8	100	500	1,20
2,5 x 150	Kırmızı	2 - 35 mm	8	100	350	1,90
2,5 x 150	Mavi	2 - 35 mm	8	100	350	1,90
2,5 x 150	Sarı	2 - 35 mm	8	100	350	1,90
2,5 x 150	Yeşil	2 - 35 mm	8	100	350	1,90
3,6 x 160	Kırmızı	3 - 35 mm	18	100	250	3,10
3,6 x 160	Mavi	3 - 35 mm	18	100	250	3,10
3,6 x 160	Sarı	3 - 35 mm	18	100	250	3,10
3,6 x 160	Yeşil	3 - 35 mm	18	100	250	3,10
3,6 x 200	Kırmızı	3 - 50 mm	18	100	200	4,00
3,6 x 200	Mavi	3 - 50 mm	18	100	200	4,00
3,6 x 200	Sarı	3 - 50 mm	18	100	200	4,00
3,6 x 200	Yeşil	3 - 50 mm	18	100	200	4,00

*FİYATLAR PAKET FİYATIDIR

Plastik Yapışkanlı Kroşeler ALEVALMAZ

- Plastik, Metal, Cam, Ahşap, Yağlıboya gibi yüzeylere anında yapışır.
- Yapıştırma yüzeyi kuru, tozsuz ve yağsız olmalıdır.
- Naylon 66UL onaylı, yanmazlık derecesi 94V-2, aside karşı dayanıklı, korozyon karşıtı, iyi yalıtım düzeyi, uzun süre dayanıklılık, güçlü taşıma kapasitesine sahip



ÖLÇÜ (mm)	RENK	PAKET	KOLİ İÇİ PAKET	FİYAT \$
20 x 20	Beyaz	100	200	5,50
25 x 25	Beyaz	100	100	8,10
30 x 30	Beyaz	100	70	10,10
40 x 40	Beyaz	100	50	16,90

*FİYATLAR PAKET FİYATIDIR

Paslanmaz Kablo Bağları



- Kendiliğinden kilitlenebilir kafa tasarımı kurulumu hızlandırır ve paslanmaz kabloya bağlı gövdesi boyunca herhangi bir noktada kilitlemeyi sağlar.
- Çok çeşitli iç ve dış mekan uygulama alanlarında özellikle gıda ve tersane sektöründe kullanıma uygundur.
- 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

ÖLÇÜ (mm)	KG	BAĞLAMA ÇAPI	PAKET	KOLİ İÇİ PAKET	FİYAT \$
4.6 x 100	46	22	100	100	17,00
4.6 x 152	46	35	100	75	18,00
4.6 x 200	46	50	100	60	22,00
4.6 x 300	46	80	100	50	28,00
4.6 x 360	46	95	100	50	30,00
4.6 x 520	46	150	100	50	40,00
7.9 x 152	65	35	100	60	23,00
7.9 x 200	65	50	100	50	27,00
7.9 x 300	65	80	100	40	33,00
7.9 x 360	65	95	100	30	36,00
7.9 x 520	65	150	100	30	47,00

*FİYATLAR PAKET FİYATIDIR

Profesyonel Boya Tabancası LX-AB17S



Teknik Özellikler:

- Çalışma Basıncı : 50 PSI x Kapasite : 1.000 ml
- Hava Girişi : 1/4" x Meme Çapı : 1.7 mm. - 2.0 mm.
- Alttan depoludur. • Metal boya hazneli ve kolay temizlemelidir.



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
LX-AB17S17 1.7 mm Meme	10	82,00
LX-AB17S20 2.0 mm Meme	10	82,00
LX-AB17S17Y 1.7 mm Yedek Meme Seti	100	29,00
LX-AB17S20Y 2.0 mm Yedek Meme Seti	100	29,00

Profesyonel Boya Tabancası LX-AB17G



Teknik Özellikler:

- Çalışma Basıncı : 43 PSI x Kapasite : 600 ml
- Hava Girişi : 1/4" x Meme Çapı : 1.4 mm. - 1.7 mm.
- Üstten Plastik depoludur.



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
LX-AB17G14 1.4 mm Meme	10	62,00
LX-AB17G17 1.7 mm Meme	10	62,00
LX-AB17G14Y 1.4 mm Yedek Meme Seti	100	22,00
LX-AB17G17Y 1.7 mm Yedek Meme Seti	100	22,00

Profesyonel Boya Tabancası LX-4001S



Teknik Özellikler:

- Çalışma Basıncı : 50 PSI x Kapasite : 1000 ml.
- Hava Girişi : 1/4" x Meme Çapı : 1.7 mm. - 2.0 mm.
- Alttan depoludur. • Metal boya hazneli ve kolay temizlemelidir.



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
LX-4001S17 1.7 mm Meme	10	69,00
LX-4001S20 2.0 mm Meme	10	69,00
LX-4001S17Y 1.7 mm Yedek Meme Seti	100	24,00
LX-4001S20Y 2.0 mm Yedek Meme Seti	100	24,00

Profesyonel Boya Tabancası LX-R100

Teknik Özellikler:

- Çalışma Basıncı : 50 PSI
- Hava Girişi 1/4"
- Meme Çapı : 1.5 mm.



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
LX-R100 1.5 mm Meme	20	68,00



Profesyonel Gölge Tabancası LX-H2001

Teknik Özellikler:

- Çalışma Basıncı : 29 PSI x Kapasite : 125 ml
- Hava Girişi : 1/4" x Meme Çapı : 0.5 mm. - 08 mm.
- Üstten Plastik depoludur.



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
LX-H200105 0.5 mm Meme	20	39,00
LX-H200108 0.8 mm Meme	20	39,00
LX-H200105Y 0.5 mm Yedek Meme Seti	100	14,00
LX-H200108Y 0.8 mm Yedek Meme Seti	100	14,00



Profesyonel Gölge Tabancası LX-CV

Teknik Özellikler:

- Çalışma Basıncı : 50 PSI x Kapasite : 125 ml
- Hava Girişi : 1/4" x Meme Çapı : 0.5 mm. - 08 mm.
- Üstten Metal depoludur.



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
LX-CV05 0.5 mm Meme	40	33,00
LX-CV08 0.8 mm Meme	40	33,00
LX-CV05Y 0.5 mm Yedek Meme Seti	100	14,00
LX-CV08Y 0.8 mm Yedek Meme Seti	100	14,00



Profesyonel Kumlama Tabancası LX-PS3



Teknik Özellikler:

- Standart Basıncı : 70 PSI
- Maksimum Basıncı : 150 PSI
- İç Meme Çapı : 3 mm.
- Dış Meme Çapı : 8 mm.
- Hortum Boyu : 1.5 mt.



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
LX-PS3 1.5 mt. Hortum Boyu	10	46,00

Profesyonel Zift Tabancası LX-PS4



Teknik Özellikler:

- Standart Basıncı : 70 PSI
- Maksimum Basıncı : 150 PSI
- Hava Girişi : 1/4"
- Kapasite : 1000 ml.
- İç Meme Çapı : 3 mm.
- Dış Meme Çapı : 8 mm.
- Alttan Metal depoludur.



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
LX-PS4 Alttan Metal Depolu Zift Tabancası	10	45,00

Profesyonel Pütür Tabancası LX-PS8



Teknik Özellikler:

- Standart Basıncı 70 PSI
- Maksimum Basıncı : 150 PSI
- Meme Çapı : 2.5 mm.



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
LX-PS8 Pütür Tabancası	10	19,00

Boya Tabancası LX-G70

Teknik Özellikler:

- Çalışma Basıncı : 50 PSI x Kapasite : 1.000 ml
- Hava Girişi : 1/4" x Meme Çapı : 1.8 mm. - 2.0 mm
- Alttan Metal depoludur.



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
LX-G7018 1.8 mm Meme	20	43,00
LX-G7020 2.0 mm Meme	20	43,00
LX-G7018Y 1.8 mm Yedek Meme Seti	100	15,50
LX-G7020Y 2.0 mm Yedek Meme Seti	100	15,50



Boya Tabancası LX-E70

Teknik Özellikler:

- Çalışma Basıncı : 50 PSI x Kapasite : 600 ml
- Hava Girişi : 1/4" x Meme Çapı : 1.5 mm - 1.8 mm. - 2.0 mm
- Üstten Plastik depoludur.



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
LX-E7015 1.5 mm Meme	20	33,00
LX-E7018 1.8 mm Meme	20	33,00
LX-E7020 2.0 mm Meme	20	33,00
LX-E7015Y 1.5 mm Yedek Meme Seti	100	12,50
LX-E7018Y 1.8 mm Yedek Meme Seti	100	12,50
LX-E7020Y 2.0 mm Yedek Meme Seti	100	12,50



Üstten Plastik Yedek Depo LX-YDP

Teknik Özellikler:

- Kapasite : 600 ml.



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
LX-YDP Üstten Plastik Yedek Depo	50	9,90



Şartlandırıcı LX-AFRL80



Teknik Özellikler:

- Standart Basıncı : 10 - 120 PSI
- Maksimum Basıncı : 140 PSI
- Hava Girişi : G1/2"
- Filtreleme Hassasiyeti : 40 µ



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
LX-AFRL80 Şartlandırıcı	10	69,00

Su Tutucu LX-MF80



Teknik Özellikler:

- Standart Basıncı : 10 - 120 PSI
- Maksimum Basıncı : 140 PSI
- Hava Girişi : G1/4"
- Filtreleme Hassasiyeti : 40 µ



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
LX-MF80 Su Tutucu	100	11,50



Mazot Tabancası METAL DEPO

Teknik Özellikler:

- Çalışma Basıncı 6.3 Bar
- Kapasite 600 ml.
- Hava Girişi 1/4"
- Ayarlanabilir nozul

Açıklama:

- Temizleyici ve yağdan arındırıcı sıvıların uygulamasında kullanılır.
- Atölyelerde motor ve lastik temizliği için idealdir.



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
Metal Depo	2 / 20	15,00

Lastik Şişirme Tabancası SAATLİ

Teknik Özellikler:

- Çalışma Basıncı 10 Bar x Hava Basma Kapasitesi 0-220 psi.
- Esnek hortumlu çift skalalı manometre.



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
Alüminyum Metal Gövde	40	18,00

Hava Tabanca Seti 3 PARÇALI

Açıklama:

- 1 Adet Hava Tabancası
- 1 Adet Spiralli Hortum 5 mt.
- 1 Adet Bağlantı Elemanı



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
3 Parçalı Hava Seti	6 / 24	16,50

Hava Jaki

Açıklama:

Metal gövde



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
Metal Hava Jaki	25 / 100	6,80

Hava Tabancası Metal KISA



Teknik Özellikler:

- Çalışma Basıncı 5 Bar x Hava Girişi 1/4"

Açıklama:

- Özellikle otomotiv ve sanayi alanlarında, atölyelerde genel amaçlı temizliklerde, toz, çapak ve yabancı maddelerin çalışma yüzeylerinden uzaklaştırılmasında kullanılır.

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
LX-08 KH Alüminyum Metal Gövde	20 / 40	5,70

Hava Tabancası Metal UZUN 115 mm



Teknik Özellikler:

- Çalışma Basıncı 5 Bar • Hava Girişi 1/4"

Açıklama:

- Özellikle otomotiv ve sanayi alanlarında, atölyelerde genel amaçlı temizliklerde, toz, çapak ve yabancı maddelerin çalışma yüzeylerinden uzaklaştırılmasında kullanılır.

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
LX-09 UH Alüminyum Metal Gövde 115 mm. Uç Uzunluğu	20 / 40	6,70

Hava Tabancası Metal UZUN 200 mm



Teknik Özellikler:

- Çalışma Basıncı 5 Bar • Hava Girişi 1/4"

Açıklama:

- Özellikle otomotiv ve sanayi alanlarında, atölyelerde genel amaçlı temizliklerde, toz, çapak ve yabancı maddelerin çalışma yüzeylerinden uzaklaştırılmasında kullanılır.

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
LX-09 UH-20 Alüminyum Metal Gövde 200 mm. Uç Uzunluğu	20 / 40	7,20

Hava Tabancası KISA



Teknik Özellikler:

- Basınç gücü : 8 bar
- Boru uzunluğu : 5,5 cm.
- Ağırlık : 100 gr.

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
LX - 055 Hava Tabancası Kısa	30 / 120	134,00

Hava Tabancası UZUN



Teknik Özellikler:

- Basınç gücü : 8 bar
- Boru uzunluğu : 13 cm.
- Ağırlık : 110 gr.

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
LX - 130 Hava Tabancası Uzun	30 / 120	136,00

Silikon Kartuş Tabancası Plastik LX-529



Teknik Özellikler:

- Baskı Gücü : 10 Bar x 8.20 : 82 Kg.
- Tek Baskı Aralığı : 8 - 10 mm.
- Ağırlık : 265 gr.

KOLİ	FİYAT TL
55	60,00

Silikon Kartuş Tabancası LX-520



Teknik Özellikler:

- Baskı Gücü : 20 Bar x 8.20 : 164 Kg.
- Tek Baskı Aralığı : 5 - 7 mm.
- Ağırlık : 545 gr.

KOLİ	FİYAT TL
25	240,00

Profesyonel Silikon Kartuş Tabancası LX-527



Teknik Özellikler:

- Baskı Gücü : 40 Bar x 8.20 : 328 Kg.
- Tek Baskı Aralığı : 4 - 5 mm.
- Ağırlık : 650 gr.

KOLİ	FİYAT TL
25	570,00

Kimyasal Kartuş Tabancası LX-521

Teknik Özellikler:

- Baskı Gücü : 20 Bar x 8.20 : 164 Kg.
- Tek Baskı Aralığı : 5 - 7 mm.
- Ağırlık : 673 gr.



HACİM	KOLİ	FİYAT TL
345 ml.	25	274,00

Profesyonel Kimyasal Kartuş Tabancası LX-522

Teknik Özellikler:

- Baskı Gücü : 40 Bar x 8.20 : 328 Kg.
- Tek Baskı Aralığı : 4 - 5 mm.
- Ağırlık : 730 gr.



HACİM	KOLİ	FİYAT TL
345 ml.	20	600,00

Profesyonel Kimyasal Kartuş Tabancası LX-523

Teknik Özellikler:

- Baskı Gücü : 40 Bar x 8.20 : 328 Kg.
- Tek Baskı Aralığı : 4 - 5 mm.
- Ağırlık : 793 gr.



HACİM	KOLİ	FİYAT TL
410 ml.	20	604,00

Sosis Silikon Tabancaları LX-526



Teknik Özellikler:

- Baskı Gücü : 20 Bar x 8.20 : 164 Kg.
- Tek Baskı Aralığı : 5 - 7 mm.
- Ağırlık : 725 gr.

ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT TL
Alüminyum Borulu 9"/ 400 mm	20	592,00

Sosis Silikon Tabancası LX-525



Teknik Özellikler:

- Baskı Gücü : 20 Bar x 8.20 : 164 Kg.
- Tek Baskı Aralığı : 5 - 7 mm.
- Ağırlık : 850 gr.

ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT TL
Alüminyum Borulu 15"/ 600 mm	20	686,00

Derz Tabancası LX-3030 C



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
Metal İskelet 13"	10	58,00

Silikon Kartuş Tabancası Plastik LX-620

Teknik Özellikler:

- Baskı Gücü : 15 Bar x 8.20 : 123 Kg.
- Tek Baskı Aralığı : 5 - 7 mm.
- Ağırlık : 447 gr.



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT TL
Kalın Baston Tip	20	130,00

Silikon Kartuş Tabancası Plastik LX-629

Teknik Özellikler:

- Baskı Gücü : 15 Bar x 8.20 : 123 Kg.
- Tek Baskı Aralığı : 5 - 7 mm.
- Ağırlık : 497 gr.



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT TL
Kalın Tip	20	104,00

Kimyasal Kartuş Tabancası Plastik LX-621

Teknik Özellikler:

- Baskı Gücü : 15 Bar x 8.20 : 123 Kg.
- Tek Baskı Aralığı : 5 - 7 mm.
- Ağırlık : 563 gr.



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT TL
345 ml. Kalın Tip	20	150,00

Poliüretan Köpük Tabancası LX-750



Teknik Özellikler:

- Sentetik cilası sayesinde kolay temizlenebilme özelliğine sahiptir.
- Yüksek performans elde edebilmek için köpük temizleme spreyi kullanılması tavsiye edilir.

ADET	FİYAT \$
20	21,00

Profesyonel Poliüretan Köpük Tabancası Teflon LX-850



Teknik Özellikler:

- Teflon kaplı iç yüzey ve paslanmaz çelik iğne sayesinde kolay temizlenebilme özelliğine sahiptir.
- Teflon kaplı pirinç gövdeye sahiptir.

ADET	FİYAT \$
20	43,00

Profesyonel Poliüretan Köpük Tabancası Teflon LX-900



Teknik Özellikler:

- Mekanizma içerisindeki özel bilya sistemi ve teflon kaplı iç yüzey sayesinde üstün verimlilik sağlar.
- Komple pirinç gövdeye ve paslanmaz çelik iğne yapısına sahiptir.

ADET	FİYAT \$
20	54,00

Erkek Stoper Gvnde (026 SERİ)



ÜRÜN	PAKET	FİYAT TL
MC-14 ESG 1/4"	25	174,00
MC-38 ESG 3/8"	25	174,00
MC-12 ESG 1/2"	25	174,00

Erkek Uç (026 SERİ)



ÜRÜN	PAKET	FİYAT TL
MC-14 EU 1/4"	25	52,00
MC-38 EU 3/8"	25	72,00
MC-12 EU 1/2"	25	80,00

Dişi Stoper Gvnde (026 SERİ)



ÜRÜN	PAKET	FİYAT TL
MC-14 DSG 1/4"	25	174,00
MC-38 DSG 3/8"	25	174,00
MC-12 DSG 1/2"	25	178,00

Dişi Uç (026 SERİ)



ÜRÜN	PAKET	FİYAT TL
MC-14 DU 1/4"	25	52,00
MC-38 DU 3/8"	25	74,00
MC-12 DU 1/2"	25	88,00

Stoper Gvnde Uçlu (026 SERİ)



ÜRÜN	ADET	FİYAT TL
MC-06 SG 6 mm	25	178,00
MC-08 SG 8 mm	25	178,00
MC-10 SG 10 mm	25	178,00
MC-12 SG 12 mm	25	178,00

Hortum Ucu (026 SERİ)



ÜRÜN	ADET	FİYAT TL
MC-06 HU 6 mm	25	50,00
MC-08 HU 8 mm	25	50,00
MC-10 HU 10 mm	25	50,00
MC-13 HU 13 mm	25	52,00

Y Çatallar 2'li (026 SERİ)



ÜRÜN	PAKET	FİYAT TL
MC-122 YC 1/2 - 2'li	10	180,00

Y Çatallar 3'lü (026 SERİ)



ÜRÜN	PAKET	FİYAT TL
MC-123 YC 1/2 - 2'li	10	242,00

Hortum Eki (BSP)



ÜRÜN	PAKET	FİYAT TL
MC-06 HE 6 mm	25	46,00
MC-08 HE 8 mm	25	54,00
MC-10 HE 10 mm	25	68,00
MC-12 HE 12 mm	25	90,00

Manşon (BSP)



ÜRÜN	PAKET	FİYAT TL
MC-18 M 1/8"	25	42,00
MC-14 M 1/4"	25	58,00
MC-38 M 3/8"	25	80,00
MC-12 M 1/2"	25	88,00

Erkek Nipel (BSP)



ÜRÜN	PAKET	FİYAT TL
MC-18 EN 1/8"	25	38,00
MC-14 EN 1/4"	25	52,00
MC-38 EN 3/8"	25	54,00
MC-12 EN 1/2"	25	62,00
MC-34 EN 3/4"	25	88,00

Erkek Kör Tapa (BSP)



ÜRÜN	PAKET	FİYAT TL
MC-14 EKT 1/4"	25	38,00
MC-38 EKT 3/8"	25	52,00
MC-12 EKT 1/2"	25	62,00

Redüksiyon (BSP)



ÜRÜN	PAKET	FİYAT TL
MC-14-18 RU 1/4" - 1/8"	25	40,00
MC-38-18 RU 3/8" - 1/8"	25	46,00
MC-12-18 RU 1/2" - 1/8"	25	64,00
MC-38-14 RU 3/8" - 1/4"	25	46,00
MC-12-14 RU 1/2" - 1/4"	25	60,00
MC-12-38 RU 1/2" - 3/8"	25	60,00

Erkek Hortum Ucu (BSP)



ÜRÜN	PAKET	FİYAT TL
MC-14 EHU 06 1/4" - 6 mm	25	64,00
MC-14 EHU 08 1/4" - 8 mm	25	64,00
MC-14 EHU 10 1/4" - 10 mm	25	64,00
MC-14 EHU 13 1/4" - 12 mm	25	64,00
MC-38 06 EHU 3/8" - 6 mm	25	72,00
MC-38 EHU 08 3/8" - 8 mm	25	72,00
MC-38 EHU 10 3/8" - 10 mm	25	72,00
MC-38 EHU 13 3/8" - 12 mm	25	75,00
MC-12 EHU 06 1/2" - 6 mm	25	82,00
MC-12 EHU 08 1/2" - 8 mm	25	82,00
MC-12 EHU 10 1/2" - 10 mm	25	82,00
MC-12 EHU 13 1/2" - 12 mm	25	86,00

Çelik Dübeller KLİPSLİ



DÜBEL KALINLIĞI	DÜBEL UZUNLUK	DİŞ UZUNLUĞU	PK / KOLİ	FİYAT \$
M-8 mm	75 mm	40 mm	70 / 560	0,36
M-8 mm	100 mm	62 mm	65 / 520	0,50
M-8 mm	120 mm	84 mm	60 / 480	0,57
M-10 mm	90 mm	49 mm	50 / 400	0,67
M-10 mm	110 mm	69 mm	45 / 360	0,78
M-10 mm	120 mm	79 mm	45 / 360	0,82
M-10 mm	160 mm	97 mm	35 / 210	1,15
M-10 mm	200 mm	114 mm	35 / 210	1,45
M-12 mm	90 mm	42 mm	35 / 280	0,97
M-12 mm	110 mm	60 mm	30 / 240	1,12
M-12 mm	150 mm	94 mm	25 / 200	1,50
M-12 mm	180 mm	94 mm	30 / 180	1,85
M-12 mm	200 mm	129 mm	25 / 150	2,05
M-14 mm	110 mm	60 mm	20 / 160	2,60
M-14 mm	150 mm	90 mm	20 / 160	3,25
M-14 mm	180 mm	102 mm	20 / 120	3,70
M-16 mm	100 mm	44 mm	20 / 160	2,30
M-16 mm	120 mm	67 mm	15 / 120	2,35
M-16 mm	145 mm	83 mm	15 / 120	2,60
M-16 mm	180 mm	105 mm	15 / 90	3,10

Çelik Dübeller KLİPSLİ

- Çabuk ve kolay montaj imkanı sağlayan bir dübel çeşitidir.
- B250 betonda, orta yüklerde kullanıma hazır, montajlı bir bağlantı elemanıdır.
- Bağlantı kanalları, konsollar, raflar ve köşe bentlerin montajında kullanılan ve başka bir bağlantı elemanı gerektirmeyen dübeldir.
- Asma yüklerine dayanıklıdır.
- Matkap çapı ile dübel çapının eşit olmasından dolayı ekonomik kolaylık sağlar.
- Paslanmalara karşı çinko kaplamalıdır.



DÜBEL KALINLIĞI	DÜBEL UZUNLUK	DİŞ UZUNLUĞU	PK / KOLİ	FİYAT \$
M-16 mm	200 mm	122 mm	15 / 90	3,75
M-16 mm	250 mm	146 mm	20 / 80	4,80
M-16 mm	300 mm	149 mm	15 / 60	5,40
M-18 mm	150 mm	84 mm	12 / 96	4,70
M-18 mm	180 mm	114 mm	10 / 60	5,30
M-18 mm	200 mm	134 mm	10 / 60	5,80
M-18 mm	220 mm	154 mm	15 / 60	6,20
M-18 mm	260 mm	194 mm	10 / 40	7,90
M-18 mm	300 mm	234 mm	10 / 40	8,95
M-20 mm	150 mm	79 mm	8 / 64	4,80
M-20 mm	180 mm	104 mm	9 / 54	5,40
M-20 mm	200 mm	121 mm	9 / 54	6,80
M-20 mm	220 mm	139 mm	10 / 40	7,50
M-20 mm	260 mm	146 mm	10 / 40	8,80
M-20 mm	300 mm	146 mm	10 / 40	10,50
M-24 mm	260 mm	120 mm	5 / 20	17,00
M-24 mm	300 mm	148 mm	5 / 20	20,00

Çelik Dübeller GÖMLEKLİ



- Orta ve ağır yüklerde, düşük kalitedeki betonlarda kullanılır.
- Çok ekonomik ve çabuk montaj sağlayan bir dübeldir.
- Kısa ankraj derinliklerinde ve hafif yüklerde bile rahatlıkla açılan gömlek yapısı sayesinde güvenli tutma ve sıkma özelliği vardır.
- Bağlantı yapılacak malzeme üzerindeyken delme ve montaj imkanı sağlar.
- Bu özellikleri sayesinde titreşimli alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.
- Kimyasal yapıştırıcılar ile kullanılabilir.
- Paslanmalara karşı çinko kaplamalıdır.

DÜBEL KALINLIK	DÜBEL UZUNLUK	DÜBEL DELİK ÇAP	DÜBEL GÖMLEK BOYU	ANKRAJ BOYU	PK / KOLİ	FİYAT \$
M - 6	45 mm	8 mm	35 mm	55 mm	100 / 1000	0,25
M - 6	65 mm	8 mm	53 mm	75 mm	100 / 1000	0,35
M - 8	55 mm	10 mm	43 mm	65 mm	50 / 500	0,42
M - 8	75 mm	10 mm	59 mm	80 mm	50 / 400	0,52
M - 8	100 mm	10 mm	82 mm	110 mm	50 / 500	0,70
M-10	70 mm	12 mm	48 mm	80 mm	150 / 300	0,65
M-10	85 mm	12 mm	63 mm	95 mm	50 / 300	0,85
M-10	110 mm	12 mm	91 mm	110 mm	50 / 300	1,10
M-12	75 mm	16 mm	47 mm	85 mm	25 / 200	1,40
M-12	90 mm	16 mm	60 mm	100 mm	25 / 200	1,65
M-12	110 mm	16 mm	80 mm	120 mm	25 / 150	2,00

Çelik Dübeller BORULU



- Beton kalitesi düşük ve çatlak betonlarda kullanılır.
- Dış kovani borudan imal edilmiş olup, içerisinde konik kafalı civatası bulunan bir dübel çeşitidir.
- Özellikle asansör ray montajında kullanılır.
- Silindirik ve konik deliklerde emniyetli tutunma sağlamaktadır.
- Hızlı montaj kolaylığı sağlar.
- Paslanmalara karşı çinko kaplamalıdır.

DÜBEL KALINLIĞI	DÜBEL UZUNLUĞU	DÜBEL ÇELİK ÇAPI	ANKRAJ BOYU	KOLİ	FİYAT \$
M - 6	65 mm	10 mm	50 mm	1000	0,42
M - 8	75 mm	13 mm	62 mm	750	0,50
M-10	85 mm	13 mm	90 mm	400	0,70
M-10	110 mm	13 mm	95 mm	300	0,81
M-12	90 mm	16 mm	75 mm	200	0,95
M-12	110 mm	16 mm	90 mm	250	1,08
M-14	110 mm	19 mm	90 mm	150	1,70
M-16	120 mm	21 mm	90 mm	100	2,20
M-20	140 mm	25 mm	110 mm	50	5,80

Çelik Dübeller KANCALI AÇIK TİP



- Düşük yüklerde ve kısa deliklerde rahatlıkla açılabilen gömlek yapısı sayesinde güvenli tutma, sıkma ve asma özelliği vardır.
- Hızlı ve kolay montaj imkanı sağlar.
- Titreşimli alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.
- Paslanmalara karşı çinko kaplamalıdır.

DÜBEL KALINLIĞI	DÜBEL UZUNLUĞU	DÜBEL DELİK ÇAPI	DİŞ UZUNLUĞU	PK / KOLİ	FİYAT \$
M - 6	75 mm	8 mm	50 mm	100 / 600	0,49
M - 8	100 mm	10 mm	67 mm	100 / 400	0,84
M-10	120 mm	12 mm	80 mm	50 / 200	1,45
M-12	145 mm	16 mm	89 mm	25 / 100	2,75

Çelik Dübeller KANCALI KAPALI TİP



- Düşük yüklerde ve kısa deliklerde rahatlıkla açılabilen gömlek yapısı sayesinde güvenli tutma, sıkma ve asma özelliği vardır.
- Hızlı ve kolay montaj imkanı sağlar.
- Titreşimli alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.
- Paslanmalara karşı çinko kaplamalıdır.

DÜBEL KALINLIĞI	DÜBEL UZUNLUĞU	DÜBEL DELİK ÇAPI	DİŞ UZUNLUĞU	PK / KOLİ	FİYAT \$
M - 6	75 mm	8 mm	50 mm	100 / 600	0,49
M - 8	100 mm	10 mm	67 mm	100 / 400	0,84
M-10	120 mm	12 mm	80 mm	50 / 200	1,45
M-12	145 mm	16 mm	89 mm	25 / 100	2,75

Çelik Dübeller ÇAKMALI

- Sert beton zeminlerde hızlı ve emniyetli montaj sağlayan bir dübeldir.
- Kısa delik derinliği isteyen, yatay ve dikey olarak kullanılabilen bir dübeldir.
- Dübel içerisindeki konik çekirdek sayesinde dengeli açılma ve zemin tutma özelliğine sahiptir.
- Civata ve rot ile birlikte kullanılmaktadır.
- Paslanmalara karşı çinko kaplamalıdır.



DÜBEL KALINLIĞI	DÜBEL UZUNLUĞU	DÜBEL DELİK ÇAPI	DÜBEL DELİK UZUNLUĞU	PK / KOLİ	FİYAT \$
M - 6	25 mm	8 mm	25 mm	100 / 4000	0,15
M - 8	30 mm	10 mm	30 mm	100 / 2000	0,17
M-10	40 mm	12 mm	40 mm	50 / 1000	0,28
M-12 (50gr.)	50 mm	16 mm	50 mm	50 / 500	0,72
M-14	55 mm	18 mm	55 mm	35 / 350	1,10
M-16	65 mm	20 mm	65 mm	25 / 250	1,40
M-20	80 mm	25 mm	80 mm	25 / 100	4,00

Çelik Dübeller ÇEKME Lİ

- Uygulanan deliğe yanlarda açılan kulakçıklar ile dengeye oturan ve dönme yapmayan, çekme mukavemeti yüksek olan bir dübeldir.
- Rot veya civata ile birlikte kullanılmaktadır.
- Hızlı ve kolay montaj imkanı sağlar.
- Paslanmalara karşı çinko kaplamalıdır.



DÜBEL KALINLIĞI	DÜBEL UZUNLUĞU	DÜBEL DELİK ÇAPI	DÜBEL DELİK UZUNLUĞU	PK / KOLİ	FİYAT \$
M - 6 (S)	45 mm	10mm	50 mm	200 / 2000	0,20
M - 8 (S)	57 mm	12mm	60 mm	150 / 1200	0,22
M-10 (S)	63 mm	15mm	70 mm	100 / 800	0,34
M-12 (S)	78 mm	18mm	85 mm	50 / 400	0,85

Paslanmaz Çelik Dübeller KLİPSLİ 304 KALİTE



- Çabuk ve kolay montaj imkanı sağlayan bir dübel çeşitidir.
- B250 betonda, orta yüklerde kullanıma hazır, montajlı bir bağlantı elemanıdır.
- Asma yüklerine dayanıklıdır.
- 304 kalite paslanmaz çelik (Inox) olarak üretilmiştir.
- Matkap çapı ile dübel çapının eşit olmasından dolayı ekonomik kolaylık sağlar.
- Bağlantı kanalları, konsollar, raflar ve köşe bentlerin montajında kullanılan ve başka bir bağlantı elemanı gerektirmeyen dübeldir.

DÜBEL KALINLIĞI	DÜBEL UZUNLUĞU	DÜBEL DELİK ÇAPI	DIŞ UZUNLUĞU	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
8	75 mm	8 mm	75 mm	100 / 600	1,40
10	90 mm	10 mm	90 mm	50 / 400	2,10
12	110 mm	12 mm	110 mm	30 / 240	3,40
12	150 mm	12 mm	94 mm	35 / 210	4,80
16	145 mm	16 mm	145 mm	15 / 120	8,30

Profesyonel Çelik Dübeller ÇOK AMAÇLI



- Çekme kuvveti yüksek, kolay kullanıma sahip, zamandan tasarruf sağlayan, profesyonel yeni nesil çok amaçlı dübel.
- Çekme kuvveti yüksek, kolay kullanıma sahip bir dübeldir.
- Zamandan tasarruf sağlayan, yeni nesil çok amaçlı dübeldir.
- Açılan tırtıklı kanallar sayesinde dengeli tutma sağlar ve dönme yapmaz.
- Paslanmalara karşı çinko kaplamalıdır.

DÜBEL KALINLIĞI	DÜBEL UZUNLUĞU	DÜBEL DELİK ÇAPI	PK / KOLİ	FİYAT \$
M - 8	35 mm	10 mm	200 / 1600	0,95

Metal Boşluk Dübeli

- Asma tavan, alçıpan duvar kaplamaları ve kartonpiyer uygulamaları için sabitleme dübelidir.
- Montaj için manuel ve uygulama tabancası ile kullanıma uygundur.
- Yüksek çekme gücüne sahiptir, baskı ve darbelere dayanıklıdır.
- Paslanmalara karşı galvaniz kaplamalıdır.



ÖLÇÜ		ÇAP	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
M - 4	20 mm	8 mm	200 / 2000	0,19
M - 4	38 mm	8 mm	200 / 2000	0,21
M - 4	46 mm	8 mm	200 / 2000	0,25
M - 5	37 mm	10 mm	100 / 1000	0,32
M - 5	52 mm	10 mm	100 / 1000	0,38
M - 6	37 mm	13 mm	100 / 1000	0,39
M - 6	52 mm	13 mm	100 / 1000	0,45

Metal Boşluk Dübel Tabancası



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
FRT Boşluk Dübel Tabancası	12	42,00

Profil Askı Mengeneleri



- Boruların hava kanalları ve springler sistemleri, bina konstrüksüyonlara sabitlenmek için kullanılır.
- Krişlere montaj esnasında delme yada kaynak gerektirmeyen bağlantı elemanıdır.
- Rot, kelepçe ve askı sistemleri ile birlikte kullanılabilir.
- Rot yardımıyla kolay, rahat ve istenilen yükseklik ayarı yapılır.
- Yüksek çekme kuvvetine sahiptir.

ÖLÇÜ	ÇENE ARALIĞI	PAKET ADEDİ	KOLİ	FİYAT \$
M - 8	17 mm	100	200	1,45
M - 10	19 mm	50	200	1,75
M - 12	29 mm	50	150	2,85

Uzatma Somunları



- Dişli saplamaların montajında kullanılır.
- Rot ve saplamaların birbirine eklenmesinde kullanılır.
- Kolay ve güvenli montaj imkanı sağlar.
- Montajda kontra somun kullanılması gereklidir.
- Paslanmalara karşı galvaniz kaplamalıdır.

ÖLÇÜ	BOY	ÇAP	PK / KOLİ	FİYAT \$
M - 6	25 mm	10 mm	300 / 2400	0,30
M - 8	40 mm	13 mm	150 / 1200	0,55
M-10	40 mm	14 mm	120 / 960	0,75
M-12	40 mm	19 mm	70 / 560	1,25
M-14	40 mm	19 mm	70 / 560	1,70
M-16	50 mm	24 mm	35 / 280	2,35
M-20	50 mm	30 mm	20 / 160	4,50

Kimyasal Çelik Dübel Rotları



- Kimyasal dübel rotları, kimyasal dübellerin montajında somun ve pul ile birlikte kullanılır.
- Altıgen başı sayesinde kolay sıkma özelliği vardır.
- Yukarıda belirtilen ölçüler haricinde özel ölçü imalatı yapılabilmektedir.

ROT KALINLIĞI	ROT UZUNLUĞU	PK / KOLİ	FİYAT \$
M - 8	110 mm	10 / 200	0,50
M-10	130 mm	10 / 200	0,90
M-10	165 mm	10 / 200	1,10
M-10	190 mm	10 / 100	1,20
M-12	160 mm	10 / 100	1,50
M-12	250 mm	10 / 100	2,10
M-14	165 mm	10 / 100	2,10
M-14	190 mm	10 / 60	2,40
M-16	165 mm	10 / 100	2,50
M-16	190 mm	10 / 60	2,60
M-20	260 mm	10 / 30	5,70
M-20	300 mm	10 / 30	6,90
M-24	300 mm	10 / 20	10,50
M-30	380 mm	5 / 10	22,50

“U” Bolt SOMUNLU



- Yatay ve dikey zeminlerde boruların sabitlenmesinde kullanılır.
- Endüstriyel kullanımlar için uygundur.
- Sabitleme elemanı olarak değil, kayar noktalarda kullanılması tavsiye edilir.
- İstenilen ölçülerde imalatı yapılabilir.
- Üzerinde iki adet somunu bulunmaktadır.
- Paslanmaya karşı çinko kaplamalıdır.

ÖLÇÜ	İÇ ARALIK	İÇ YÜKSEKLİK	DIŞ UZUNLUK	KOLİ	FİYAT \$
1/2" - M-6	24 mm	45 mm	25 mm	100	0,23
3/4" - M-6	30 mm	55 mm	33 mm	100	0,27
1" - M-8	36 mm	62 mm	33 mm	100	0,45
1 1/4" - M-8	46 mm	72 mm	39 mm	100	0,50
1 1/2" - M-8	52 mm	82 mm	55 mm	100	0,55
2" - M-10	64 mm	91 mm	51 mm	100	0,95
2 1/2" - M-10	78 mm	111 mm	52 mm	100	1,15
3" - M-12	94 mm	130 mm	65 mm	50	2,05
4" - M-12	118 mm	148 mm	67 mm	50	2,30
5" - M-12	146 mm	185 mm	70 mm	25	2,85
6" - M-16	172 mm	233 mm	106 mm	25	5,50
8" - M-16	224 mm	252 mm	110 mm	20	6,50
10 - M-16	278 mm	305 mm	106 mm	15	8,10
12 - M-16	332 mm	360 mm	113 mm	10	9,30

“U” Bolt LAMALARI

- U Boltların sabitlenmesinde kullanılır
- Endüstriyel kullanımlar için uygundur.
- Paslanmalara karşı galvaniz kaplamalıdır.



LAMA ÖLÇÜSÜ	DELİK ÇAPI	DELİK ARALIĞI	U BOLD ÖLÇÜSÜ	KOLİ	FİYAT \$
20 mm - 3 mm	M-6	24 mm	1/2"	100	0,27
20 mm - 3 mm	M-6	30 mm	3/4"	100	0,30
20 mm - 3 mm	M-8	36 mm	1"	100	0,34
20 mm - 3 mm	M-8	46 mm	1 1/4"	100	0,38
20 mm - 3 mm	M-8	52 mm	1 1/2"	100	0,41
20 mm - 3 mm	M-10	64 mm	2"	100	0,46
20 mm - 3 mm	M-10	78 mm	2 1/2"	100	0,59
40 mm - 5 mm	M-12	94 mm	3"	50	2,20
40 mm - 5 mm	M-12	118 mm	4"	50	2,80
40 mm - 5 mm	M-12	146 mm	5"	25	3,25
40 mm - 5 mm	M-16	172 mm	6"	25	3,80
50 mm - 5 mm	M-16	224 mm	8"	20	6,20
50 mm - 5 mm	M-16	278 mm	10"	15	7,20
60 mm - 5 mm	M-16	332 mm	12"	10	10,50

Kelepçeler SOMUNLU



ÖLÇÜ	SIKMA ARALIĞI	KOLİ	FİYAT TL
3/8"	14-18 mm	300	13,50
1/2"	20-23 mm	300	13,50
3/4"	25-28 mm	250	14,75
1"	32-35 mm	200	16,50
1 1/4"	40-45 mm	150	20,00
1 1/2"	48-52 mm	125	22,00
2"	56-60 mm	100	25,50
2 1/2"	75-80 mm	60	45,00
3"	86-91 mm	50	49,00
3 1/2"	93-99 mm	50	55,00
4"	100-115 mm	50	58,00
4 1/2"	123-135 mm	50	78,00
5"	138-142 mm	30	83,00
5 1/2"	155-162 mm	30	92,00
6"	163-167 mm	30	98,00
7"	195-210 mm	30	122,00
8"	216-222 mm	30	130,00
10"	250-276 mm	10	145,00

Kullanım Alanları: • Somunlu kelepçeler duvara, tavana veya zemine monte edilerek boruların sabitlenmesi işleminde kullanılır. • Somunlu kelepçe rot-çelik dübel kullanılarak yapılır. • EPDM izole lastiği ile sistemdeki titreşimi önler. • 15 Db. ye kadar sesi düşürür. • 15-20 mikron aralığındaki çinko kaplaması ile paslanmaya karşı korumalıdır. • Özel kauçuk lastiği ile DIN 53509 şartlarına dayanıklıdır.

Kelepçeler TRİFONLU



ÖLÇÜ	SIKMA ARALIĞI	KOLİ	FİYAT TL
3/8"	14-18 mm	250	15,50
1/2"	20-23 mm	250	16,00
3/4"	25-28 mm	200	16,50
1"	32-35 mm	150	18,50
1 1/4"	40-45 mm	100	21,50
1 1/2"	48-52 mm	100	24,50
2"	56-60 mm	75	28,00
2 1/2"	75-80 mm	60	45,50
3"	86-91 mm	50	51,00
4"	100-115 mm	50	63,50
4 1/2"	123-135 mm	50	76,00
5"	138-142 mm	30	88,00
6"	163-167 mm	25	100,00

Kullanım Alanları: • Trifonlu kelepçeler duvara, tavana veya zemine monte edilerek boruların sabitlenmesi işleminde kullanılır. • Trifonlu kelepçe montajında M10 plastik dübel kullanılmaktadır. • EPDM izole lastiği ile sistemdeki titreşimi önler. • 15 Db. ye kadar sesi düşürür. • 15-20 mikron aralığındaki çinko kaplaması ile paslanmaya karşı korumalıdır. • Özel kauçuk lastiği ile DIN 53509 şartlarına dayanıklıdır.

Kelepçeler UZUN TRİFONLU



ÖLÇÜ	SIKMA ARALIĞI	KOLİ	FİYAT TL
1/2"	20-23 mm	150	18,00
3/4"	25-28 mm	150	19,00
1"	32-35 mm	100	21,00
1 1/4"	40-45 mm	75	26,00
1 1/2"	48-52 mm	75	28,00
2"	56-60 mm	50	32,00
2 1/2"	75-80 mm	50	50,00
3"	86-91 mm	40	66,00
4"	100-115 mm	25	72,00
4 1/2"	123-135 mm	25	86,00
5"	138-142 mm	25	94,00

Kullanım Alanları: • Uzun Trifonlu kelepçeler duvara, tavana veya zemine monte edilerek boruların sabitlenmesi işleminde kullanılır. • Uzun Trifonlu kelepçe montajında M10 plastik dübel kullanılmaktadır. • EPDM izole lastiği ile sistemdeki titreşimi önler. • 15 Db. ye kadar sesi düşürür. • 15-20 mikron aralığındaki çinko kaplaması ile paslanmaya karşı korumalıdır. • Özel kauçuk lastiği ile DIN 53509 şartlarına dayanıklıdır.

Kelepçeler AĞIR YÜK KAFALI



ÖLÇÜ	SIKMA ARALIĞI	KOLİ	FİYAT TL
1/2"	20-23 mm	50	56,00
3/4"	25-28 mm	50	59,00
1"	32-35 mm	50	61,00
1 1/4"	40-45 mm	50	64,00
1 1/2"	48-52 mm	50	72,00
2"	56-60 mm	50	77,00
2 1/2"	75-80 mm	25	88,00
3"	86-91 mm	25	99,00
4"	100-115 mm	25	134,00
5"	138-142 mm	15	200,00
6"	163-167 mm	15	215,00
8"	216-222 mm	15	300,00
10"	250-276 mm	15	350,00

Kullanım Alanları: • Ağır Yük Kafalı kelepçeler duvara, tavana veya zemine monte edilerek boruların sabitlenmesi işleminde kullanılır. • Ağır Yük Kafalı Kelepçeler etli (Ağır) borulu tesisatlarda kullanılır. • Ağır Yük Kafalı kelepçe rot-çelik dübel kullanılarak yapılır. • Kafası sayesinde kolay montaj ve bağlantı deliğinin oval olması nedeniyle merkezleme imkanı sağlar. • EPDM izole lastiği ile sistemdeki titreşimi önler. • 15 Db. ye kadar sesi düşürür. • 15-20 mikron aralığındaki çinko kaplaması ile paslanmaya karşı korumalıdır. • Özel kauçuk lastiği ile DIN 53509 şartlarına dayanıklıdır.

Sac Kelepçeler AYARLI



ÖLÇÜ	SIKMA ARALIĞI	KOLİ	FİYAT TL
1"	30x33	100	58,00
	34x36	100	59,00
1 1/4"	37x40	100	59,50
	41x43	100	60,00
1 1/2"	43x46	100	60,50
	47x51	100	61,00
	52x55	100	62,00
2"	56x61	100	63,00
	62x65	50	64,00
	62x67	50	64,50
2 1/2"	66x74	50	65,00
	74x79	50	66,00
	75x83	50	66,50
	80x85	50	67,00
3"	84x91	50	68,00

Kullanım Alanları: • Yüksek sıkma dirençleri gerektiren yerlerde kullanılır. • Kenarları oval olup hortuma zarar vermesi önlenmiştir. • Yüksek basınç ihtiva eden hortumlarda mükemmel performans sağlar. • Özellikle otomotiv, tarım, inşaat ve diğer sanayi sektörlerinde kullanılır.

Sac Kelepçeler AYARLI



ÖLÇÜ	SIKMA ARALIĞI	KOLİ	FİYAT TL
	91x97	50	69,00
3 1/2"	92x102	50	70,00
	100x108	50	72,00
	103x110	50	74,00
	108x118	50	75,00
4"	110x120	50	76,00
	121x131	50	77,00
5"	135x145	50	78,00
	140x152	50	79,00
	152x165	50	80,00
6"	164x174	50	81,00
	188x200	50	82,00
	200x216	50	85,00
8"	200x235	50	89,00
8"	216x226	50	92,00

Kullanım Alanları: • Yüksek sıkma dirençleri gerektiren yerlerde kullanılır. • Kenarları oval olup hortuma zarar vermesi önlenmiştir. • Yüksek basınç ihtiva eden hortumlarda mükemmel performans sağlar. • Özellikle otomotiv, tarım, inşaat ve diğer sanayi sektörlerinde kullanılır.

Tel Kelepçeler AYARLI



ÖLÇÜ	SIKMA ARALIĞI	KOLİ	FİYAT TL
1"	26x32	100	52,00
1"	30x38	100	53,00
1 1/4"	38x42	100	56,00
1 1/2"	42x48	100	60,00
Ara Ölçü	48x52	100	62,00
2"	52x58	100	65,00
Ara Ölçü	58x62	100	67,00
2"	62x65	100	69,00
Ara Ölçü	65x72	100	70,00
2 1/2"	72x76	100	71,00
Ara Ölçü	76x82	100	72,00
Ara Ölçü	82x86	100	74,00
3"	92x96	100	75,00
Ara Ölçü	96x103	100	76,00
4"	103x115	100	77,00
4"	115x125	100	78,00
5"	125x140	100	81,00
5"	140x152	100	83,00
6"	152x165	100	85,00
6"	165x175	100	87,00
6"	185x200	50	92,00

Kullanım Alanları: • Tel kelepçelerin spiralli veya örgülü hortumlar üzerinde kullanıma uygundur. • Yumuşak veya yarı sert hortumların yanısıra alüminyum borular ile de kullanılırlar.

Sac Kelepçeler SPRINKLER



ÖLÇÜ	SIKMA ARALIĞI	KOLİ	FİYAT TL
3/4"	25-28 mm.	150	13,00
1"	32-35 mm.	150	14,00
1 1/4"	40-45 mm.	125	19,00
1 1/2"	48-52 mm.	100	21,00
2"	56-60 mm.	150	23,00
2 1/2"	75-80 mm.	150	36,00
3"	86-91 mm.	100	38,00
4"	110-115 mm.	70	57,00
5"	138-142 mm.	60	60,00
6"	163-167 mm.	30	70,00
8"	216-222 mm.	30	135,00
10"	250-276 mm.	30	160,00

Kullanım Alanları: • Yatay boruların serbest olarak asılmasında kullanılır. • Yağmurlama sistemleri borularının bağlanmasında springler sistemlerde • Yangından koruma istasyonları için yangın söndürme sistemlerinde • Asma yüksekliği rotlar ile istenilen biçimde ayarlanabilir. • Paslanmaya karşı 8-10 mikron çinko kaplanmıştır.

Ayarlı Hortum Kelepçeleri

- Bant genişliği 8,5 - 13 mm.
- Tek parçadan oluşan dayanıklı metal kilit sistem.
- Kolay montaj sağlayan altıgen başlı vida
- Hortum zedelenmesini önleyen dış bükey bant kenarları
- Hızlı ve kolay montaj



ÖLÇÜ	SIKMA ARALIĞI	GENİŞLİK	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
5/16" - 9/16"	8 - 13	8,5 mm.	100 / 1000	4,72
3/8" - 5/8"	10 - 16	8,5 mm.	100 / 1000	4,88
9/16" - 3/4"	13 - 19	8,5 mm.	100 / 1000	4,93
5/16" - 7/8"	16 - 23	8,5 mm.	100 / 1000	5,13
3/4" - 1"	18 - 25	8,5 mm.	100 / 1000	5,32
3/4" - 1.1/15"	19 - 26	13 mm.	50 / 600	12,88
3/4" - 1.1/6"	20 - 30	13 mm.	50 / 600	13,00
7/8" - 1.3/8"	22 - 36	13 mm.	50 / 600	13,13
1" - 1.3/4"	25 - 42	13 mm.	50 / 600	13,83
1.1/15" - 2"	28 - 48	13 mm.	50 / 300	14,40
1.1/4" - 2"	32 - 51	13 mm.	50 / 300	14,51
1.1/2" - 2.3/8"	38 - 58	13 mm.	50 / 300	14,86
1.3/4" - 2.1/2"	44 - 64	13 mm.	50 / 300	16,41
2" - 2.3/4"	51 - 72	13 mm.	250	18,88
2.3/8" - 3"	57 - 76	13 mm.	250	19,41
2.1/2" - 3.1/8"	65 - 82	13 mm.	200	20,39
3" - 3.1/8"	76 - 92	13 mm.	200	21,35
3.1/8" - 4"	85 - 103	13 mm.	150	23,39
3.1/2" - 4.3/8"	92 - 110	13 mm.	150	24,56
4" - 4.3/4"	105 - 121	13 mm.	100	27,36
4.3/8" - 5.1/8"	115 - 135	13 mm.	100	31,12
5.1/8" - 5.7/8"	130 - 146	13 mm.	75	33,04
5.7/8" - 6.1/2"	146 - 164	13 mm.	75	36,47

Kullanım Alanları: Otomotiv, Denizcilik, Sulama sistemleri ve hortum sektörleri bulunmaktadır.

Topraklı Erkek Fiş Monofaze LX-2048



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
Topraklı Erkek Fiş	50 / 300	60,00

Topraklı Dişi Fiş Monofaze LX-2051



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
Topraklı Dişi Fiş	30 / 180	80,00

Tekli Duvar Priz Monofaze LX-2106



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
Tekli Duvar Priz	18 / 108	100,00

İkili Grup Priz Monofaze LX-2260



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
İkili Grup Priz	10 / 60	170,00

Üçlü Grup Priz Monofaze LX-2200



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
Üçlü Grup Priz	8 / 48	196,00

Trifaze Fiş LX-2101

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
Trifaze Fiş	30 / 180	154,00



Trifaze Priz LX-2102

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
Trifaze Priz	24 / 144	172,00



Trifaze Tekli Duvar Priz LX-2132

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
Tekli Duvar Priz	12 / 72	190,00



Trifaze İkili Grup Priz LX-2138

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
İkili Grup Priz	6 / 36	486,00





Trifaze Üçlü Grup Priz LX-2136

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
Üçlü Grup Priz	6 / 36	690,00



İkili Grup Priz LX-2139

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
3x25A 1 Adet Trifaze 1x16A 1 Adet Monofaze	6 / 36	466,00



Üçlü Grup Priz LX-2105

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
3x25A 2 Adet Trifaze 1x16A 1 Adet Monofaze	6 / 36	668,00



Üçlü Grup Priz LX-2137

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
3x25A 1 Adet Trifaze 1x16A 2 Adet Monofaze	6 / 36	668,00

Profesyonel Makaralı Kablolar



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT TL
3x1,5 - 20 Mt. Makaralı Kablo	4	760,00
3x1,5 - 35 Mt. Makaralı Kablo	4	1,050,00
3x1,5 - 50 Mt. Makaralı Kablo	4	1,330,00

ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT TL
3x2,5 - 20 Mt. Makaralı Kablo	4	920,00
3x2,5 - 30 Mt. Makaralı Kablo	4	1,220,00
3x2,5 - 40 Mt. Makaralı Kablo	4	1,520,00
3x2,5 - 50 Mt. Makaralı Kablo	4	1,760,00

ÜRÜN	KOLİ	FİYAT TL
Boş Makara	4	500,00

Profesyonel Kaynak Makinası LX-03



Teknik Özellikler

- PPRC boruları birleştirme işleminde kullanılan bir makinedir
- 63 mm'ye kadar kaynak yapılabilir
- 750 + 750 Watt 20-40mm.
- Paftalı Set Vakumlu Ambalaj

BORU DIŞ ÇAPI		ISITMA SÜRESİ	İŞLEME SÜRESİ	SOĞUTMA SÜRESİ
MM	İNÇ	SANİYE	SANİYE	DAKİKA
16	3/8	5	4	2
20	1/2	5		
25	3/4	7		
32	1	8	6	4
40	1 1/4	12		

ÜRÜN	KOLİ	FİYAT TL
Komple Kaynak Seti	5	4.050,00

Profesyonel Kaynak Makinası LX-06



Teknik Özellikler

- PPRC boruları birleştirme işleminde kullanılan bir makinedir
- 50 mm'ye kadar kaynak yapılabilir
- 750 + 750 Watt 20-40mm.
- Paftalı Set

BORU DIŞ ÇAPI		ISITMA SÜRESİ	İŞLEME SÜRESİ	SOĞUTMA SÜRESİ
MM	İNÇ	SANİYE	SANİYE	DAKİKA
16	3/8	5	4	2
20	1/2	5		
25	3/4	7		
32	1	8	6	4
40	1 1/4	12		

ÜRÜN	KOLİ	FİYAT TL
Komple Kaynak Seti	5	3.300,00

Profesyonel Kaynak Makinası LX-02

Teknik Özellikler

- Plastik Gövdeli
- PPRC boruları birleştirme işleminde kullanılan bir makinadır
- 63 mm'ye kadar kaynak yapılabilir
- 700 Watt Tek Rezistanslı 20-40 mm. Paftalı Set

BORU DIŞ ÇAPı		ISITMA SÜRESİ	İŞLEME SÜRESİ	SOĞUTMA SÜRESİ
MM	İNÇ	SANİYE	SANİYE	DAKİKA
16	3/8	5	4	2
20	1/2	5		
25	3/4	7		
32	1	8	6	4
40	1 1/4	12		



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT TL
Komple Kaynak Seti	5	4.050,00

Profesyonel Kaynak Makinası LX-04C



Teknik Özellikler

- 50-63-75 mm (Paftalı)
 - Ø 110 mm
 - Ütülü Komple
 - Kaynak Seti
- 1000 + 1000 Watt
(110 mm'e kadar kaynak yapılabilir)



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT TL
Profesyonel Kaynak Makinesi	5	7.200,00

Profesyonel Manuel Test Pompası LX-60

Kullanım Alanları

Sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı içerisindeki boru sistemlerinin sızdırmazlık testi için kullanılır.

Teknik Özellikler

- Test Pompası (Manuel) 0 - 60 Bar
- Ölçüler: 190 x 530 x 305 mm
- Tank Hacmi : 12 Lt.
- Piston Hacmi : 45 ml.
- Çıkış Bağlantısı : R 1/2"
- Test Sıvısı : Su, Petrol
- Azami Sıcaklık : 50 C°
- Azami Basınç : 60 Bar 860 psi
- Ağırlık : 8 kg.



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT TL
Test Pompası	4	9.100,00

Plastik Boru Kalemtraşları



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT TL
20-25 mm.	100	998,00
25-32 mm.	50	1.100,00
32-40 mm.	50	1.230,00
50-63 mm.	20	2.150,00
75-75 mm.	10	2.500,00
75-90 mm.	10	2.700,00

Plastik Boru Kaynak Paftaları



ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT TL
16 mm.	300	295,00
20 mm.	250	295,00
25 mm.	250	315,00
32 mm.	175	392,00
40 mm.	150	455,00
50 mm.	75	628,00
63 mm.	50	1.054,00
75 mm.	30	1.346,00
90 mm.	20	2.130,00
110 mm.	18	2.860,00
125 mm.	10	3.760,00
160 mm.	5	7.180,00

Profesyonel Plastik Boru Makasları



ÜRÜN	PK / KOLİ	FİYAT TL
LX-PPC 42 Plastik Boru Makası 16-42 mm.	10 / 50	843,00
LX-OTC 42 Otomatik Boru Makası 16-42 mm.	10 / 50	1.300,00

Endüstriyel Sprey Boyaları



Açıklama

- Ahşap, Metal, Plastik, Cam ve Beton gibi yüzeylerde kullanıma uygun yüksek mukavemetli, hızlı kuruma özelliğine sahip, modifiye akrilik esaslı sprej boyadır.
- Blokaj dekorasyon, otomotiv, sanayi ve benzeri alanlarda rötuş ve genel onarım amacıyla kullanılabilir.
- Ozon tabakasına zarar verici madde içermez.
- 60°C ısıya kadar dayanıklıdır.

KOD	ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
FC-9010	Parlak Beyaz	400 ml.	12	4,20
FC-9016	Trafik Beyaz	400 ml.	12	4,20
FC-1023	Trafik Sarısı	400 ml.	12	4,20
FC-1003	Taksi Sarısı	400 ml.	12	4,20
FC-2004	Turuncu	400 ml.	12	4,20
FC-3020	Trafik Kırmızı	400 ml.	12	4,20
FC-3000	Ateş Kırmızı	400 ml.	12	4,20
FC-4005	Mor	400 ml.	12	4,20
FC-5012	Açık Mavi	400 ml.	12	4,20
FC-5017	Boncuk Mavi	400 ml.	12	4,20
FC-6018	Fıstık Yeşil	400 ml.	12	4,20
FC-6016	Yeşil	400 ml.	12	4,20
FC-6005	Yosun Yeşil	400 ml.	12	4,20
FC-8017	Kahverengi	400 ml.	12	4,20

Endüstriyel Sprey Boyaları

KOD	ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
FC-7032	Bej	400 ml.	12	4,20
FC-7035	Açık Gri	400 ml.	12	4,20
FC-7001	Çakıl Gri	400 ml.	12	4,20
FC-7016 M	Antrasit Gri Mat	400 ml.	12	4,20
FC-7016 P	Antrasit Gri Parlak	400 ml.	12	4,20
FC-9006	Gümüş Gri	400 ml.	12	4,20
FC-9005 M	Mat Siyah	400 ml.	12	4,20
FC-9005 P	Parlak Siyah	400 ml.	12	4,20
FC-PV	Parlak Vernik	400 ml.	12	4,20
FC-CS	Çinko Sprey	400 ml.	12	5,90
FC-IS	Inox Spery	400 ml.	12	5,90

Düz Renkler Kartelası	9010 Parlak Beyaz	9016 Trafik Beyaz	1023 Trafik Sarısı	1003 Taksi Sarısı	Çinko Sprey
2004 Turuncu	3020 Trafik Kırmızı	3000 Ateş Kırmızı	4005 Mor	Inox Spery	
5018 Turkuaz	5012 Açık Mavi	5017 Boncuk Mavi	6018 Fıstık Yeşil		
6016 Yeşil	6005 Yosun Yeşil	8017 Kahverengi	7032 Bej		
7035 Açık Gri	7001 Çakıl Gri	7016 Antrasit Gri	Parlak Vernik		
9006 Gümüş Gri	9005 Mat Siyah	9005 Parlak Siyah			

Özel Amaçlı Renk Kartelası

Kimyasal Dübel Kartuşları



Kimyasal Dübel Kartuş Donma Süreleri

Yüze Sıcaklığı (°C)	İşlenebilme Zamanı (Dk.)	Kürlenme Süresi (Dk.)
-5	50	90
5	21	50
15	6	35
25	3	30
35	2	25

Kullanım Alanları

Beton, Taş, Tuğla vb. sert ya da boşluklu yüzeyler için geliştirilmiş polyester reçine esaslı, kolay uygulanabilen, hızlı kuruyan yüksek mukavemetli bir üründür. Tiksotropiktir, sarkma ve düşme yapmaz, yatay ve düşey uygulamalar için ideal bir üründür.

ÖLÇÜ	KOLİ	PALET	FİYAT \$
300 ml.	20	1600	
345 ml.	20	1200	
410 ml.	12	1200	

Kimyasal Dübel Cam Tüp ÇEVİRMELİ TİP



UYGULAMA SİSTEMİ (SETTING INSTRUCTIONS)

FALCON®
CHEMICAL ANCHOR SYSTEMS
KİMYASAL BAĞLANTI SİSTEMLERİ
10 Adet Çevirmeli Kapsül

SPIN-IN M16

Serin yerde muhafaza ediniz.

Sıcaklık°C	Donma Süresi
20°	10 min
10° - 20°	20 min
0° - 10°	1 h
-5° - 0°	5 h

Cinsi Çevirmeli	Delme Çapı (mm)	Delme Derinliği (mm)	Saplama Rod (mm)	Çekme Mukavemeti kN
M 16	18	125	16	22

- 1_ Uygulama yerini tespit edip deliniz.
- 2_ Delğin içersini iyice temizleyiniz.
- 3_ Hava ile tozu dışarı atınız.
- 4_ Reçinenin bal kıvamında olmasına dikkat ediniz.
- 5_ Saplama ile dübeli kırıp matkapla çevirerek yerleştiriniz.
- 6_ Reçinenin dışarı çıkmasını gözleyiniz.
- 7_ Donma süresine dikkat ederek bağlantıyı yapınız.

UYGULAMA SİSTEMİ (SETTING INSTRUCTIONS)

FALCON®
CHEMICAL ANCHOR SYSTEMS
KİMYASAL BAĞLANTI SİSTEMLERİ
10 Adet Çevirmeli Kapsül

SPIN-IN M16

Serin yerde muhafaza ediniz.

Sıcaklık°C	Donma Süresi
20°	10 min
10° - 20°	20 min
0° - 10°	1 h
-5° - 0°	5 h

Cinsi Çevirmeli	Delme Çapı (mm)	Delme Derinliği (mm)	Saplama Rod (mm)	Çekme Mukavemeti kN
M 16	18	125	16	22

- 1_ Uygulama yerini tespit edip deliniz.
- 2_ Delğin içersini iyice temizleyiniz.
- 3_ Hava ile tozu dışarı atınız.
- 4_ Reçinenin bal kıvamında olmasına dikkat ediniz.
- 5_ Saplama ile dübeli kırıp matkapla çevirecek yerleştiriniz.
- 6_ Reçinenin dışarı çıkmasını gözleyiniz.
- 7_ Donma süresine dikkat ederek bağlantıyı yapınız.

ÖLÇÜ	DELME ÇAPI	ROT	DERİNLİK	MUKAVEMET	PAKET	FİYAT €
M-8	10 mm.	8 mm.	85 mm.	7 kN	10	1,10
M-10	12 mm.	10 mm.	90 mm.	10 kN	10	1,20
M-12	14 mm.	12 mm.	105 mm.	13 kN	10	1,35
M-14	16 mm.	14 mm.	115 mm.	15 kN	10	1,50
M-16	18 mm.	16 mm.	125 mm.	22 kN	10	1,50
M-20	24 mm.	20 mm.	170 mm.	27 kN	6	2,30
M-24	28 mm.	24 mm.	210 mm.	37 kN	6	3,60
M-30	35 mm.	30 mm.	280 mm.	60 kN	2	7,20

Genel Maksatlı Sızdırmazlık Elemanları **LİKİT TEFLON**



Sökülebilir Orta Mukavemetli Sızdırmazlık Elemanı (Likit Teflon)

Genel amaçlı, orta viskoziteli, orta mukavemetli, sökümü mümkün, yağlara dayanıklı -50 +150°C sıcaklığa dayanıklı, sızdırmazlık elemanıdır. Solvent içermez. Damlamaz, tam kurumada çok yüksek basınçlara bile mukavemet gösterir. Anaerobik olarak sızdırmazlık sağlar. Kullanımdan sonra geçen uzun süreye, sarsıntıya ve vibrasyona karşı dayanıklılığını ve sızdırmazlığını korur. Her türlü su, yağ, gres ve bir çok kimyasalın geçtiği boru dışlilerinde ve yaygın olarak basınçlı kaplarda, hava kompresörlerinde, hidrolik sistem ve tanklarda, vibrasyona karşı mukavemet gerektiren yerlerde kullanılır. TSE EN 751-1 standardına göre, H tipi metalik kalın vidalı bağlantılar için uygundur.

KOD	AMBALAJ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
FC-5543015	15 ml.	24 / 144	2,60
FC-5543050	50 ml.	10 / 120	4,80
FC-5543250	250 ml.	6 / 36	14,50

Genel Maksatlı Sızdırmazlık Elemanları **SUPER GLUE**



Genel Amaçlı Hızlı Yapıştırıcı

Genel amaçlı, ekstra hızlı, çok düşük viskoziteli, solvent içermeyen, etil cyanoacrylate yapıştırıcıdır. En kılcal boşluklara dahi hızla nüfuz eder. Birbirine sıkı oturmuş parçaları üstten sızma yöntemi ile mükemmel yapıştırır. İşkençe ve benzeri yöntemlerle sıkıştırılmaya ihtiyaç duyulmaz.

Kullanım Alanları:

Plastik, metal, kauçuk, lastik, deri, mantar, keçe, kağıt, vinil, seramik, cam, sert ahşap, formika, vb. kaplamalı yüzeyler ve tüm bu yüzeylerin kombinasyonunda kullanılır.

KOD	AMBALAJ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
FC-80120	20 ml.	30 / 360	1,85

Sökülebilir Civata Sabitleyiciler

Sökülebilir Orta Mukavemetli Sabitleyici (Yağa Karşı Dirençli)

Orta mukavemetli, sökülebilir, genel amaçlı anaerobik bir üründür. Tüm civata ve somun boylarında kullanılabilir. Yapıştırıldıktan sonra damlama ve akma yapmaz. Kolay uygulanabilir ve sızdırmazlık özelliğine sahiptir. Makina ayar civatalarında, hidrolik sistem civatalarında, rulmon yataklarının civatalarında, taşıyıcı konveyör bant civatalarında kullanılır.



KOD	AMBALAJ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
FC-43015	15 ml.	24 / 144	2,60
FC-43050	50 ml.	10 / 120	4,80
FC-43250	250 ml.	6 / 36	14,50

Sökülmez Saplama Tutucular

Sökülmez Yüksek Mukavemetli Sabitleyici

1" (25 mm.)'e kadar civata, saplama ve somunların sökülmemesinin istendiği yerlerde kullanılır. Genel olarak motor saplamları, silindir blok bağlantı saplamları, su pompa kaplin bağlantıları ve beyaz eşya sanayinde kullanılır.



KOD	AMBALAJ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
FC-70015	15 ml.	24 / 144	2,60
FC-70050	50 ml.	10 / 120	4,80
FC-70250	250 ml.	6 / 36	14,50



Yüksek Mukavemetli Kenetleyiciler

Yüksek Mukavemetli Kenetleyici

Tek komponentli, yüksek viskoziteli, yüksek mukavemetli bir üründür. Sert yüzeylerin tüm tiplerinde kullanılabilen bir kenetleyici olup mekanik bağlantıların daha da kuvvetli olması için kullanılır. Rulmanları yerine kenetler, aşınmış bağlantılarda boşluğu alır. Rotoru şafta kenetler, kovani, gömleklere yataklarına ve şaft üzerinde kenetler.

KOD	AMBALAJ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
FC-38015	15 ml.	24 / 144	2,60
FC-38050	50 ml.	10 / 120	4,80
FC-38250	250 ml.	6 / 36	14,50



Hidrolik ve Pnömatik Sızdırmazlık Elemanları

Yüksek Basınç Sızdırmazlık Elemanı

Düşük viskoziteli sızdırmazlık elemanıdır. Kolay uygulanabilen ve çapı 50 mm.'ye kadar olan hidrolik ve pnömatik Stingslerde, servomekanizmalarda kullanılan anaerobik bir üründür. Tam kurduğunda büzüşme yapmaz. Yüksek basınca (700 Bar) dayanır. Vibrasyona, solventlere, 150°C'ye kadar ısıya, neme ve korozyona mükemmel mukavemet gösterir.

KOD	AMBALAJ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
FC-42015	15 ml.	24 / 144	2,60
FC-42050	50 ml.	10 / 120	4,80
FC-42250	250 ml.	6 / 36	14,50

Boru Sızdırmazlık Elemanları

Boru Sızdırmazlık Elemanı

Metal dişli bağlantılar için %100 sızdırmazlık çözümü

- Soğuk havalarda (<0°C) bile çok yüksek donma hızı
- Sabitlenen parçalar el aletleri ile kolayca sökülebilir.
- Geliştirilmiş kimyasal direnç



KOD	AMBALAJ	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
FC-5577050	50 ml.	12 / 72	5,80
FC-5577250	250 ml.	9 / 54	17,50

Macun Kaynak **UNIVERSAL**



Teknik Özellikler:

Isıya dayanım: +200 °C, Baskıya Dayanım: 800 Kp/cm² Çekmeye Dayanım: 300 Kp/cm² Kuruma Süresi: 3 saat (oda sıcaklığında 18-25 °C). Kuruduktan sonra; boyanabilir, delinebilir, zımparalanabilir.

ÖLÇÜ	PK/KOLİ	FİYAT €
40 Gr	36 / 216	5,95
100 Gr	24 / 144	12,35

Macun Kaynak **QUICK**



Teknik Özellikler:

Isıya dayanım: -35 °C ile +120 °C (kısa süreli +150 °C'ye kadar), Baskıya Dayanım: 84 N/mm² Çekmeye Dayanım: 20 N/mm² Kuruma Süresi: 30 dakika (oda sıcaklığında 18-25 °C) Kuruduktan sonra; boyanabilir, delinebilir. Kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır.

ÖLÇÜ	PK/KOLİ	FİYAT €
50 Gr	12 / 144	12,90

Macun Kaynak **AQUA**



Teknik Özellikler:

Isıya dayanım: -35 °C ile +120 °C (kısa süreli +150 °C'ye kadar), Baskıya Dayanım: 84 N/mm² Çekmeye Dayanım: 20 N/mm² Kuruma Süresi: 60 dakika (oda sıcaklığında 18-25 °C) Kuruduktan sonra; boyanabilir, delinebilir, zımparalanabilir. Kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır.

ÖLÇÜ	PK/KOLİ	FİYAT €
50 Gr	12 / 144	12,90

Sıvı Kaynak LIQUID



Teknik Özellikler:

Isıya dayanım: -35 °C ile +145 °C, Çekmeye Dayanım: 25 N/mm²
Kuruma Süresi: 30 dakika (oda sıcaklığında 18-25 °C) Kuruduktan sonra;
boyanabilir, delinebilir, zımparalanabilir. Kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır.

ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT €
25 ml.	12 / 144	22,45

Sıvı Kaynak TRANSPARENT



Teknik Özellikler:

Isıya dayanım: -35 °C ile +145 °C, Çekmeye Dayanım: 25 N/mm² Kuruma Süresi:
30 dakika (oda sıcaklığında 18-25 °C) Kuruduktan sonra; boyanabilir, delinebilir,
zımparalanabilir. Kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır.

ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT €
25 ml.	12 / 144	22,45

West Cony Sıvı Kaynak TRANSPARENT

Kullanıldığı Yerler:

Çift karışımı, esnek ve şeffaftır. Kuruduktan sonra baskı ve çekmeye dayanıklıdır. Bütün sert malzemelerde kullanabilirsiniz; metal, seramik, mermer, beton, ahşap, plastik (polyester, ABS Polikarbonat) ve özellikle camda çok iyi netice alabilirsiniz. Kuruduktan sonra, asit, benzin, su ve yağdan etkilenmez. Poliüretan ve silikon üzerine yapışmaz.



Teknik Özellikler: Isıya dayanım: -50 °C ile +95 °C, Kuruma Süresi: 60 dakika (oda sıcaklığında 18-25 °C) Kuruduktan sonra; boyanabilir, delinebilir, zımparalanabilir. Kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır.

ÖLÇÜ	PAKET / KOLİ	FİYAT €
25 ml.	30 / 120	11,00

Çok Amaçlı Bakım Sprey



Açıklama

Okside olmuş ve birbirine kaynamış yüzeylerin kolay demontajında veya makine elemanlarının pas oluşumuna karşı korunmasında kullanılan, düşük moleküler ağırlıklı bileşenlerden oluşan, üstün nüfuz etme özelliğine sahip çok amaçlı bir üründür. Üstün nüfuz etme özelliğine sahip çok amaçlı bir üründür. Tüm paslanmış civata somun, kaplin, menteşe, kilit, motorsiklet parçaları, endüstriyel ekipmanları çözer. Sulu ve nemli ortamların zararlı etkilerine karşı mükemmel koruma sağlar.

ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
REX-2505 200 ml. Multi Sprey Çok Amaçlı Standlı	36	1,80
REX-4505 400 ml. Multi Sprey Çok Amaçlı	24	2,60

MDF Kit Aktivatör



Açıklama

İki komponentli hızlı yapıştırıcıdır. Aktivatör, yapıştırıcının yüzey tarafından emilmesini engelleyerek yapışma gücünü artırır ve yapıştırmayı hızlandırır. Ahşap profillerin yapıştırılmasında, MDF, kauçuk, sunta, plastik ve lastik yapıştırılmasında ahşap parçaların onarımı ve sabitlenmesinde kullanılır.

ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
REX-2510 200 ml. Hızlı Yapıştırıcı	48	2,20
REX-4510 400 ml. Hızlı Yapıştırıcı	24	4,60
REX-9983 400 ml. MDF Kit Soğutucu Sprey	40	2,80

Elektronik Kontak Devre Temizleme Spreyi

Açıklama

Elektronik ve elektrik devre elemanlarının temizlenmesinde, suya ve oksidasyona karşı korunmasında güvenle kullanılan etkili bir üründür. Tüm elektrik aksam ve panolarında kullanılır. Bu temizleyici, kirliliği ve yıpranabilir yüzeyler, elektronik bağlantılar, fişler, voltaj regülatörleri akım düzenleyiciler, telefon aksamı, uzaktan kumanda cihazları, bujiler ve volt ölçer, makinelerin pano ve elektronik devrelerinde güvenle kullanılır. Sıkıldığı yüzeyi temizler, hızla uçarak işlevini bitirir.



KOD	KOLİ	FİYAT \$
REX-2525 200 ml. Elektronik/Kontak Devre Temizleme	24	2,00
REX-4525 400 ml. Elektronik/Kontak Devre Temizleme	24	3,30

Fren Balata Temizleyici

Açıklama

Kirli yağlı parçalarda, fren sistemlerinde ve debriyaj parçalarının temizliğinde kullanılır. Özel formülü sayesinde toz ile birleşerek katman oluşturmuş gres, katran ve diğer yağların fazla efor sarf etmeden temizlenmesini sağlar. Fren sistemlerinin tutma özelliğini artırır.



ÜRÜN ADI	KOLİ	FİYAT \$
REX-5000 500 ml. Fren Balata Temizleyici	24	2,90



Sıvı Gres Zincir Yağlayıcı

Açıklama

Hareketli ve oynar tüm parçalarda üstün yağlama ve koruma sağlar. Ağır iş makineleri, forkliflerde, zincir, dişli sistemlerinde, oynar parçaların uzun süreli yağlanmasını sağlar. Mükemmel yağlayıcı ve korozyon önleyici yapışkan özellikli spreyci gres: Dişliler, motorsiklet, bisiklet zincirleri ve her türlü mekanik sistemde kullanılır. Suyu iter, aşınmayı azaltır, yağlanan parçaların ömrünü uzatır. Kızak yağı kullanılan tüm uygulamalara göre kullanım kolaylığı sağlar.

ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
REX-2515 200 ml. Sıvı Gres-Zincir Yağlayıcı	24	2,05
REX-4515 400 ml. Sıvı Gres-Zincir Yağlayıcı	24	3,60



Silikon Sprey

Açıklama

Silikon bazlı yağlayıcı spreyci, araç kapı fitilleri, kapı menteşeleri, tekstil makineleri, konveyörlerde, motor yataklarında ve bunun gibi silikon kullanmaya uygun tüm yüzeylerde kullanılır. Araç içindeki ve dışındaki plastik, lastik ve metal parçaların bakımını sağlayarak korur ve onların ömrünü uzatır. Plastik parçaların (tampon, ızgara, spoyler, çitalar) parlaklığı artar ve kırılmalıklar azalır. Lastik parçaların (tampon, kapı ve kapak lastikleri, lastik takozlar, soğutma hortumları, oto lastikleri) bakımını sağlar, gevrekleşmelerini, donmasını, yapışmasını engeller. Katlanır tavanları ve kaplamaları sudan korur.

ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
REX-4005 400 ml. Silikon Sprey	24	3,80

Gazaltı Kaynak Sprey

Açıklama

Yeni yanmaz formülü ile kaynak işlemi sırasında oluşan çapakların nozul ve iş parçasına yapışmasını engelleyen çevre dostu spreydür. Kaynak sırasında oluşan cürufun torç yapışmasını engeller. Dayanıklı bir film tabakası oluşturarak tekrar spreyleme süresini uzatır. Yüksek ısıya dayanıklıdır. Geniş ısı aralıklarında sorunsuz çalışır. İçeriğindeki ısıya dayanıklı özel silikon sayesinde kaynak yapılan bölgeye torcun yapışmasını ve kaynak telinin çıkışını kolaylaştırır. İtici gaz olarak karbondioksit kullanılmasından dolayı tutuşma ve parlama yapmaz. Krom kaplı galvaniz ve boyalı yüzeylerde başarıyla kullanılır.



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
REX-4015 400 ml. Gaz Altı Kaynak Sprey	24	3,60

Kalıp Ayırıcı Sprey

Açıklama

Polietilen, polipropilen, akrilik, poliüretan, HIPS, bakalit, doğal kauçuk, nitril, neopren, flurosilikon polimer ve bunun gibi ürünlerin kalıplarında ayırıcı ve silikon bazlı bir yağlayıcı olarak kullanılır. Tercihen ince cidarlı, küçük parçalara ait kalıplarda kullanılması uygundur. Yapışma ve tutma yapmayan ince bir film tabakası meydana getirerek, sürtünmeyi azaltır. Yüksek ve düşük sıcaklık aralıklarında çalışabilir.



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
REX-4010 400 ml. Kalıp Ayırıcı	24	3,40



Boya Sökücü Sprey

Açıklama

Boyaları yüzeyden kolayca ve hızlı söken bir üründür. Çimentolar, etiketler, sızdırmazlık ürünleri, yapıştırıcı ve bant artığını söker.

Kullanım Şekli

Uygulanacak yüzeyi kir, pas ve tozdan temizleyin. Uygulanacak yüzeyden 20 cm uzaklıktan sıkınız. Yüzeyin durumuna göre 10-15 dakika bekleyiniz. Daha sonra bir bez yardımıyla yüzeyi temizleyiniz. Kaldırmak istediğiniz boyanın yasına ve kalitesine göre bekleme süresini arttırınız. Daha sonra uygun bir araç ile kazıyınız. İsteddiğiniz sonucu almak için gerekirse işlemi tekrarlayınız. Yeni boya uygulanmasından önce tüm kalıntıların kaldırılması gerekir.

ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
REX-4200 400 ml. Boya Sökücü Universal	12	2,80



Pas Sökücü Sprey

Açıklama

Okside olmuş ve birbirine kaynamış yüzeylerin kolay demontajında veya makine elemanlarının pas oluşumuna karşı korunmasında kullanılan, düşük moleküler ağırlıklı bileşenlerden oluşan, üstün nüfuz etme özelliğine sahip çok amaçlı bir üründür. Tüm paslanmış civata, somun, kaplin, menteşe, kilit, motosiklet parçaları, endüstriyel ekipmanları çözer; sulu ve nemli ortamların zararlı etkilerine karşı mükemmel koruma sağlar.

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT \$
REX-2520 200 ml. Pas Sökücü	24	1,90
REX-4520 400 ml. Pas Sökücü	24	2,70

Motor Dış Temizleyici

Açıklama

Yağ ve gresin toz ile birleştirerek oluşturduğu katranımsı kir tabakalarının temizlenmesinde kullanılan agresif bir üründür. Üstün nüfuz etme özelliği sayesinde en zorlu kirleri bile yüzeyden kolayca söküp atan temizleyici üründür. Otomobil ve kamyon motorlarında, motorsiklet zincirlerinde, çim biçme makinelerinde, açık havada çalışan yağlı mekanik ekipmanlarda, tamirhane ve atölye zeminlerinde güvenle kullanılabilir. İçeriği motorda bulunan lastik veya plastik parçalarla uyumludur. Bu tip aksamlarda herhangi bir deformasyona sebep olmaz.



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
REX-5020 400 ml. Motor Temizleyici	24	3,60

Eter Sprey

Açıklama

Benzinli ve dizel motorların kolay çalışmasını sağlar. Akü ve motorun ömrünü uzatır. Otomobil, kamyon ve her türlü motorlarda kullanılabilir. Doğrudan hava filtresine veya emiş borusuna uygulanır. Çalışma sprey sıkılırken mümkün olacağından ikinci bir kişiye ihtiyaç duyulur.



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
REX-2005 200 ml. Eter Sprey	24	1,70

Çok Amaçlı Genel Temizleyici



Açıklama

Çok amaçlı genel temizlik ürünüdür. Koku giderme ve dezenfekte amacıyla kullanılabilir.

Kullanım Alanları:

Araç iç bakımında, koltuk, deri, tavan, döşeme ve bagaj temizliğinde, araç dış yüzeyinde jant, plastik aksam, cam ve motor temizliğinde, mutfaklarda tezgah, dolap, derz temizliğinde, banyoda klozet, duşakabin ve fayans temizliğinde, inatçı lekelerde oje, mürekkep, kahve, çay lekesi temizliğinde, fabrikalarda, ağır yağlı makine, pano temizliğinde.

ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
REX-9100 8 1 Kg Çok Amaçlı Genel Temizleyici (Smart SP)	12	4,80

Endüstriyel El Temizleme Kremi



Açıklama

Dermatolojik olarak test edilmiş olan ürünümüzün Ph'ı nötrdür. Hoş portakal kokusu sayesinde temizlerken istenmeyen kokuları da yok eder. Özel formülü sayesinde etkin temizlik sağlar. Zaman ve su tasarufu sağlar, temizlik maliyetlerini düşürür. Özel pompası her basışta el temizliği için gerekli olan 3 gr ürün dozajlar. Biyolojik indirgeme özelliği sayesinde lavaboları kirlenmeden, giderleri tıkamadan, arıtma tesisine çözülmüş olarak gider ve enerji tasarufu sağlar. Çevre dostudur doğada %80 çözülür. 5234 sayılı Kozmetik Kanunu Kozmetik Yönetmeliği Hükümlerine göre üretilmiştir.

ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
REX-9001 1 Kg Temizleme Kremi	12	7,40
REX-9003 3 Kg Temizleme Kremi	6	21,00
REX-9008 8 Kg Temizleme Kremi	1	49,00

Sızdırmazlık Spreyi

Su sızıntılarına karşı yüzeyleri koruyan ve kaplayan kullanımı kolay sızdırmazlık ve yalıtım malzemesidir. Yüzeze sıkıldığında özel kauçuk sıvı: Çatlak, sızıntı ve deliklere süzülür nüfuz eder ve bölgedeki su kaçağını veya herhangi bir sızıntıyı durdurur.

Kullanım Alanları

Borular, su tesisatları, oluklar, çatılar, teraslar, bina dış cephe, derz alanları, kapı ve pencere kenarlarında kullanılabilir.

Uygulama Yüzeyi

Metal, alüminyum, ahşap, PVC, astar, asfalt, beton, tuğla, sıva galvaniz, metal, çatı malzemeleri, fiberglas ve daha fazlası

Uygulama

1 dk. boyunca şiddetli bir şekilde çalkalayınız, püskürtme ve uygulama işlemine geçmeden önce bir karton vb. parça üzerinde deneyiniz. Uygulanan yüzeye 15 cm. ve 45 cm. arası mesafeden uygulayınız. Püskürtme hareketi kullanılarak uygulanan yüzeye eşit miktarda püskürtme yapınız. İki kat uygulama tavsiye edilir. Hafif bir ilk kat ve daha sonra ikinci kat uygulama yapınız. İlk kat uygulamasında hafif kabarcıklar görülebilir ama kurudukça ortadan kaybolur. İki saat içinde kürleşir ve 24 saat içinde tam kuruma sağlanır. Püskürtme sırasında sıçramalar olabilir. Bunları engellemek için kullanım sırasında eldiven ve maske kullanımı tavsiye edilir.



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT \$
REX-4454 S 500ml. Sızdırmazlık Spreyi Siyah	12	8,50
REX-4454 B 500ml. Sızdırmazlık Spreyi Beyaz	12	8,50

Sıvı Conta

Açıklama

Tüm contalanması gereken yüzeyler ve korozyon boşlukların doldurup, sızdırmazlığın temini için (Ayrıca parça montaj bileşimlerinde) hızlı birleşen tek bileşenli bir malzemedir. -60°C ile +900°C (ani şok termal toleransa sahip) Dizel, petrol ve akaryakıtlara, yağlara, deniz suyuna, gaz ve buhara, güneşin UV etkilerin ve ozona karşı yüksek dayanım gücüne sahiptir.



ÜRÜN	KOLİ	FİYAT €
REX-1010 200 ml. Sıvı Conta Oxime Siyah	12	17,00
REX-1015 200 ml. Sıvı Conta Oxime Gri	12	17,00

Klasik Koruyucu Gözlük V.V 400



CE

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
Klasik Koruyucu Gözlük ○	12/ 240	31,00
Klasik Koruyucu Gözlük (Buğulanmaz)	12/ 240	62,00
Klasik Koruyucu Gözlük ●	12/ 240	31,00
Klasik Koruyucu Gözlük ●	12/ 240	31,00
Klasik Koruyucu Gözlük ●	12/ 240	31,00
Klasik Koruyucu Gözlük ●	12/ 240	31,00

Silikon Saplı Koruyucu Gözlük V.V 602



CE

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
Silikon Saplı Koruyucu Gözlük ●	12/ 240	45,00
Silikon Saplı Koruyucu Gözlük (Buğulanmaz)	12/ 240	77,00
Silikon Saplı Koruyucu Gözlük ●	12/ 240	45,00
Silikon Saplı Koruyucu Gözlük ●	12/ 240	45,00
Silikon Saplı Koruyucu Gözlük ○	12/ 240	45,00
Silikon Saplı Koruyucu Gözlük ●	12/ 240	45,00
Silikon Saplı Koruyucu Gözlük ●	12/ 240	45,00

3M Modeli Koruyucu Gözlük V.V 603

CE



ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
3M Modeli Koruyucu Gözlük 	12/ 240	41,00
3M Modeli Koruyucu Gözlük (Çizilmez)	12/ 240	77,00
3M Modeli Koruyucu Gözlük (Buğulanmaz)	12/ 240	77,00
3M Modeli Koruyucu Gözlük 	12/ 240	41,00
3M Modeli Koruyucu Gözlük 	12/ 240	41,00
3M Modeli Koruyucu Gözlük 	12/ 240	41,00
3M Modeli Koruyucu Gözlük 	12/ 240	41,00
3M Modeli Koruyucu Gözlük 	12/ 240	41,00
3M Modeli Koruyucu Gözlük 	12/ 240	41,00

Ziyaretçi Gözlüğü V.V 604

CE



(Gözlük üzerine takılarak kullanılır)

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
Ziyaretçi Gözlüğü 	12/ 240	45,00
Ziyaretçi Gözlüğü (Buğulanmaz)	12/ 240	77,00
Ziyaretçi Gözlüğü 	12/ 240	45,00
Ziyaretçi Gözlüğü 	12/ 240	45,00
Ziyaretçi Gözlüğü 	12/ 240	45,00
Ziyaretçi Gözlüğü 	12/ 240	45,00

Yeni Tip Usta Çapak Gözlüğü V.V 605



CE

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
Yeni Tip Usta Çapak Gözlüğü <input type="radio"/>	12/ 240	132,00
Yeni Tip Usta Çapak Gözlüğü <input type="radio"/>	12/ 240	166,00

Aynalı Koruyucu Gözlük V.V 602



CE

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
Aynalı Koruyucu Gözlük (Silikon Takviyeli Sap)	12/ 240	

Silikon Burunlu Koruyucu Gözlük V.V 551



CE

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
Silikon Burunlu Koruyucu Gözlük <input type="radio"/>	12 / 144	85,00
Silikon Burunlu Koruyucu Gözlük (Buğulanmaz)	12 / 144	109,00

Büyük İş Gözlüğü V.V 601



CE

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
Büyük İş Gözlüğü (Buğulanmaz) <input type="radio"/>	10 / 60	205,00
Büyük İş Gözlüğü (ECO)	10 / 60	122,00
Büyük İş Gözlüğü (Buğulanmaz)	10 / 60	150,00

Silikon Takviyeli Büyük İş Gözlüğü V.V 608



CE

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
Silikon Takviyeli Büyük İş Gözlüğü (Buğulanmaz)	10 / 60	388,00

Tam Koruma Büyük İş Gözlüğü V.V 609



CE

ÜRÜN	PAKET / KOLİ	FİYAT TL
Tam Koruma Büyük İş Gözlüğü (Buğulanmaz)	10 / 60	280,00

Ağaç Saplı Fırça SARI TELLİ




Açıklama

- Tüm metal yüzeyleri temizlemekte kullanılmaktadır.
- Genellikle üretim atölyelerinde tercih edilen bir malzemedir.
- Fırça kullanıldıktan sonra kuru bir şekilde hiçbir madde kullanılmadan temizlenmelidir.

SIRA	PK/KOLİ	FİYAT TL
3 Sıra	12 / 240	45,00
4 Sıra	12 / 240	51,00
5 Sıra	12 / 240	54,00
6 Sıra	12 / 240	57,00

Ağaç Saplı Fırça SİYAH TELLİ



Açıklama

- Tüm metal yüzeyleri temizlemekte kullanılmaktadır.
- Genellikle üretim atölyelerinde tercih edilen bir malzemedir.
- Fırça kullanıldıktan sonra kuru bir şekilde hiçbir madde kullanılmadan temizlenmelidir.

SIRA	PK/KOLİ	FİYAT TL
3 Sıra	12 / 240	51,00
4 Sıra	12 / 240	57,00
5 Sıra	12 / 240	60,00
6 Sıra	12 / 240	63,00

Ağaç Saplı Fırça PİRİNÇ TELLİ



Açıklama

- Genellikle hafif yüzey temizlenmesi, kalıp parlatma ve demir içermeyen metal işlerinde kullanılmaktadır.
- Mücevher sanayi, saatçilik ve benzeri sektörlerde yaygın şekilde kullanılır.

ÖLÇÜ	PK/KOLİ	FİYAT TL
3 Sıra	12 / 120	
4 Sıra	12 / 120	
5 Sıra	12 / 120	
6 Sıra	12 / 120	230,00
7 Sıra	12 / 120	
8 Sıra	12 / 120	275,00
9 Sıra	12 / 120	310,00

Plastik Saplı Fırça SARI TELLİ



Açıklama

- Tüm metal yüzeyleri temizlemekte kullanılmaktadır.
- Genellikle üretim atölyelerinde tercih edilen bir malzemedir.
- Fırça kullanıldıktan sonra kuru bir şekilde hiçbir madde kullanılmadan temizlenmelidir.

SIRA	PK/KOLİ	FİYAT TL
4 Sıra	12 / 240	67,00
5 Sıra	12 / 240	69,00
6 Sıra	12 / 240	72,00

Kalorifer Kazan Fırçaları 1. KALİTE SARI



Açıklama

- Kalorifer kazan borularının temizlenme işlerinde kullanılır.

ÖLÇÜ	PK/KOLİ	FİYAT TL
50 mm.	24 / 96	150,00
55 mm.	24 / 96	150,00
60 mm.	24 / 96	150,00
65 mm.	24 / 96	150,00
70 mm.	24 / 96	150,00
75 mm.	24 / 96	150,00
80 mm.	24 / 96	150,00
85 mm.	24 / 96	170,00
90 mm.	24 / 96	170,00

Kalorifer Kazan Fırçaları 1. KALİTE SİYAH



Açıklama

- Kalorifer kazan borularının temizlenme işlerinde kullanılır.

ÖLÇÜ	PK/KOLİ	FİYAT TL
50 mm.	24 / 96	170,00
55 mm.	24 / 96	170,00
60 mm.	24 / 96	170,00
65 mm.	24 / 96	170,00
70 mm.	24 / 96	170,00
75 mm.	24 / 96	170,00
80 mm.	24 / 96	170,00
85 mm.	24 / 96	190,00
90 mm.	24 / 96	190,00

Plastik Dübeller STANDART



ÖLÇÜ	PAKET	FİYAT TL
6 mm.	500	109,00
7 mm.	500	120,00
8 mm.	500	149,00
10 mm.	500	299,00
12 mm.	250	299,00
14 mm.	100	299,00

Plastik Dübeller KANATLI ALÇIPAN



ÖLÇÜ	PAKET	FİYAT TL
2 mm.	250	728,00
3 mm.	250	832,00

Plastik Dübeller TURBO ALÇIPAN



ÜRÜN	PAKET	FİYAT TL
Pratik Burgu Alçıpan	200	328,00

Plastik Dübeller MEGA BOŞLUKLU



ÖLÇÜ	PAKET	FİYAT TL
8 mm.	500	300,00
10 mm.	500	430,00

Plastik Dübeller GAZ BETON (YTONG)



ÖLÇÜ	PAKET	FİYAT TL
8 mm.	100	312,00
10 mm.	100	340,00

Plastik Dübeller SIDING



ÖLÇÜ	PAKET	FİYAT TL
8 x 100 mm.	200	352,00

Disk Altı 1. KALİTE PLASTİK



ÖLÇÜ	PAKET	FİYAT TL
115 mm.	100	58,00
180 mm.	50	94,00



Koli Bant Makinası

KOLİ	FİYAT \$
24	8,90



Cam Kesme Elması SILBERSCHNITT

PAKET / KOLİ	FİYAT €
12 / 120	12,90

Palet Streci



ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT \$
23 Mikron	400 gr. 150 metre 10 cm en	30	2,90
17 Mikron	1000 gr. Streç, 350 gr. Masura 127 metre	9	7,30
23 Mikron	1000 gr. Streç, 350 gr. Masura 94 metre	6	7,30

Profil Kesme Testereleri



ÖLÇÜ	SANDIK	FİYAT €
400 x 3	10	80,00
400 x 4	10	87,00
520 x 4	10	108,00

Mini Saplı Zımparalar ALÜMİNYUM OKSİT



ÇAP x EN x MİL (mm)	PAKET	40 KUM €	60-80 KUM €	100-120 KUM €	150-400 KUM €
15*05*6 veya 3	20		5,35	5,40	5,75
15*10*6 veya 3	20		4,55	4,65	5,00
15*15*6 veya 3	20		4,45	4,50	4,60
15*20*6 veya 3	20		4,50	4,55	4,65
18*05*6 veya 3	20		4,05	4,20	4,35
18*10*6 veya 3	20		2,80	2,90	3,00
18*15*6 veya 3	20		2,90	3,00	3,15
18*20*6 veya 3	20		3,00	3,15	3,30
20*05*6 veya 3	20		4,05	4,25	4,35
20*10*6 veya 3	20	2,45	2,50	2,55	2,80
20*15*6 veya 3	20	1,65	1,70	1,75	2,35
20*20*6 veya 3	20	1,70	1,75	2,05	2,45
20*25*6 veya 3	20	1,80	1,90	2,25	2,65
20*30*6 veya 3	20	2,10	2,15	2,45	2,80
25*03*6 veya 3	20		3,95	4,05	4,55
25*05*6 veya 3	20		3,90	4,00	4,45
25*10*6 veya 3	20	2,50	2,55	2,60	3,30
25*15*6 veya 3	20	1,90	1,95	2,30	2,65
25*20*6 veya 3	20	1,95	2,00	2,40	2,70
25*25*6 veya 3	20	2,25	2,30	2,35	2,80
25*30*6 veya 3	20	2,30	2,35	2,70	3,00

Kullanım Alanları: Ulaşılması zor yerlerde onarım, parlatma ve detaylı son işlem için ideal ürünlerdir.

Saplı Mop Zımparalar ALÜMİNYUM OKSİT



ÇAP x EN x MİL (mm)	PAKET	40 KUM €	60-80 KUM €	100-120 KUM €	150-400 KUM €
30*03*6 veya 3	20		3,60	3,65	3,70
30*05*6 veya 3	20	3,15	3,25	3,35	3,40
30*10*6 veya 3	20	1,60	1,65	1,70	2,20
30*15*6	20	1,65	1,70	1,75	2,25
30*20*6	20	1,70	1,75	1,80	2,50
30*30*6	20	1,80	1,90	2,35	2,70
35*10*6	10	1,95	2,00	2,10	2,60
35*20*6	10	1,80	1,85	1,95	2,65
40*05*6	10	3,70	3,85	4,25	5,10
40*10*6	10	1,95	2,00	2,10	2,65
40*15*6	10	1,80	1,85	1,95	2,60
40*20*6	10	1,85	1,90	2,05	2,65
40*30*6	10	2,10	2,15	2,40	3,00
40*40*6	10	3,10	3,15	3,45	4,45
50*05*6	10	4,45	4,50	4,80	6,05
50*10*6	10	2,25	2,30	2,45	3,05
50*15*6	10	2,30	2,35	2,40	3,10
50*20*6	10	2,40	2,45	2,50	3,15
50*30*6	10	2,65	2,70	2,80	3,50
50*40*6	10	3,40	3,50	3,80	4,70

Kullanım Alanları: Metal yüzeylerin temizlenmesi, finisajı, cüruf temizliği, dökümden çıkmış parçaların deliklerinin, çapaklarının temizliği ve parlatılması amaçlı kullanılır.

Saplı Mop Zımparalar ALÜMİNYUM OKSİT





ÇAP x EN x MİL (mm)	PAKET	40 KUM €	60-80 KUM €	100-120 KUM €	150-400 KUM €
60*05*6	10	5,50	5,50	6,35	7,35
60*10*6	10	2,75	2,80	3,25	3,70
60*15*6	10	2,60	2,65	2,75	3,45
60*20*6	10	2,70	2,75	3,00	3,70
60*30*6	10	3,25	3,40	3,55	4,50
60*40*6	10	3,85	4,30	4,55	5,55
60*50*6	10	4,90	5,05	5,30	6,05
80*10*6	10	4,90	5,40	5,55	6,45
80*15*6	10	3,90	4,00	4,65	5,95
80*20*6	10	4,05	4,10	4,90	6,25
80*30*6	10	5,10	5,55	6,05	7,10
80*40*6	10	6,35	6,70	7,20	9,60
80*50*6	10	8,60	9,05	9,70	11,60

Kullanım Alanları: Metal yüzeylerin temizlenmesi, finisajı, cüruf temizliği, dökümden çıkmış parçaların deliklerinin, çapaklarının temizliği ve parlatılması amaçlı kullanılır.

Saplı Moplar ELYAF

ÇAP x EN x MİL (mm)	PAKET	FİYAT €
20*10*6 veya 3	20	3,00
20*15*6 veya 3	20	2,70
20*20*6 veya 3	20	2,75
20*30*6 veya 3	20	3,00
25*10*6 veya 3	20	3,05
25*15*6 veya 3	20	2,45
25*20*6 veya 3	20	2,65
25*25*6 veya 3	20	2,70
25*30*6 veya 3	20	2,55
30*10*6 veya 3	20	2,65
30*15*6 veya 3	20	2,75
30*20*6 veya 3	20	2,40
30*25*6	20	2,45
30*30*6	20	2,50
35*10*6	10	3,10
35*20*6	10	2,50
35*25*6	10	2,55
35*30*6	10	2,60
35x40x6	10	2,75
40*10*6	10	3,25
40*20*6	10	2,90



Kullanım Alanları: Paslanmaz çelik ve metal yüzeylerin, sadece yüzey finisajının elde edilmesi değil aynı zamanda yüzeyde bulunan derin çizileri ve önceki işlemlerin izlerini kaldırır..

Saplı Moplar ELYAF




ÇAP x EN x MİL (mm)	PAKET	FİYAT €
40*30*6	10	2,95
40*40*6	10	3,05
50*10*6	10	3,55
50*20*6	10	3,00
50*30*6	10	3,05
50*40*6	10	3,25
60*10*6	10	4,00
60*15*6	10	3,40
60*20*6	10	2,90
60*30*6	10	3,15
60*40*6	10	3,85
60*50*6	10	4,55
80*10*6	10	6,05
80*15*6	10	6,00
80*20*6	10	4,30
80*30*6	10	4,40
80*40*6	10	5,05
80*50*6	10	6,35
100*30*6	5	9,00
100*35*6	5	10,25

Kullanım Alanları:

Paslanmaz çelik ve metal yüzeylerin, kaynak ve paslı bölgelerin temizlenmesi yüzey satınaj işlerinde kullanılır.

Saplı Moplar ELYAF KOMBİ

ÇAP x EN x MİL (mm)	PAKET	KUM	FİYAT €
20*10*6 veya 3	20	100	3,35
20*15*6 veya 3	20	100	3,15
20*20*6 veya 3	20	100	3,25
20*30*6 veya 3	20	100	3,35
25*10*6 veya 3	20	100	3,55
25*15*6 veya 3	20	100	3,35
25*20*6 veya 3	20	100	3,40
25*25*6 veya 3	20	100	3,45
25*30*6 veya 3	20	100	3,50
30*10*6 veya 3	20	100	3,45
30*15*6 veya 3	20	100	3,15
30*20*6 veya 3	20	100	3,10
30*25*6	20	100	3,20
30*30*6	20	100	3,25
35*10*6	10	100	3,35
35*20*6	10	100	3,15
35*25*6	10	100	3,20
35*30*6	10	100	3,25
35*40*6	10	100	3,35
40*10*6	10	100	3,55
40*20*6	10	100	3,15
40*30*6	10	100	3,25
40*40*6	10	100	3,45



Kullanım Alanları:

Paslanmaz çelik ve metal yüzeylerin, kaynak ve paslı bölgelerin temiz-lenmesi yüzey satinaj işlerinde kullanılır.

Saplı Moplar ELYAF KOMBİ



ÇAP x EN x MİL (mm)	PAKET	KUM	FİYAT €
50*10*6	10	100	3,95
50*20*6	10	100	3,15
50*30*6	10	100	3,40
50*40*6	10	100	4,00
60*10*6	10	100	4,50
60*15*6	10	100	3,60
60*20*6	10	100	3,65
60*30*6	10	100	3,80
60*40*6	10	100	4,90
60*50*6	10	100	5,70
80*10*6	10	100	6,90
80*15*6	10	100	6,85
80*20*6	10	100	4,60
80*30*6	10	100	5,25
80*40*6	10	100	6,05
80*50*6	10	100	7,40
100*30*6	5	100	9,90
100*50*6	5	100	11,40

Kullanım Alanları:

Paslanmaz çelik ve metal yüzeylerin, sadece yüzey finisajının elde edil-mesi değil aynı zamanda yüzeyde bulunan derin çizileri ve önceki işlemlerin izlerini kaldırır.

Elyaf Moplar **KAMALI**

DIŞ ÇAP X EN X İÇ ÇAP (mm)	PAKET	FİYAT €
100*50*19	2	11,50
100*100*19	2	17,90



Elyaf Moplar **KOMBİ KAMALI**

ÇAP x EN x DELİK ÇAPI (mm)	PAKET	KUM	FİYAT €
100*50*19	2	100	13,80
100*100*19	2	100	21,50



Elyaf Moplar **DAİRESEL (METAL GÖBEKLİ)**

ÇAP x EN x DELİK ÇAPI (mm)	PAKET	FİYAT €
165*30*25	2	14,40
165*30*45	2	14,40
165*50*25	1	21,60
165*50*45	1	21,60



Elyaf Moplar **KOMBİ DAİRESEL (METAL GÖBEKLİ)**

ÇAP x EN x DELİK ÇAPI (mm)	PAKET	KUM	FİYAT €
165*30*25	2	100	18,00
165*30*45	2	100	18,00
165*50*25	1	100	27,20
165*50*45	1	100	27,20





Vidalı Elyaf moplur

M-14

Kullanım Alanları: Paslanmaz çelik, alüminyum, ve diğer metalleri temizlemek için uygundur. Minerallerin homojen şekilde dağıtılmış olması, yüzeyin düzgün ve satine finisajını elde etmek için idealdir. Seçilen kum ölçüsüne göre derin izler bırakabilir, esnek yapısı ile zor şekilde malzemelerin işlenmesini sağlamaktadır.

ÖLÇÜ	MAX PRM	PAKET	FİYAT €
80*50*M14	5,700	10	13,00
100*50*M14	5,700	2	16,40
100*100*M14	5,700	2	22,60
115*20*M14	5,700	5	10,20
115*30*M14	5,700	5	14,15



Vidalı Kombi Mop Diskler

ELYAF M-14

Kullanım Alanları: Paslanmaz çelik, alüminyum, ve diğer metalleri temizlemek için uygundur. Aşındırırken bir taraftan da yüzeyde ince iz bırakmak gerektiğinde tercih edilir. Tüm metal uygulamalarında kullanılır.

ÖLÇÜ	MAX PRM	PAKET	FİYAT €
80*50*M14	5,700	10	15,30
100*50*M14	5,700	2	18,70
100*100*M14	5,700	2	26,80
115*20*M14	5,700	5	15,90
115*30*M14	5,700	5	16,70

Vidalı Mop Diskler ALUMİNYUM OKSİT M-14



ÖLÇÜ	PK	40 KUM €	60-80 KUM €	100-120 KUM €	150-180 KUM €	220-400 KUM €	500-600 KUM €
80*50*M14	10	12,95	13,60	15,40	16,30	17,55	20,80
115*20*M14	5	13,80	14,70	16,50	18,95	21,50	22,35

Vidalı Mop Diskler ZİRKONYUMLU M14



ÖLÇÜ	PAKET	40 KUM €	60-80 KUM €	100-120 KUM €	MAX. RPM
80*50*M14	10	14,70	16,75	18,20	7.500
115*20*M14	5	15,05	17,00	18,35	7.500

Saplı Moplar KEÇE



ÇAP-EN-MİL(mm)	PAKET	FİYAT €
20*10*6 veya 3	20	3,15
20*15*6 veya 3	20	3,10
20*20*6 veya 3	20	3,15
20*25*6 veya 3	20	3,35
25*10*6 veya 3	20	3,15
25*15*3 veya 6	20	3,00
25*20*3 veya 6	20	3,05
25*25*3 veya 6	20	3,15
30*15*6 veya 3	20	3,30
30*20*6 veya 3	20	3,35
30*25*6	20	3,40
30*30*6	20	3,45
35*20*6	10	3,65
35*30*6	10	3,70

ÇAP-EN-MİL(mm)	PAKET	FİYAT €
40*20*6	10	3,65
40*30*6	10	3,75
50*20*6	10	4,00
50*30*6	10	4,40
50*40*6	10	5,00
60*20*6	10	5,10
60*30*6	10	5,20
60*40*6	10	5,90
80*20*6	10	6,45
80*30*6	10	6,80
80*40*6	10	7,20
80*50*6	10	8,35

Kullanım Alanları: Polijaj uygulamalarında maksimum esneklik sağlar, düz ve formlu yüzeylerde istenilen neticeyi verir. En iyi netice polijaj macunları kullanıldığında elde edilir.

Saplı Moplar KEÇE KOMBİ

ÇAP-EN-MİL (mm)	KUM	PAKET	FİYAT €
20*10*6 veya 3	400	20	4,10
20*15*6 veya 3	400	20	4,05
20*20*6 veya 3	400	20	4,10
20*25*6 veya 3	400	20	4,20
25*10*6 veya 3	400	20	4,20
25*15*3 veya 6	400	20	4,05
25*20*3 veya 6	400	20	4,10
25*25*3 veya 6	400	20	4,20
30*15*6 veya 3	400	20	3,70
30*20*6 veya 3	400	20	3,75
30*25*6	400	20	4,25
30*30*6	400	20	4,40
35*20*6	400	10	4,45
35*30*6	400	10	4,55
40*20*6	400	10	4,95
40*30*6	400	10	5,20
50*20*6	400	10	5,30
50*30*6	400	10	5,85
50*40*6	400	10	6,70
60*20*6	400	10	6,90
60*30*6	400	10	7,00
60*40*6	400	10	7,80
80*20*6	400	10	8,10
80*30*6	400	10	8,85
80*40*6	400	10	9,50
80*50*6	400	10	11,00



Kullanım Alanları: Daha etkin performanslı bir parlatma özelliği vardır. Maksimum esneklik sağlar. En iyi netice polisaj macunları kullanıldığında elde edilir. Son aşama ürünüdür.

Saplı Moplar KEÇE FIRÇA



Kullanım Alanları: Dilimli yaprakların olması farklı form ve kontür yapısında olan aletlerin parlatılmasında ideal bir üründür.

ÇAP x EN x MİL (mm)	PAKET	FİYAT €
40*30*6	10	4,60
50*20*6	10	4,80
50*30*6	10	4,95
60*30*6	10	6,00
60*40*6	10	6,85
80*50*6	10	10,40

Dairesel Moplar KEÇE (METAL GÖBEKLİ)



ÇAP x EN x MİL (mm)	PAKET	FİYAT €
165*30*25	2	30,00
165*30*45	2	30,00
165*50*25	1	41,30
165*50*45	1	41,30

Kullanım Alanları:

Paslanmaz çelik, karbon çelik, alüminyum, plastik, cam, mermer ve taş yüzey polisajı için ideal bir üründür. En iyi netice pasta cila kullanılarak elde edilir.

Dairesel Moplar KEÇE KOMBİ (METAL GÖBEKLİ)



ÇAP x EN x MİL (mm)	PAKET	FİYAT €
165*30*25	2	40,35
165*30*45	2	40,35
165*50*25	1	52,55
165*50*45	1	52,55

Kullanım Alanları:

Paslanmaz çelik, karbon çelik, alüminyum, plastik, cam, mermer ve taş yüzey polisajı için ideal bir üründür. En iyi netice pasta cila kullanılarak elde edilir.

Vidalı Moplar KEÇE M-14

ÖLÇÜ (mm)	MAX RPM	PAKET	FİYAT €
80*50	5,700	10	20,00
100*50	5,700	2	26,00
100*100	5,700	2	33,35
115*20	5,700	5	16,40
115*30	5,700	5	20,40



Vidalı Moplar KEÇE KOMBİ M-14

ÖLÇÜ (mm)	MAX RPM	PAKET	PAKET	FİYAT €
80*50	5,700	400	10	23,20
100*50	5,700	400	2	34,00
100*100	5,700	400	2	47,00
115*20	5,700	400	5	20,40
115*30	5,700	400	5	23,75



Kamalı Moplar KEÇE

DIŞ ÇAP EN DELİK ÇAPI (mm)	PAKET	FİYAT €
100*50*19	2	22,60
100*100*19	2	29,40



Kamalı Moplar KEÇE KOMBİ

DIŞ ÇAP EN DELİK ÇAPI (mm)	PAKET	FİYAT €
100*50*19	2	35,00
100*100*19	2	42,95



Kullanım Alanları: Paslanmaz çelik, karbon çelik, alüminyum, plastik, cam, mermer ve taş yüzey polisajı için ideal bir üründür. En iyi netice pasta cila kullanılarak elde edilir.

Mop Diskler ELYAF



ÖLÇÜ Ø	PAKET	FİYAT €
115*22	10	6,75
115 M-14	10	8,65

Kullanım Alanları: Alüminyum, Paslanmaz, Çelik, Titanyum ve metallerin yüzey form-landırma temizleme ve sonlandırma işlemleri için idealdir.

Mop Diskler ELYAF KOMBİ



ÖLÇÜ Ø	PAKET	KUM	FİYAT €
115*22	10	100	8,25
115 M-14	10	100	10,05

Kullanım Alanları: Alüminyum, Paslanmaz, Çelik, Titanyum ve metallerin yüzey form-landırma temizleme ve sonlandırma işlemleri için idealdir.

Mop Diskler KEÇE (POLİSAJ DİSKİ)



ÖLÇÜ Ø	PAKET	FİYAT €
115*22	10	9,75
115 M-14	10	11,20

Kullanım Alanları: Paslanmaz çelik, Karbon çelik, Alüminyum, Plastik, Cam, Mermer ve taş polisajı için ideal bir üründür. En iyi netice pasta cila kullanılarak elde edilir.

Mop Diskler KEÇE KOMBİ (POLİSAJ DİSKİ)



ÖLÇÜ Ø	PAKET	KUM	FİYAT €
115*22	10	400	11,30
115 M-14	10	400	13,00

Kullanım Alanları: Paslanmaz çelik, Karbon çelik, Alüminyum, Plastik, Cam, Mermer ve taş polisajı için ideal bir üründür. En iyi netice pasta cila kullanılarak elde edilir.

Dairesel Mop Zımparalar METAL GÖBEKLİ A.0



DIŞ ÇAP x EN x İÇ ÇAP (mm)	PK	40 KUM €	60 KUM €	80 KUM €	100 KUM €	120 KUM €
165*30*45	2	30,00	32,80	34,00	36,80	37,30
165*50*45	1	35,05	36,75	37,30	40,70	42,40

DIŞ ÇAP x EN x İÇ ÇAP (mm)	PK	150 KUM €	180 KUM €	220-240 KUM €	280-320 KUM €	400-600 KUM €
165*30*45	2	39,00	42,40	44,70	45,20	48,60
165*50*45	1	43,50	47,50	50,90	52,00	53,15

Mop Zımparalar KAMALI A.0



DIŞ ÇAP x EN x İÇ ÇAP (mm)	PK	40 KUM €	60-80 KUM €	100 KUM €	120 KUM €
100*50*19	2	21,00	22,05	24,90	26,00
100*100*19	2	34,00	37,30	39,60	41,85

Saplı Desen Lastik

ÖLÇÜ (mm)	PAKET	FİYAT €
50	10	5,30



Desen Elyafı

ÖLÇÜ (mm)	PAKET	FİYAT €
40	100	0,75
50	100	0,85



Lastik SAPLI KANALLI



ÇAP YÜKSEKLİK	PAKET	10x30	12x30	15x30	20x30
FİYAT €	10	2,05	2,10	2,55	2,60

ÇAP YÜKSEKLİK	25x30	30x30	40x30	50x30	60x30
FİYAT €	3,65	3,70	4,20	4,80	6,10

Spiral Bant Zımparalar ALÜMİNYUM OKSİT



ÇAP x YÜKSEKLİK	10x30	12x30	15x30	20x30	25x30
40 KUM €	0,45	0,50	0,55	0,70	0,75
60 KUM €	0,45	0,50	0,55	0,70	0,75
80 KUM €	0,45	0,50	0,55	0,70	0,75
100 KUM €	0,45	0,50	0,55	0,70	0,75
PAKET	100	100	100	100	50

ÇAP x YÜKSEKLİK	30x30	40x30	50x30	60x30
40 KUM €	0,80	1,05	1,10	1,15
60 KUM €	0,80	1,05	1,10	1,15
80 KUM €	0,80	1,05	1,10	1,15
100 KUM €	0,80	1,05	1,10	1,15
PAKET	50	50	20	20

BOSCH

 <p>BOSCH SOMUN SIKMA 1430, UBJ75, 1174,1102 6,3 x 6,3 x 20</p> <p>1,35 € L 13002</p>	 <p>BOSCH TAŞ PWS 14-180, PWS 6000, 1207, GDS 24,30 SOMUN SIKMA 6,3 x 12,5 x 25</p> <p>1,40 € L 13005</p>	 <p>BOSCH GKS 190 AVUÇ, T. TESTERE 7 x 11 x 20</p> <p>1,50 € L 13013</p>	 <p>BOSCH TAŞ GSH 27, PWS 1321-1615, UBH 6,3 x 16 x 22</p> <p>1,40 € L 13016</p>
 <p>BOSCH GDC 42 ELMAS TESTERE 6,3 x 10 x 25</p> <p>1,30 € L 13018</p>	 <p>BOSCH TAŞ 1302-1501 6 x 14 x 23,2</p> <p>1,60 € L 13022</p>	 <p>BOSCH GDC 42 TAMİŞ 6 x 10 x 25</p> <p>1,70 € L 13025</p>	 <p>BOSCH MATKAP GSB13, 18,19,20,400,550 GBM, PSB, PBH 5 x 8 x 17</p> <p>1,15 € L 13036</p>
 <p>BOSCH MATKAP GBM 450, GSS 28 6,3 x 6,3 x 16</p> <p>1,35 € L 13037</p>	 <p>BOSCH GWS 7-115, 10-125, GKS160 5 x 10 x 17</p> <p>1,20 € L 13039</p>	 <p>BOSCH GWS 6-115, E 8-125 5 x 8 x 17</p> <p>1,15 € L 13049</p>	 <p>BOSCH GBH 5, GBH 38, GSH 5CE, PBH 380 6,3 x 12,5 x 20</p> <p>1,60 € L 13053</p>
 <p>BOSCH GWS 18-230, 25-180 PWS 18- 280, 25-180(S) E64 6,3 x 16 x 22</p> <p>2,60 € L 13073</p>	 <p>BOSCH GWS 18-230, 25-180 PWS 18- 280, 25-180 6,3 x 16 x 22</p> <p>1,35 € L 13074</p>	 <p>BOSCH GWS 6-115 E 8-125 (S) 5 x 8 x 17</p> <p>2,10 € L 13079</p>	 <p>BOSCH GGS 27 DEKOPAJ KALIPÇI FREZE 5 x 8 x 17</p> <p>1,25 € L 13126</p>
 <p>BOSCH KIRICI GBH 4DSC 5 x 10 x 17</p> <p>1,30 € L 13128</p>	 <p>BOSCH KIRICI DELİCİ GBH 2SE, GBH 2 20 SRE, GBH 2 24 DSE, PBH 20 5 x 8 x 19</p> <p>1,30 € L 13136</p>	 <p>BOSCH GBH 2 SE, GBH 2-20 SRE, GBH 2-24 DSE, PBH 20 (S) 6 L13136) (S) A 69 5 x 8 x 19</p> <p>2,20 € L 13140</p>	 <p>BOSCH GWS 6-125 PWS 6-100, GDS 9-125, GDWS 14-125 5 x 8 x 17</p> <p>1,25 € L 13141</p>
 <p>BOSCH PSB 500-600 SDS 5 x 8 x 14</p> <p>1,25 € L 13147</p>	 <p>BOSCH KIRICI DELİCİ 5-7 KG EVS 11235, EVS 11263 İKAZLI 6,3 x 12,5 x 24</p> <p>1,80 € L 13149+4</p>	 <p>BOSCH MATKAP GBH 2-26 E, DE.DRE 5 x 8 x 19</p> <p>1,30 € L 13155</p>	 <p>BOSCH PBH 160 R KIRICI 5 x 8 x 13</p> <p>1,50 € L 13159</p>
 <p>BOSCH GWS 18-230, 25-180 PWS 18-230, 25180 (S) E 64 6,3 x 16 x 22</p> <p>2,60 € L 13173</p>	 <p>BOSCH 11 KG GBH 10 DE-GBH 11 DE, GSH 10-GSH 11, EVS 11223-EVS 11317 6,3 x 16 x 26</p> <p>1,80 € L 13174</p>	 <p>BOSCH AVUÇ TASLAMA GWS 9-115, 12-125, 15-125 6 x 10 x 17</p> <p>1,25 € L 13177</p>	 <p>BOSCH AVUÇ TASLAMA GWS 9-115, 12-125, 15-125 (S) E64 6 x 10 x 17</p> <p>2,30 € L 13178</p>
 <p>BOSCH GBH 2 SE, GWS 9-125, PWS 5-115 5 x 8 x 17</p> <p>1,15 € L 13249</p>	 <p>BOSCH GBH 2 SE, GWS 9-125, PWS 5-115 5 x 8 x 17</p> <p>2,10 € L 13279</p>	 <p>BOSCH KIRICI GBH 4 DSC 5 x 10 x 17</p> <p>2,35 € L 13728</p>	 <p>BOSCH MATKAP GBH 2-26E, DRE (S) A96 5 x 8 x 19</p> <p>2,25 € L 13755</p>
 <p>BOSCH 11 KG GBH 10-11 DE, GSH 10-GSH 11, EVS 11223, EVS 11317 (S) A69 6,3 x 16 x 26</p> <p>3,60 € L 13774</p>	 <p>BOSCH GWS 7-115 YENİ TİP E74 6,5 x 8 x 13</p> <p>1,30 € L 13870</p>	 <p>BOSCH GWS 7-115 YENİ TİP E74 (S) 6,5 x 8 x 13</p> <p>2,15 € L 13871</p>	 <p>BOSCH SARILI MATKAP GSR 12 VE 14 VE (BAKIR YAYLI) 6 x 7,5 x 9</p> <p>2,60 € L 13904</p>

 BOSCH 161 70 141 37 PNOMATİK KIRICI DELİCİ GBH3-ZB 2,90 € L 17008 5 x 10 x 23	 BOSCH 2604321 927 DARBELİ MATKAP GSB2200 2,60 € L 17010 5 x 10 x 21	 BOSCH 161 4321 079 KIRICI DELİCİ GBH 4-32 DFR RH432 VCO 2,90 € L 17012 5 x 10 x 22	 BOSCH 1617014142 AKÜLÜ KIRICI DELİCİ GBH 36 V-Li11536 VSR 3,25 € L 17016 7 x 8 x 18
 BOSCH 2604321 941 DEKUPAJ TESTERE GST600E, GST135 GST120 1,25 € L 17017 5 x 8 x 15	 BOSCH GSR180 LI KARBON FİRÇA 2,45 € L 17048 4,8 x 7,8 x 12	 BOSCH GWS 7-115, 10-125, GKS 160 2,15 € L 21611 5 x 10 x 17	

Makita

 Makita SUN KES 3601 D.TEST HM 1242 HR 5001 C GA 7000 1,45 € L 13015 6,5 x 13,5 x 20	 Makita BTW 151, BFT 80, CB-431 1,40 € L 13063 5 x 6 x 17	 Makita SUN KES. 3601 11 KG D. TEST HM 1242 HR 5001 C CB115(S) 2,40 € L 13115 6,5 x 13,5 x 20	 Makita PNOMATİK HR1830, 2020, 241 0,242 0,2430, 2440, 2445, 2450 CB-407 CB-419 1,40 € L 13124 6 x 9 x 12,5
 Makita HR 3210-4041, HM 0870 1,25 € L 13126 5 x 8 x 17	 Makita LS 0810 CB100 CB 105 HR 1800 HR 3520 1,40 € L 13148 6 x 10 x 16	 Makita AVUÇ TAŞ N9501, NB9523, NB9524, PB9526-27-28, CB-408 CB-411 1,55 € L 13150 6 x 9 x 12,5	 Makita KIR DEL 11 KG HM 1200-1213-1214-1317, HR4501-4511-5201-5210 CB-171 1,80 € L 13171 6,5 x 13,5 x 27
 Makita HM860-11-113, HR3000-4000, 5603, 5703, CB-303 CB-327 1,50 € L 13303 5 x 11 x 19	 Makita KIRICI TAŞLAMA HR2230, 3210 NB9553 CB-325 1,30 € L 13325 5 x 11 x 16,5	 Makita KIRICI DELİCİ HR3200-4011 C, HM870CB-350 1,80 € L 13350 6,5 x 11 x 25	 Makita ELEKTRİKLİ TORMAVIDA, TESTERE, SOMUN SIKMA CB411 1,60 € L 13411 6 x 9 x 13
 Makita AVUÇ TAŞLAMA GA4030 GA4530 GA4534 CB458 1,40 € L 13458 6 x 9 x 13	 Makita AVUÇ TAŞLAMA GA 4030 GA 4530 GA 4534 CB 459 (S) 2,15 € L 13459 6 x 9 x 13	 Makita TAŞ GA7011, 7020, 9020 KIR HM1303, 1500, 1810 TEST 5903R CB-204 (S) 2,70 € L 13590 7 x 18 x 20	 Makita KIR DEL. HR2230, 2440, 2470, 2800, 3540 NB9553, 9558 CB-325 (S) 2,20 € L 13725 5 x 11 x 16,5
 Makita KIR DEL 11 KG HM1200, 1213, 1214 1317 HRS401, 4511, 5201, 5210 (S) 2,25 € L 13771 6,5 x 13,5 x 27	 Makita DAR MAT. HP1631K, HP1641K CB-85 1,65 € L 17036 5 x 8 x 10,5	 Makita AK TES KIR. CB-432 CB-441 3,00 € L 17049 7 x 11 x 13	 Makita TAŞ GA7011, 7020, 9020, KIR HM1303, 1500, 1810 TES 5903R CB-203 1,60 € L 25590 7 x 18 x 20

metabo

 metabo ESKİ TİP TAŞLAMA 612680 6127, 6129 2,80 € L 13004 8 x 14 x 18	 metabo BHE1131S, EW 1115S KIRICI 1,30 € L 13018 6,3 x 10 x 25	 metabo KIRICI DELİCİ 1,35 € L 13019 6,3 x 8 x 25	 metabo 1,60 € L 13022 6 x 14 x 23,2
---	---	--	---



DEWALT



HITACHI

 <p>HITACHI TAŞLAMA, TESTERE, MATKAP (B) GS 18, 23PDM 180, 230</p> <p>1,60 € L 13012</p> <p>7 x 17 x 20</p>	 <p>HITACHI (K) G 13, 15, PDU-125</p> <p>1,50 € L 13013</p> <p>7 x 11 x 20</p>	 <p>HITACHI PNOMATİK 7-115 24PC3 999021 YUVARLAK KOS.</p> <p>1,45 € L 13034</p> <p>6,3 x 7,5 x 13,5</p>	 <p>HITACHI MATKAP KARE KOS</p> <p>1,45 € L 13034-1</p> <p>6,3 x 7,5 x 13,5</p>
 <p>HITACHI TESTERE MATKAP TAŞLAMA G18, G23-C10, CN45SA, PG21SA</p> <p>1,55 € L 13157</p> <p>7 x 13 x 20</p>	 <p>HITACHI G18SF G23SF</p> <p>1,50 € L 13259</p> <p>7 x 13 x 23</p>	 <p>HITACHI TAŞLAMA, TESTERE, MATKAP (B) GS 18, 23 PDM 180, 230 (S)</p> <p>3,10 € L 13712</p> <p>7 x 17 x 20</p>	 <p>HITACHI 999-076 TAŞLAMA G13SE/G12 SE/G12 VA/G13 SP</p> <p>2,90 € L 17027</p> <p>6,5 x 9 x 17</p>

BLACK&DECKER

 <p>BLACK&DECKER HD2230, HD2180, P1264</p> <p>1,80 € L 13024</p> <p>6 x 12 x 25</p>	 <p>BLACK&DECKER HD25 VİDA SIKMA</p> <p>1,15 € L 13029</p> <p>6 x 6 x 18</p>	 <p>BLACK&DECKER DN38</p> <p>1,35 € L 13037</p> <p>6,3 x 6,3 x 16</p>	 <p>BLACK&DECKER TAŞ P5-722</p> <p>1,35 € L 13047</p> <p>6,3 x 16 x 25</p>
 <p>BLACK&DECKER AVUÇ TAŞLAMA</p> <p>1,15 € L 13080</p> <p>6,3 x 8 x 13,5</p>	 <p>BLACK&DECKER 2,5 KG</p> <p>1,15 € L 13088</p> <p>6 x 8 x 18</p>	 <p>BLACK&DECKER 2,5 KG (SİG L13088) (S)</p> <p>2,55 € L 13139</p> <p>6 x 8 x 18</p>	 <p>BLACK&DECKER AVUÇ TAŞLAMA CD 105, CD 110, CD 115</p> <p>1,60 € L 13151</p> <p>6,35 x 8 x 13</p>
 <p>BLACK&DECKER TAŞLAMA 27724</p> <p>1,65 € L 13156</p> <p>6 x 10 x 20</p>	 <p>BLACK&DECKER TESTERE YAYLI</p> <p>1,85 € L 13194</p> <p>6 x 8 x 18</p>		

AEG

 <p>AEG SB210</p> <p>1,35 € L 13037</p> <p>6,3 x 6,3 x 16</p>	 <p>AEG AVUÇ TAŞLAMA 9-115 GWS 750</p> <p>1,15 € L 13049</p> <p>5 x 8 x 17</p>	 <p>AEG WS 180-230 TAS</p> <p>1,60 € L 13053</p> <p>6,3 x 12,5 x 20</p>	 <p>AEG 7-115, 8-125, 9</p> <p>1,25 € L 13126</p> <p>5 x 8 x 17</p>
 <p>AEG PNOMATİK</p> <p>1,30 € L 13128</p> <p>5 x 10 x 17</p>	 <p>AEG KIRICI MATKAP ZMPARA</p> <p>1,25 € L 13147</p> <p>5 x 8 x 14</p>	 <p>AEG AVUÇ TAŞLAMA WS 6-100, WS 8-110, WS 6-115, WS 6-125</p> <p>1,40 € L 13164</p> <p>6 x 9 x 15,5</p>	 <p>AEG PNOMATİK</p> <p>2,35 € L 13728</p> <p>5 x 10 x 17</p>



HILTI



MUHTELİF KÖMÜRLER



Best Elektrikli Vinçler



Teknik Özellikler

	BSV1-01T	BSV2-01T	BSV3-01T
Motor Gücü	0.55 KW	1.1 KW	0.55 KW
Çıkış Devri	32 d/d	32 d/d	32 d/d
Halat Çapı	6 mm	8 mm	10 mm
Kaldırma Yüksekliği	9 metre	9 metre	9 metre
Makine Ağırlığı	50 kg	70 kg	85 kg

KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
BSV1-01T	BEST 1 Ton Sabit Vinç 380V	50.800
BSV2-01T	BEST 2 Ton Sabit Vinç 380V	77.200
BSV3-01T	BEST 3 Ton Sabit Vinç 380V	95.000

Best Elektrikli Vinçler



Teknik Özellikler

	BSV1-02T	BSV2-02T	BSV3-02T
Motor Gücü	0.55 KW	1.1 KW	2.2 KW
Çıkış Devri	32 d/d	32 d/d	32 d/d
Halat Çapı	6 mm	8 mm	10 mm
Kaldırma Yüksekliği	9 metre	9 metre	9 metre
Makine Ağırlığı	60 kg	125 kg	140 kg

KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
BSV1-02T	BEST 1 Ton Şaryolu Vinç 380V	54.200
BSV2-02T	BEST 2 Ton Şaryolu Vinç 380V	84.000
BSV3-02T	BEST 3 Ton Şaryolu Vinç 380V	101.500

Best Elektrikli Vinçler




Teknik Özellikler

	BSV1-03T	BSV2-03T	BSV3-03T
Motor Gücü	0.55 KW	1.1 KW	0.55 KW
Çıkış Devri	32 d/d	32 d/d	32 d/d
Halat Çapı	6 mm	8 mm	10 mm
Kaldırma Yüksekliği	9 metre	9 metre	9 metre
Makine Ağırlığı	80 kg	135 kg	160 kg

KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
BSV1-03T	BEST 1 Ton 4 Hareketli Vinç 380V	73.200
BSV2-03T	BEST 2 Ton 4 Hareketli Vinç 380V	103.000
BSV3-03T	BEST 3 Ton 4 Hareketli Vinç 380V	119.250

Best Deri Soyma (Sıyırma)



Teknik Özellikler

Motor Gücü	1.5 KW
Çıkış Devri	32 d/d
Halat Çapı	8 mm
Kaldırma Yüksekliği	-
Makine Ağırlığı	80 kg
Zincir Uzunluğu	3 metre

KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
BSVDS-01T	Best Deri Soyma (Sıyırma) Makinesi 380V	51.500

Harç Karma Makineleri



Teknik Özellikler

	BENZİNLİ	DİZEL	380 V	220 V
Kazan Hacmi	310 LT	310 LT	310 LT	310 LT
Devir (Çıkış)	27 d/d	27 d/d	27 d/d	27 d/d
Taşıma Hızı	30 km/saat	30 km/saat	30 km/saat	30 km/saat
Ağırlık	365 kg	370 kg	350 kg	350 kg
Tekerlek	14 j.	14 j.	14 j.	14 j.
Sac Kalınlığı	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm

KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KHB.250.01	250 lt. Harç Karma Makinası 2 HP 1400 d/d 380 V	114.000
KHB.250.02	250 lt. Harç Karma Makinası BEST 10 HP Dizel	149.000
KHB.250.03	250 lt. Harç Karma Makinası BEST 13 HP Benzinli	141.000
KHB.250.04	250 lt. Harç Karma Makinası 3 HP 1500 d/d 220V	116.500
KHB.250.05	250 lt. Harç Karma Makinası BEST 10 HP Dizel Marşlı	160.000

Harç Karma Makineleri



Teknik Özellikler

	380 V	220 V
Kazan Hacmi	170 LT	170 LT
Devir (Çıkış)	27 d/d	27 d/d
Taşıma Hızı	30 km/saat	30 km/saat
Ağırlık	180 kg	180 kg
Tekerlek	14 j.	14 j.
Sac Kalınlığı	2.5 mm	2.5 mm

KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KHB.125.01	125 lt. Mini Harç Karma Makinası 1.5 HP 1500 d/d 380V	74.000
KHB.125.02	125 lt. Mini Harç Karma Makinası 1.5 HP 1500 d/d 220V	76.500

Özel Üretim Vinçler 4 HAREKETLİ



Teknik Özellikler

	5 TON	8 TON	10 TON
Motor Gücü	4 kW	5.5 kW	7.5 kW
Çıkış Devri	27 d/d	21 d/d	21 d/d
Halat Çapı	12 mm	12 mm	14 mm
Kaldırma Yüksekliği	8 metre	8 metre	8 metre

KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KH5T.03	5 Ton 4 Hareketli Vinç	Fiyat Sorunuz...
KH8T.03	8 Ton 4 Hareketli Vinç	Fiyat Sorunuz...
KH10T.03	10 Ton 4 Hareketli Vinç	Fiyat Sorunuz...


VR Serisi Yılmaz Redüktör Kullanılmaktadır.

Özel Üretim Makineler



YÜRÜYÜŞ BAŞLIĞI	FİYAT TL
Kaldırma yüksekliği, kaldırma kapasitesi ve hızına göre tasarım yapıp fiyat verilir.	Fiyat Sorunuz...

Özel Üretim Makineler



YÜRÜYÜŞ BAŞLIĞI	FİYAT TL
Kaldırma yüksekliği, kaldırma kapasitesi ve hızına göre tasarım yapıp fiyat verilir.	Fiyat Sorunuz...

Yerden Kumandalı Asansörler

Teknik Özellikler

	KHY.400.01	KHY.400.02	KHY.400.03
Kaldırma Kapasitesi	400 kg	500 kg	250 kg
Kaldırma Süratı	40 m/dk	40 m/dk	40 m/dk
Halat Çapı	8 mm	8 mm	8 mm
Halat Uzunluğu	80 m	80 m	80 m
Tambur Halat Kapasitesi	140 m	140 m	140 m
Kova Adeti	2	2	2
Kova Hacmi	125 lt	125 lt	125 lt
Elektrikli Motor Gücü	4 HP	5.5 HP	3 HP
Elektrikli Motor Devri	1450 d/d	1450 d/d	1450 d/d
Toplam Ağırlık	240 kg	250 kg	240 kg



KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KHY.400.01	Yerden Kumandalı Asansör Kayışlı 4 HP 1450 d/d 380 V	82.700
KHY.400.02	Yerden Kumandalı Asansör Kayışlı 5.5 HP 1450 d/d 380 V	88.000
KHY.400.03	Yerden Kumandalı Asansör Kayışlı 3 HP 1450 d/d 220 V	85.500

Yerden Kumandalı Asansörler

Teknik Özellikler

	KHYD.400
Kaldırma Kapasitesi	400 kg
Kaldırma Süratı	40 m/dk
Halat Çapı	8 mm
Halat Uzunluğu	80 m
Tambur Halat Kapasitesi	140 m
Kova Adeti	2
Kova Hacmi	125 lt
Toplam Ağırlık	260 kg



KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KHYD.400	Yerden Kumandalı Asansör Kayışlı Best 10 HP Dizel	110.000

Yerden Kumandalı Asansörler



Teknik Özellikler	KHYT.400.01
Kaldırma Kapasitesi	400 kg
Kaldırma Süratı	40 m/dk
Halat Çapı	8 mm
Halat Uzunluğu	80 m
Tambur Halat Kapasitesi	140 m
Kova Adeti	2
Kova Hacmi	125 lt
Elktr. Motor Gücü	4 HP
Elktr. Motor Devri	1450 d/d
Toplam Ağırlık	280 kg
Taşıma Hızı	30 km/saat
Tekerlek	14 j

KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KHYT.400.01	Yerden Kumandalı Tekerlekli Asansör 4 HP 140 d/d 380V	106.000

Yerden Kumandalı Asansörler



Teknik Özellikler	KHYM.250.01	KHYM.250.02
Kaldırma Kapasitesi	250 kg	200 kg
Kaldırma Süratı	40 m/dk	40 m/dk
Halat Çapı	6 mm	6 mm
Halat Uzunluğu	110 m	110 m
Tambur Halat Kapasitesi	140 m	140 m
Eğri Kol	1 Adet	1 Adet
Elktr. Motor Gücü	2 HP	3HP
Elktr. Motor Devri	1400 d/d	1400 d/d
Ağırlık	100 kg	100 kg

KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KHYM.250.01	Yerden Kumandalı (Mantolama) Asansör Mini 3 HP 220V	59.000
KHYM.250.02	Yerden Kumandalı (Mantolama) Asansör Mini23 HP 380V	54.000

Askılı Asansör



Teknik Özellikler

	KHA.400.01	KHA.400.02
Kaldırma Kapasitesi	400 kg	250 kg
Kaldırma Sürati	25 m/dk	25 m/dk
Halat Çapı	8 mm	8 mm
Halat Uzunluğu	40 m	40 m
Tambur Halat Kapasitesi	60 m	60 m
Elctr Motor Gücü	4 hp	3 hp
Makine Ağırlığı	109 kg	109 kg
Kova Ağırlığı Ad.	21 kg/ad.	21 kg/ad.
Kelepçe Ağırlığı Ad.	10 kg	10 kg
Redüktör Çıkış Devri	56 d/d	56 d/d

KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KHA.400.01	Askılı Asansör 4 HP 1450 d/d 380 V	82.500
KHA.400.02	Askılı Asansör 3 HP 1450 d/d 220 V	85.000

Askılı Asansör



Teknik Özellikler

	KHA.500	KHAM.01	KHAM.02
Kaldırma Kapasitesi	500 kg	220 kg	200 kg
Kaldırma Sürati	25 m/dk	13 m/dk	13 m/dk
Halat Çapı	8 mm	8 mm	8 mm
Halat Uzunluğu	60 m	30 m	30 m
Tambur Halat Kapasitesi	90 m	30 m	30 m
Elctr Motor Gücü	5.5 hp	2 hp	2 hp
Makine Ağırlığı	115 kg	70 kg	70 kg
Kova Ağırlığı Ad.	21 kg/ad.	19 kg	19 kg
Kelepçe Ağırlık Ad.	10 kg	10 kg	10 kg
Redüktör Çıkış Devri	56 d/dt	-	-



KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KHA.500	Askılı Asansör 5.5 HP 1450 d/d 380V	88.000
KHAM.01	Mini Askılı Asansör 2 HP 1450 d/d 220V	59.000
KHAM.02	Mini Askılı Asansör 2 HP 1450 d/d 380V	58.000

Ytong ve Briket Kesme Makineleri 380V



Teknik Özellikler	KHYK.01	KHBK.01
Kesme Yüksekliği	23 cm	23 cm
Motor Gücü	3 hp	3 hp
Çalışma Voltajı	380V	380V
Makine Ağırlığı	140 kg	140 kg

KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KHYK.01	Ytong Kesme Makinesi 3 HP 1400 d/d 380V Ytong Kesme Testereli	63.700
KHBK.01	Briket ve Bims Kesme Makinesi 3 HP 1400 d/d 380V Briket ve Bims Kesme Testereli	78.600

Ytong ve Briket Kesme Makineleri 380V



Teknik Özellikler	KHYKS.01	KHBKS.01
Kesme Yüksekliği	23 cm	23 cm
Motor Gücü	3 hp	3 hp
Çalışma Voltajı	380V	380V
Makine Ağırlığı	115 kg	115 kg

KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KHYKS.01	Ytong Kesme Makinesi Sulu 3 HP 1400 dd 380V Ytong Kesme Testereli	63.700
KHBKS.01	Briket ve Bims Kesme Makinesi Sulu 3 HP 1400 dd 380V Briket ve Bims Kesme Testereli	78.600

Kompaktör Makineleri 40'LİK BENZİNLİ

Teknik Özellikler

	KHKB.40	KHKBHONDA.40
Motor Gücü	6.5 hp	6.5 hp
Merkezkaç Kuvveti	1600	1600
Tabla Geniřliđi	40 cm	40 cm
Tabla Cinsi	Platin	Platin
Makine Ađırlıđı	96 Kg	96 Kg



KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KHKB 40	40'lık Kompaktör İthal 6,5 hp Benzinli	54.200
KHKBHONDA.40	40'lık Kompaktör HONDA 6,5 hp Benzinli	85.500

Kompaktör Makineleri 50'LİK BENZİNLİ

Teknik Özellikler

	KHKB.50	KHKBHONDA.50
Motor Gücü	6.5 hp	6.5 hp
Merkezkaç Kuvveti	1800	1800
Tabla Geniřliđi	50 cm	50 cm
Tabla Cinsi	Platin	Platin
Makine Ađırlıđı	110 Kg	110 Kg



KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KHKB 50	50'lık Kompaktör İthal 6,5 hp Benzinli	57.000
KHKBHONDA.50	50'lık Kompaktör HONDA 6,5 hp Benzinli	88.000

Kompaktör Makineleri 60'LİK DİZEL

Teknik Özellikler

	KHKD.60
Motor Gücü	10 hp
Merkezkaç Kuvveti	2500
Tabla Geniřliđi	60 cm
Tabla Cinsi	Platin
Makine Ađırlıđı	166 Kg



KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KHKD.60	60'lık Kompaktör BEST 10 hp Dizel	106.000

Asfalt/Beton Kesme Makineleri 10 HP



Teknik Özellikler

	KHAKE.01	KHAKE.02
Elektrikli Motor Gücü	10 hp	10 hp
Elektrikli Motor Devri	3000 d/d	3000 d/d
Kesme Derinliği	18 cm	18 cm
Makine Ağırlığı	162 Kg	187 Kg

KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KHAKE.01	Asfalt/Beton Kesme Makinesi 10 hp 3000 d/d 380V Manuel	81.300
KHAKE.02	Asfalt/Beton Kesme Makinesi 10 hp 3000 d/d 380V Yarı Otomatik	89.500

Asfalt/Beton Kesme Makineleri 13 HP

Teknik Özellikler

	KHAKHONDA.01 MANUEL	KHAKHONDA.02 YARI OTOMATİK
Motor Gücü	13 HP	13 HP
Motor Devri	3000 d/d	3000 d/d
Kesme Derinliği	18 cm	18 cm
Makine Ağırlığı	166 Kg	186 Kg

	KHAKB.01 MANUEL	KHAKB.02 YARI OTOMATİK
Motor Gücü	13 HP	13 HP
Motor Devri	3000 d/d	3000 d/d
Kesme Derinliği	18 cm	18 cm
Makine Ağırlığı	166 Kg	186 Kg



KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KHAKHONDA.01	Asfalt/Beton Kesme Makinesi Honda 13 HP Benzinli Manuel	123.500
KHAKHONDA.02	Asfalt/Beton Kesme Makinesi Honda 13 HP Benzinli Yarı Otomatik	131.500
KHAKB.01	Asfalt/Beton Kesme Makinesi BEST 13 HP Benzinli Manuel	95.000
KHAKB.02	Asfalt/Beton Kesme Makinesi BEST 13 HP Benzinli Yarı Otomatik	103.000

Asfalt/Beton Kesme Makineleri 13 HP



Teknik Özellikler	KHAKD.01 MANUEL	KHAKD.02 MARŞLI	KHAKD.03 YARI OTOMATİK	KHAKD.04 YARI OTOMATİK MARŞLI
Motor Gücü	13 hp	13 hp	13 hp	13 hp
Motor Devri	3000 d/d	3000 d/d	3000 d/d	3000 d/d
Kesme Derinliği	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm
Makine Ağırlığı	166 Kg	181 Kg	186 Kg	201 Kg

KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KHAKD.01	Asfalt/Beton Kesme Makinesi BEST 13 hp Dizel	111.000
KHAKD.02	Asfalt/Beton Kesme Makinesi BEST 13 hp Dizel Marşlı	119.500
KHAKD.03	Asfalt/Beton Kesme Makinesi BEST 13 hp Dizel Yarı Otomatik	119.500
KHAKD.04	Asfalt/Beton Kesme Makinesi BEST 13 hp Dizel Marşlı Yarı Otomatik	127.500



Perdah Makineleri **ELEKTRİKLİ**

Teknik Özellikler

	KHPE.700	KHPE.900
Motor Gücü	3 hp 3000 d/d	4 hp 3000 d/d
Perdah Çapı	70 cm	90 cm
Şase Çapı	75 cm	100 cm
Makine Ağırlığı	90 Kg	100 Kg

KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KHPE.700	700'lük Perdah Makinası 3 hp 3000 d/d 380V	74.500
KHPE.900	900'lük Perdah Makinası 4 hp 3000 d/d 380V	78.500



Perdah Makineleri **BENZİNLİ HONDA**

Teknik Özellikler

	KHPHONDA.700	KHPHONDA.900
Motor Gücü	6.5 hp	6.5 hp
Perdah Çapı	70 cm	90 cm
Şase Çapı	75 cm	100 cm
Makine Ağırlığı	90 Kg	100 Kg

KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KHPHONDA.700	700'lük Perdah Makinası Honda 6.5 hp 380V Benzinli	103.000
KHPHONDA.900	900'lük Perdah Makinası Honda 6.5 hp 380V Benzinli	106.000



Perdah Makineleri **BENZİNLİ**

Teknik Özellikler

	KHPB.700	KHPB.900
Motor Gücü	6.5 hp	6.5 hp
Perdah Çapı	70 cm	90 cm
Şase Çapı	75 cm	100 cm
Makine Ağırlığı	90 Kg	100 Kg

KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KHPB.700	700'lük Perdah Makinası İthal 6.5 hp Benzinli	71.000
KHPB.900	900'lük Perdah Makinası İthal 6.5 hp Benzinli	75.000

Vibratör Konvertörleri TEK ÇIKIŞLI



Teknik Özellikler

	KHTCK.01	KHTCK.02
Frekans	225 Hz	225 Hz
Çıkış Gerilimi	3 Faz 55 Volt	3 Faz 55 Volt
Gücü	2.2 kW	1.1 kW

KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KHTCK.01	Konvertör Tek Çıkışlı 220 V 1.1 kW	42.000
KHTCK.02	Konvertör Tek Çıkışlı 380 V 2.2 kW	45.000

Vibratör Konvertörleri ÇİFT ÇIKIŞLI



Teknik Özellikler

	KHTCCK
Frekans	225 Hz
Çıkış Gerilimi	3 Faz 55 Volt
Gücü	4 kW

KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KHTCCK	Konvertör Çift Çıkışlı 380 V 4 kW	54.500

Konvertörlü Beton Vibratör Hortumları

Teknik Özellikler

	KHBVH50	KHBVH60
Frekans	225 Hz	225 Hz
Devir	12000 Devir/dk	12000 Devir/dk
Çıkış Gerilimi	3 Faz 55 Volt	3 Faz 55 Volt
Etki Alanı	70 cm	90 cm
Hortum Boyu	5 Metre	5 Metre
Kablo Uzunluğu	15 Metre	15 Metre
Toplam Uzunluk	20 Metre	20 Metre



KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KHBVH50	Ø 50 Konvertörlü Beton Vibratör Hortumu	34.500
KHBVH60	Ø 60 Konvertörlü Beton Vibratör Hortumu	43.500



Kule Vinç Kovası

KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KHKVK500	Kule Vinç Kovası 500 Lt.	54.500
KHKVK750	Kule Vinç Kovası 750 Lt.	61.500
KHKVK1000	Kule Vinç Kovası 1000 Lt.	74.000



Vibratör Hortumları ELEKTİRİKLİ

Teknik Özellikler

	KHBV.01.01	KHBV.01.02
Motor Gücü	1 HP 2800	2 HP 2800
Elektrik Voltajı	220 V	220 V
Hortum Uzunluğu	4 veya 6 mt	4 veya 6 mt
Şişe Çapı	45'lik	45'lik

KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KHBV.01.02	Yerli Motor Tipi Vibratör Hortumlu 2 HP 2800 d/d 220V	28.500
KHVH.01.01	4 Metre Vibratör Hortumlu 45'lik (D Tipi)	8.500
KHVH.01.02	6 Metre Vibratör Hortumlu 45'lik (D Tipi)	8.500



Vibratör Hortumları BENZİNLİ

Teknik Özellikler

	KHBBV.45.01	KHBBVHONDA.45.02
Hortum Uzunluğu	4 veya 6 mt	4 veya 6 mt
Şişe Çapı	45'lik	45'lik

KOD	MOTOR TİPİ	FİYAT TL
KHBBV.45.01	Benzinli Vibratör Hortumlu İthal 6,5 HP	26.500
KHBBVHONDA.45.02	Benzinli Vibratör Hortumlu Honda 6,5 HP	62.500

Alttan Açılır Harç Kovası 45 LİTRE




KOD	ÜRÜN	FİYAT TL
KHAAK	1.5 mm Sac	4.200

Harç Kovası 85 LT



KOD	ÜRÜN	FİYAT TL
KHHK	1.5 mm Sac	4.200

İzolasyon Sepeti



KOD	ÜRÜN	FİYAT TL
KHIS	İzolasyon Sepeti	2.950

Tuğla Sepeti



KOD	ÜRÜN	FİYAT TL
KHTS	85x85x-60cm	8.500

El Araba Sepeti



KOD	ÜRÜN	FİYAT TL
KHEAS	El Araba Sepeti	6.500

Japon Arabası 220 LT



KOD	ÜRÜN	FİYAT TL
KHJA	220 Litre	23.500

Askılı Asansör Direk Kelepçesi ve Mil



KOD	ÜRÜN	FİYAT TL
KHAYR02	17x17	2.550

Yerden Asansör Oturağı



KOD	ÜRÜN	FİYAT TL
KHYR04	Yerden Oturacak	1.300

Askılı Asansör Şalteri




KOD	ÜRÜN	FİYAT TL
KHAYR06	25 Amp	3.500

Üç Ayak Takımı



KOD	ÜRÜN	FİYAT TL
KHYYP10	Üç Ayak Takımı	11.500

Yerden Asansör Muhafazası



KOD	ÜRÜN	FİYAT TL
KHYYP14	Asansör Muhafazası	3.200

Üç Ayak Eğri Pim



KOD	ÜRÜN	FİYAT TL
KHYYP05	Eğri Pim	205

Üç Ayak Makarası



KOD	ÜRÜN	FİYAT TL
KHYYP07	Üç Ayak Makarası	3.800

Telekom Makarası Bilyalı



KOD	ÜRÜN	FİYAT TL
KHYYP08	Bilyalı	1.900

Kanca



KOD	ÜRÜN	FİYAT TL
KHYYP02	Kanca	800

Yerden Asansör Çember Fren Balatası



KOD	ÜRÜN	FİYAT TL
KHYYP01	Fren Balatası	2.800

L Kol



KOD	ÜRÜN	FİYAT TL
KHYYP06	L Kol	1.900

Askılı Asansör Fren Balatası



KOD	ÜRÜN	FİYAT TL
KHYYP05	Fren Balatası	3.800

Ağırlık Topu



KOD	ÜRÜN	FİYAT TL
KHYYP03	Ağırlık Topu	900

Üç Ayak Makarası Rulmanlı



KOD	ÜRÜN	FİYAT TL
KHYYP09	Rulmanlı	1.950

Askılı Asansör Makarası Rulmansız Q25



KOD	ÜRÜN	FİYAT TL
KHAYP07	Q25	1.300

Askılı Asansör Makarası Rulmansız Q28



KOD	ÜRÜN	FİYAT TL
KHAYP03	Q28	1.700

Askılı Asansör Makaralı Mili Q25



KOD	ÜRÜN	FİYAT TL
KHAYP05	Makaralı	950

Askılı Asansör Makaralı Mili Q28



KOD	ÜRÜN	FİYAT TL
KHAYP04	Q28	950

İskele Kelepçesi Borulu Ayarlı



KOD	FİYAT TL
KHIK	Fiyat Sorunuz...

Perdah Makine Bıçağı



KOD	FİYAT TL
KHPYP01	3.000
KHPYP03	3.750

Perdah Makine Tepsisi



KOD	FİYAT TL
KHPYP02	3.000
KHPYP04	3.750

Satış Sözleşmesi



1. Listemizdeki fiyatlara KDV dahil değildir.
2. Listemizdeki fiyatlar "Brüt" olup, markalara ve ödeme şekline göre iskonto uygulanmaktadır.
3. FALCON kimyasal kartuşlar için uygulamaktadır.
4. Döviz fiyatlarımız uygulamakta olduğumuz kurla çarpılıp TL olarak faturalandırılacaktır.
5. Fiyatlarımızın değişebileceği gözönüne alınarak fiyat sorulmadan herhangi bir teklif vermeniz durumunda firmamız sorumluluk almayacaktır. Firmamız bütün ürünlerinde haber vermeden fiyat değiştirme hakkına sahiptir. Güncel fiyat ve stok durumumuzu sormadan lütfen teklif vermeyiniz.
6. Ürün sevkiyatından sonra ödeme şekli ve vadesi ile ilgili değişiklik yapılamaz.
7. Vadeli satışlara ait ödemeler 20 gün içerisinde tahsil edilir.
8. Vadeli satışların tahsilatı çek ile yapılır, senet kabul edilmez.
9. Karşılıksız çıkan çeklerin bedelleri ibraz edildikten sonra 3 gün içerisinde tahsil edilir.
10. Yıl sonu itibariyle bütün cari hesapların sıfırlanması firmamız tarafından talep edilir.
11. Firmamız ürünlerinde kampanyalı satışlar yapabilir. Bu kampanya ile ilgili geriye yönelik hak talebinde bulunulamaz.
12. Ürünlerimiz müşteri sorumluluğu altında sevk edilip, nakliye esnasında doğabilecek tüm hasarlar alıcıya aittir.
13. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin iadesi kabul edilmez.
14. Satış temsilcilerinin bilgisi ve onayı olmadan iade ürün kabul edilmeyecektir.
15. Elektrikli, şarjlı ve havalı el aletlerinin tamiri ve bakımından yetkili servisler sorumludur.
16. Listemizdeki olası tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.



ilk günden itibaren Kaliteli Hizmet olmuştur.

Hiçbir zaman ürünlerinde kaliteden ödün vermemiştir.

Vermiş olduğumuz bütün hizmetler iki taraflı kazanç esasına dayanmaktadır.

Bizler müşterilerimizi memnun ettikçe, iş hacmimizi büyütmede ve çift taraflı kazanç sağlamaktayız.

Kazandıkça hizmetlerimizin kalitesini her geçen gün daha da arttıracacağız.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerini dinlemek, anlamak ve mümkün mertebe tam olarak karşılayabilmek; en uygun ve en ekonomik çözümler üretmek, müşteri memnuniyetinin devamlılığını sağlamak.

Teknolojide Önderlik

Faaliyet alanlarımızda, yeni yöntemler ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile teknolojide önder konuma gelmek.

Çalışanların Katılımı

Çalışanlarımız ile dürüstlük ve güven içerisinde Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarında belirtilen kurallara uygun şekilde sorumluluk üstlenmek ve etkin katılımı sağlamak. Her alanda Kalite anlayışını yerleştirmek ve yaygınlaştırmak.

Tedarikçilerimiz İle Bütünleşme

Tedarikçilerimizle istikrar ve güven içerisinde, müşteri memnuniyetine yönelik karar almak, yüksek kaliteli ürün araştırmaları yapmak ve süreçlerimizin daha verimli olmasını sağlamak.

Sosyal Sorumluluk

Topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak; üretim ve istihdam yoluyla ülke ekonomisine katkıda bulunmak.